

FOR



SERIENÜBERSICHT

FÜR UNSERE PARTNER



5

JAHRE

GEWÄHR
LEISTUNG

Unserem hohen Qualitätsanspruch entspricht unsere freiwillige Gewährleistung von fünf Jahren – deutlich länger, als vom Gesetzgeber gefordert.



10

JAHRE

ERSATZTEIL
NACHKAUF
GARANTIE

Um Ihnen beim Kauf unserer FOR Produkte größtmögliche Investitionssicherheit zu geben, garantieren wir Ihnen, dass Sie für unsere Produkte mindestens zehn Jahre nach Kauf Ersatzteile erhalten.



INHALT

4	ACCESSOIRES
6	BADEWANNEN
10	BRAUSEWANNEN
14	THERMOSTATE
16	DUSCHSYSTEME
18	BRAUSEZUBEHÖR
22	SPIEGELSCHRÄNKE
24	LED-LICHTSPIEGEL
26	BADHEIZKÖRPER
30	DUSCHABTRENNUNGEN
32	BADMÖBEL

FOR Bathment Accessoires

1 	2 	3 	4 	8 
FOR Bathment 2 Glashalter Chrom/Schwarz matt	FOR Bathment 2 Seifenablage Chrom/Schwarz matt	FOR Bathment 2 Lotionspender Chrom/Schwarz matt	FOR Bathment 2 Seifenspender Chrom/Schwarz matt	FOR Bathment 2 Handtuchhalter 1-armig Chrom/Schwarz matt 38 x 317 x 42 mm 38 x 417 x 42 mm
	5 			6 
FOR Bathment 2 Handtuchhalter 2-armig Chrom/Schwarz matt 66 x 425 x 48 mm	FOR Bathment 2 Handtuchring Chrom/Schwarz matt 200 x 30 x 125 mm	FOR Bathment 2 Badetuchhalter Chrom/Schwarz matt 600 x 50 x 36 mm 800 x 50 x 36 mm	FOR Bathment 2 Handtuchhaken Chrom/Schwarz matt 24 x 21 x 80 mm	FOR Bathment 2 Multifunktionsreling/ Badetuchhalter ergänzbar mit Glashalter, Seifenablage oder Lotionspender, Chrom/Schwarz matt 600 x 84 x 35 mm
	7 			
FOR Bathment 2 Wannen-/Haltegriff Chrom/Schwarz matt 290 x 80 x 45 mm	FOR Bathment 2 WC-Bürstengarnitur Chrom/Schwarz matt 81 x 102 x 424 mm	FOR Bathment 2 Papierhalter mit Deckel Chrom/Schwarz matt 145 x 31 x 105 mm	FOR Bathment 2 Papierhalter ohne Deckel Chrom/Schwarz matt 145 x 30 x 105 mm	FOR Bathment 2 Reserve-Papierrollenhalter Chrom/Schwarz matt, 38 x 127 x 42 mm




FOR Bathment 2 Klebeset

2-Komponenten-Kleber zur Befestigung von Accessoires, (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)




- **Gestaltungsspielraum:** als Einzelprodukt zur Wandmontage oder als Relingsystem rund um den Waschplatz
- **Universell:** umfangreiches Sortiment deckt Waschplatz, WC-Bereich, Dusche und Badebereich ab, flexibel und passend zu der FOR Serie
- **Komfort:** neben klassischen Wandbohrung können die Accessoires auch mit einem Klebeset montiert werden
- **Langlebig:** Oberflächenbeschichtung – verchromt oder Schwarz matt pulverbeschichtet – sind UV-beständig und bieten Schutz vor Kratzern, Abrieb und Korrosion



FOR Bathment Badewannen

SERIE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	GRÖSSEN	FARBE
FOR MyStyle Einbauwanne  3	- Glasfaserverstärkter Außenmantel, einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches - Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger - Material: Sanitär-Acryl gem. DIN/EN 263 - Auf Wunsch mit Whirlsystem Zubehör: FOR MyStyle Wannenträger	Acryl	Körperform, Mittelablauf 1700 x 750 mm Duo, Mittelablauf 1800 x 800 mm 1900 x 900 mm	Weiß glänzend
FOR Bathment 4 Freistehwanne  1	- Mit Ablaufgarnitur „Klick Klack“ in Wannenfarbe - Leichte Montage, da geringes Eigengewicht - Verstärkte Innen- und Außenschale - Besonders unempfindliche Oberfläche gegenüber haushaltsüblichen Reinigungsmitteln	Acryl	Duo, Mittelablauf 1800 x 800 mm 1700 x 750 mm	Weiß glänzend Weiß matt
FOR Bathment 4 Freistehwanne  2	- Ovalförmige Außenkontur, filigraner Wannenrand, - 2 Rückenschrägen - UV-beständig und widerstandsfähig - Angenehme und natürliche Haptik - Inklusive Ablaufgarnitur „Klick Klack“ in der Farbe Chrom, weitere Farben als Zubehör erhältlich	Mineralguss	Duo, Mittelablauf 1800 x 800 mm 1700 x 750 mm 1600 x 700 mm	Weiß glänzend Weiß matt Ablaufventil: Chrom Weiß Weiß matt Schwarz Schwarz matt



- **Gestaltungsfreiheit:** freistehende Badewannen oder Monoblock-Wannen bieten flexible Platzierungsmöglichkeiten
- **Materialauswahl:** Mineralguss oder Acryl, je nach Wunsch, Anforderung und örtlichen Gegebenheiten
- **Oberflächenvarianten:** glänzend oder matt bieten Designmöglichkeiten, für individuelle Badgestaltung
- **Premium-Produkt:** bequemes Badevergnügen, Design und hochwertige Qualität



FOR Bathment Badewannen


SERIE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	GRÖSSEN	FARBE
FOR Bathment 3 Monoblock  1	– Weiche Innenmulde, schmaler Rand – Besonders unempfindliche Oberfläche gegenüber haushaltsüblichen Reinigungsmitteln – 3 Varianten Wandanschluss möglich: Vorwand mittig, Ecke links oder rechts – Verstärkte Innen- und Außenschale – inklusive vormontierte Füße, höhenverstellbar – inklusive Schallschutzband und Wandbefestigungsset Zubehör: Ablaufgarnitur	Acryl	Mittelablauf 1800 x 800 mm Ausführungen: – Ecke links – Mittig – Ecke rechts	Weiß glänzend
FOR Bathment 2 Einbauwanne  2	– Moderne Rechteckbadewanne in geradlinigem Design – Großvolumiger Innenraum für hohen Liegekomfort – Zwei ergonomisch angenehm geformte Rückenschrägen und ein mittig platzierter Ab- und Überlauf ermöglichen das bequeme Baden zu zweit – Hohe Belastbarkeit des Materials, besonders widerstandsfähig gegen chemische oder thermische Beanspruchung Zubehör: FOR Bathment 2 Wannenträger	Stahlemaille	Duo, Mittelablauf 1800 x 800 mm	Weiß glänzend
FOR Bathment 1 Einbauwanne  3	– Universelles Design mit weicher Innenkontur – Große Innenfläche – Auf Wunsch mit Whirlsystem – Besonders unempfindliche Oberfläche gegenüber haushaltsüblichen Reinigungsmitteln – Schallschutz nach DIN 4109, SIA 181 – CE-Konformität nach EN 14516 – Außerordentliche Haltbarkeit und Stabilitäten, trotz geringem Gewicht Zubehör: FOR Bathment 1 Wannenträger	Acryl	Duo, Mittelablauf 1900 x 900 mm 1800 x 800 mm Körperform, Ablauf Fußende 1700 x 750 mm	Weiß glänzend

- **Vielseitigkeit:** unterschiedliche Größen und Formen bieten eine optimale Anpassung an Bedürfnisse und Platzverhältnisse
- **Materialoptionen:** robuste und langlebige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer
- **Leichte Installation:** Wannenträger oder Fußgestelle bieten Planungssicherheit durch einfache und schnelle Montage



FOR Bathment Brausewannen

SERIE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	GRÖSSEN	FARBE
FOR MyStyle  1	– Universelles Design mit einer Innenkontur – Flaches Innenmaß – Langlebig – Stabilität, trotz geringem Gewicht – Glasfaserverstärkter Außenmantel, einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches (DIN 14527) Zubehör: FOR MyStyle Wannenträger	Acryl	quadratisch 900 x 900 x 40 mm 1000 x 1000 x 40 mm rechteckig 800 x 900 x 40 mm 800 x 1000 x 40 mm 1000 x 900 x 40 mm 1200 x 800 x 40 mm 1200 x 900 x 40 mm 1200 x 1000 x 40 mm 1400 x 900 x 40 mm	Weiß glänzend
FOR Bathment 4  2	– Ultraflach – Angenehme, natürliche Haptik – Reinigungsfreundlich durch versiegelte Oberfläche – Große Auswahl mit 4 Farben und 12 Größen – Immer mit rutschhemmender Oberfläche (Struktur) – UV-beständig und widerstandsfähig – Zertifiziert EN 14257, EN 251 Zubehör: FOR Bathment 4 Montagerahmen, FOR Bathment 4 Ablaufgarnitur, eckig	Mineralguss Struktur	quadratisch 900 x 900 x 28 mm 1000 x 1000 x 30 mm rechteckig 1000 x 800 x 28 mm 1000 x 900 x 28 mm 1200 x 800 x 30 mm 1200 x 900 x 30 mm 1200 x 1000 x 30 mm 1400 x 800 x 32 mm 1400 x 900 x 32 mm 1400 x 1000 x 32 mm 1600 x 800 x 34 mm 1600 x 900 x 34 mm	Weiß matt Hellgrau matt Anthrazit matt Schwarz matt
FOR Bathment 3  3	– Breite Fläche, softgeometrischer, schmaler Wandanschluss – Weicher Flächenverlauf und schmaler Rand – Flexibilität durch 15 Größen, flächenbündig oder aufgesetzt verbaubar – Optional: rutschhemmende Oberfläche (Antirutschklasse B) – Schallschutz: nach DIN4109 – Perfekt glatte Oberfläche bietet Schutz vor Bakterien Zubehör: FOR Bathment 3 Füße für Brausewanne FOR Bathment 3 Brausewannenträger	Mineralguss	quadratisch 800 x 800 x 30 mm 900 x 900 x 30 mm 1000 x 1000 x 30 mm rechteckig 900 x 750 x 30 mm 900 x 800 x 30 mm 1000 x 800 x 30 mm 1000 x 900 x 30 mm 1100 x 900 x 35 mm 1200 x 800 x 35 mm 1200 x 900 x 35 mm 1200 x 1000 x 35 mm 1400 x 800 x 35 mm 1400 x 900 x 35 mm 1400 x 1000 x 35 mm 1500 x 900 x 38 mm 1600 x 900 x 38 mm	Weiß glänzend, ohne Beschichtung Weiß matt, mit rutsch- hemmender Oberfläche,




- **Flexibilität:** unterschiedliche Kundenbedürfnisse und räumliche Gegebenheiten können bedient werden – extra flache Einbaumaße, Farbwünsche und Größenvielfalt
- **Materialvielfalt:** Mineralguss, Acryl oder Stahl – wählen Sie das passende Material für verschiedene Anforderungen
- **Sicherheit:** die Option mit oder ohne rutschhemmender Oberfläche bietet eine Lösung für unterschiedliche Kundengruppen
- **Einfacher Einbau:** passende Montagerahmen oder Montagefüße unterstützen die Installation unkompliziert und schnell

FOR Bathment Brausewannen


SERIE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	GRÖSSEN	FARBE
FOR Bathment 2  1	– Flaches Innenmaß (25/32 mm) – Einbauflexibilität durch 8 Größen – Optional rutschhemmende Oberfläche – Besonders widerstandsfähig gegen chemische oder thermische Beanspruchung – Schallschutz nach DIN4109 Zubehör: FOR Bathment 2 Brausewannenträger FOR Bathment 2 Brausewanne Fußgestell	Stahlemaille	quadratisch 800 x 800 x 25 mm 900 x 900 x 25 mm 1000 x 1000 x 25 mm rechteckig 900 x 750 x 25 mm 1200 x 800 x 35 mm 1200 x 900 x 35 mm	Weiß glänzend, ohne Beschichtung Weiß matt, mit rutsch- hemmender Oberfläche
FOR Bathment 1 	– Flaches Innenmaß (25 mm) – Besonders unempfindliche gegenüber haushaltsüblichen Reinigungsmitteln – Einbauflexibilität durch 6 Größen – Schallschutz nach DIN4109 – Stabilität, trotz geringem Gewicht Zubehör: FOR Brausewannen-Träger	Acryl	quadratisch 800 x 800 x 25 mm 900 x 900 x 25 mm 1000 x 1000 x 25 mm rechteckig 900 x 750 x 25 mm 1200 x 800 x 35 mm 1200 x 900 x 35 mm Viertelkreis 900 x 900 x 25 mm	Weiß glänzend



FOR Bathment Thermostate

SERIE	BESCHREIBUNG	FARBE
FOR MyStyle 	- Brausethermostat, Unterputz, Bausatz 2 - Badethermostat, Unterputz, Bausatz 2 - mit integrierter Vorabspernung - Rückflussverhinderer (bei Badethermostat: zusätzlich mit Zweiwegeventil) - Rosettengröße 163 mm x 163 mm	Chrom
FOR MyStyle 	- Brausethermostat, Aufputz - Absperrventil mit Druckknopftechnologie - Öffnen/Schließen und Volumenregulierung über ein Bedienelement - Temperaturregelung mit thermostatischer Kartusche nach EN 1111 - Cool-Touch - Thermostatkörper als praktische Ablagefläche verwendbar	Chrom
FOR Bathment 3 	- Zentralthermostat, Unterputz, Bausatz 2 - Armaturengriffe und Rosette aus Metall - Push-Funktion mit Start-Stopp und Volumenkontrolle - Jeder Abgang individuell steuerbar - Anti-Kalk Funktion - Temperatursperre bei 40°C - Maße: (BxTxH) 157 x 62 x 157 mm - Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I	Chrom, Schwarz matt
FOR Bathment 1 	- Brausethermostat, Aufputz, Bausatz 2 - Badethermostat, Aufputz, Bausatz 2 - Rückflussverhinderer - Cool-Body - S-Anschlüsse verdeckt mit konischer Metallrosette (verstellbar von 137-163 mm) - Anti-Kalk-Funktion - Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz - Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste	Chrom
Unterputzkörper 	- FOR Unterputzkörper, passend zu Bausatz 2 der Serien FOR Odivis, FOR MyStyle, FOR Leano, FOR Tavona - Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I - Dicht-Fix-System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz - Einbaumaße: (BxH) 148 x 148 mm, Tiefe: 73 bis 95 mm - Inklusive Befestigung mit Befestigungsvorrichtung für Wandinstallation	

- **Innovative Technologie:** Unterputz-Thermostate von FOR vereinen Öffnen/Schließen und Volumenregulierung in nur einem Bedienelement
- **Einfache Montage:** ein einziges Unterputz-Set für alle FOR Unterputz-Thermostate bietet Flexibilität und Planungssicherheit
- **Sicherheit:** Cool-Body-Technologie der Aufputzthermostate schützt vor Verbrühungen
- **Pflegeleicht:** Anti-Kalk-Funktion erleichtert die Reinigung



FOR Bathment Duschsysteme



SERIE	BESCHREIBUNG	FARBE
FOR MyStyle  1	– Thermostat mit Ablage – 2 Absperrventile mit Druckknopftechnik sowie getrennte Einstellung der Wassermenge – Edelstahl Kopfbrause Ø 300 mm – Brausearm beweglich – Handbrause 3-strahlig	Chrom
FOR Bathment 4  2	– Thermostat mit weißer Glasablage – Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil inkl. ECO-Spartaste – Metall-Kopfbrause rechteckig 300 x 200 mm – Brausearm starr – Stabhandbrause	Chrom
FOR Bathment 2  3	– Thermostat, Cool-Body, Rückflussverhinderer – Edelstahl-Kopfbrause Ø 250 mm – Brausearm beweglich – Handbrause 3-strahlig	Chrom Schwarz matt



- **Einfache Montage:** die Aufputzmontage eines kompletten Duschsystems spart Zeit und Aufwand
- **Flexibilität:** gestalterische Vielfalt durch Formensprache sowie in den Farben Chrom oder Schwarz matt oder inklusive einer praktischen Ablage
- **Sicherheit:** Cool-Body-Technologie schützt vor Verbrühungen
- **Ressourcenschonend:** sparsamer Wasserverbrauch durch Wassermengenregulierung



FOR Bathment Brausezubehör, eckig

				
FOR Bathment 4 Kopfbrause eckig 1/2" Anschluss, Edelstahl spiegelpoliert 200 x 200 mm 250 x 250 mm 300 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 250 mm	FOR Bathment 4 Wandarm eckig 1/2" Anschluss, Chrom 350 mm 400 mm 450 mm	FOR Bathment 4 Deckenarm eckig 1/2" Anschluss, Chrom 165 mm	FOR Bathment 4 Stabhandbrause eckig 1-strahlig, Chrom	FOR Bathment 4 Brausestange eckig mit Einhandschieber, 950 mm, Chrom
				
FOR Bathment 4 Brausestange wandnah Schieber mit Druck- mechanismus, flache Wandmontage, 900 mm, Chrom/Schwarz matt	FOR Bathment 4 Winkelstück für Handbrause zur Brausestange Bathment 4 wandnah, Chrom/Schwarz matt	FOR Bathment 4 Wandanschlussbogen eckig mit Rückflussverhinderer, mit/ohne Konushalter, Chrom	FOR Bathment 4 Brausen-Wandhalter eckig mit Konushalter, fest/drehbar Chrom	FOR Bathment 4 Wannenset eckig Handbrause, 1-strahlig Wandhalter eckig, Brauseschlauch 1250 mm, Chrom

FOR Bathment Brausezubehör, softedge

				
FOR Bathment 3 Kopfbrause softedge 1/2" Anschluss, Edelstahl spiegelpoliert 200 x 200 mm 250 x 250 mm 300 x 300 mm 400 x 400 mm	FOR Bathment 3 Kopfbrause Mandala softedge 1/2" Anschluss, D: 260 mm, Chrom, Schwarz	FOR Bathment 3 Wandarm softedge 1/2" Anschluss, Chrom 350 mm 400 mm 450 mm	FOR Bathment 3 Deckenarm softedge 1/2" Anschluss, 165 mm, Chrom	FOR Bathment 3 Handbrause Mandala softedge 3-strahlig, D: 130 mm, Chrom, Schwarz
				
FOR Bathment 3 Brausestange softedge mit Einhandschieber, 950 mm, Chrom	FOR Bathment 3 Wandanschlussbogen softedge mit Rückflussverhinderer, mit/ohne Konushalter, Chrom	FOR Bathment 3 Brausen-Wandhalter softedge mit Konushalter, fest/drehbar Chrom	FOR Bathment 3 Brausenset Mandala softedge Handbrause Mandala, 3-strahlig, Stange 950 mm, Brauseschlauch 1600 mm, Chrom	

- **Designvielfalt:** eckig, rund oder softedge – perfekt auf Armaturen und Keramik abgestimmt, für individuelle Kundenwünsche und maßgeschneiderte Lösungen
- **Energieeffizienz:** Produkte wie die Mandala-Handbrause sparen bis zu 30 % Energie
- **Pflegeleicht:** Silikonknoppen an den Kopfbrausen ermöglichen eine leichte Reinigung



FOR Bathment Brausezubehör, rund

1 		2 		3 
FOR Bathment 2 Kopfbrause rund 1/2" Anschluss, Edelstahl spiegelpoliert/Schwarz matt 200 mm (nur spiegelpoliert) 250 mm 300 mm 400 mm (nur spiegelpoliert)	FOR Bathment 2 Kopfbrause Mandala rund 1/2" Anschluss, D: 260 mm, Chrom, Schwarz	FOR Bathment 2 Wandarm rund 1/2" Anschluss Chrom/Schwarz matt 350 mm (nur Chrom) 400 mm 450 mm (nur Chrom)	FOR Bathment 2 Deckenarm rund 1/2" Anschluss, 165 mm Chrom/Schwarz matt	FOR Bathment 2 Handbrause Mandala rund 3-strahlig, D: 130 mm Chrom/Schwarz matt
				4 
FOR Bathment 2 Handbrause AIR 3-strahlig, Chrom, Weiß 120 mm 140 mm	FOR Bathment 2 Handbrause AIR 1-strahlig, D: 100 mm, Chrom, Weiß	FOR Bathment 2 Handbrause VelvetRain 3-strahlig, D: 120 mm, Chrom, Weiß/Schwarz matt	FOR Bathment 2 Handbrause VelvetRain 1-strahlig, D: 120 mm, Chrom, Weiß/Schwarz matt	FOR Bathment 2 Brausestange rund mit Einhandschieber, 950 mm, Chrom/Schwarz matt
5 				
FOR Bathment 2 Wandanschlussbogen rund mit Rückflussverhinderer, mit/ohne Konushalter, Chrom	FOR Bathment 2 Brausen-Wandhalter rund mit Konushalter, fest/drehbar Chrom/Schwarz matt,	FOR Bathment 2 Brausenset Air rund Handbrause Air 120 mm, 3-strahlig, Stange 950 mm, Brauseschlauch 1600 mm, Chrom	FOR Bathment 2 Brausenset Mandala rund Handbrause Mandala, 3-strahlig, Stange 950 mm, Brauseschlauch 1600 mm, Chrom/Schwarz matt	FOR Bathment 2 Brausenset VelvetRain rund Handbrause VelvetRain, 3-strahlig, Stange 950 mm, Brauseschlauch 1600 mm, Chrom
				
FOR Bathment 2 Wannenset VelvetRain rund Handbrause VelvetRain, 1-strahlig, Wandhalter rund, Brauseschlauch 1250 mm, Chrom	FOR Bathment 3 Brauseschlauch SilverGlanz 1/2" Anschluss, Drehkonus, Chrom 1250 mm 1600 mm 2000 mm	FOR Bathment 2 Brauseschlauch SilverLine 1/2" Anschluss, Drehkonus, Chrom/Schwarz matt 1250 mm 1600 mm 2000 mm	FOR Bathment 1 Kopfbrause 1/2" Anschluss, 200 mm, aus ABS, Chrom	




FOR Bathment Spiegelschränke

SERIE	BESCHREIBUNG	GRÖSSEN	FARBE
FOR Bathment 4  1	– LED-Beleuchtung rechts und links – Lichtsteuerung über 3 kapazitive von außen bedienbare Touch-Bedienfelder – ON/OFF, Helligkeit und Lichtfarbe (2700–6500 K); stufenlos dimmbar – Steckdose – einstellbare Glasablagen – Schutzart IP20 – Griffe in Rahmenfarbe – Offene Ablage – Rückwand innen verspiegelt – 2-türig oder 3-türig nach Größe, beidseitig verspiegelt – Montageart Aufputz oder Einbauspiegelschrank – Korpus Aluminium	600 x 750 mm 800 x 750 mm 1000 x 750 mm 1200 x 750 mm	umlaufender Rahmen: Schwarz matt oder Weiß matt Aufputz: Korpus Aluminium verspiegelt Unterputz: Korpus Aluminium Silber
FOR Bathment 3  2	– LED-Beleuchtung oben und unten – Lichtsteuerung Touch Sensor im Spiegelschrank – ON/OFF, Helligkeit und Lichtfarbe (2700–6500 K); stufenlos dimmbar – Steckdose – einstellbare Glasablagen – Schutzklasse IP20 – Rückwand innen Grau – 2-türig oder 3-türig nach Größe, beidseitig verspiegelt – Montageart Aufputz oder Einbauspiegelschrank – Korpus Aluminium	600 x 750 mm 800 x 750 mm 1000 x 750 mm 1200 x 750 mm	umlaufender Rahmen: Silber Aufputz: Korpus Aluminium Silber oder Korpus Aluminium verspiegelt Unterputz: Korpus Aluminium Silber
FOR Bathment 2  3	– LED-Beleuchtung oben – Lichtsteuerung Touch Sensor im Spiegelschrank – ON/OFF Bedienung, Helligkeit und Lichtfarbe (2700–6500 K) – Steckdose – einstellbare Glasablagen – Schutzklasse IP20 – Rückwand innen Grau – 2-türig oder 3-türig nach Größe, beidseitig verspiegelt – Montageart Aufputz – Korpus Aluminium	600 x 750 mm 800 x 750 mm 1000 x 750 mm 1200 x 750 mm	umlaufender Rahmen: Silber Aufputz: Korpus Aluminium Silber oder Korpus Aluminium verspiegelt



- **Vielseitigkeit:** verschiedene Spiegelschrankgrößen und Farben bieten Lösungen für individuelle Kundenwünsche
- **Einbauoptionen:** Auswahl zwischen Einbau- und Aufputzmontage erleichtert die Adaption an räumliche Gegebenheiten
- **Premium-Qualität:** hochwertige Materialien vereint zu einem Spiegelschrank made in Germany, energiesparende LEDs liefern eine optimale, individuell einstellbare Beleuchtung
- **Langlebig:** LED-Leuchten tauschbar

FOR Bathment LED-Lichtspiegel


SERIE	BESCHREIBUNG	GRÖSSEN	FARBE
FOR Bathment 4  1	– Spiegelform eckig – LED-Beleuchtung (satinierter Lichtausschnitt) umlaufend – Variante 1: Touch-Schalter in der Spiegelfläche (Funktionen: Ein/Aus, Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur (2700–6500 K)) – Variante 2: Touch-Schalter inklusive Spiegelheizung – Variante 3: Direktanschluss ohne Schalter (4000 K)	400 x 800 mm 450 x 800 mm 500 x 800 mm 550 x 800 mm 600 x 800 mm 650 x 800 mm 800 x 800 mm 1000 x 800 mm 1200 x 800 mm 1300 x 800 mm 1600 x 800 mm 1800 x 800 mm	Rahmen: Aluminium matt Schwarz matt
FOR Bathment 3  2	– Spiegelform rund – LED-Beleuchtung (satinierter Lichtausschnitt) umlaufend – Variante 1: Touch-Schalter in der Spiegelfläche (Funktionen: Ein/Aus, Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur (2700–6500 K)) – Variante 2: Direktanschluss ohne Schalter (4000 K) – Variante 3: indirekte LED-Beleuchtung (Ambilight), rahmenlos, ohne Schalter (4000 K)	500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm	Rahmen: schwarz matt oder rahmenlos
FOR Bathment 2  3	– Spiegelform eckig – LED-Beleuchtung horizontal integriertes Lichtfeld oben – Variante 1: Touch-Schalter in der Spiegelfläche (Funktionen: Ein/Aus, 3-stufig dimmbar und Einstellen der Farbtemperatur (2700–6000 K), indirekte Waschplatzbeleuchtung) – Variante 2: Direktanschluss ohne Schalter (4000 K) – IP20	400 x 800 mm 450 x 800 mm 500 x 800 mm 550 x 800 mm 600 x 800 mm 650 x 800 mm 800 x 800 mm 1000 x 800 mm 1200 x 800 mm 1300 x 800 mm 1600 x 800 mm 1800 x 800 mm	rahmenlos
FOR Bathment 1 	– Spiegelform eckig – LED-Beleuchtung integriertes Lichtfeld – Variante 1: Beleuchtung horizontal oben – Variante 2: Beleuchtung horizontal oben, indirekte Waschplatzbeleuchtung – Variante 3: Beleuchtung seitlich – Direktanschluss ohne Schalter (4000 K) – IP20	400 x 800 mm 450 x 800 mm 500 x 800 mm 550 x 800 mm 600 x 800 mm 650 x 800 mm 800 x 800 mm 1000 x 800 mm 1200 x 800 mm 1300 x 800 mm 1600 x 800 mm 1800 x 800 mm	rahmenlos





- **Energieeffizient:** energiesparende LEDs – Lebensdauer ca. 50.000 Stunden
- **Designstark:** verschiedene Spiegelformen, Rahmenfarben, Spiegelgrößen und technische Ausstattung bieten eine Lösung für jeden modernen Badstil und Kundenwunsch
- **Flexible Steuerung:** Bedienung über Direktanschluss oder Touchsteuerung, für einfache Handhabung und Installation




FOR Bathment Badheizkörper

SERIE	BESCHREIBUNG	GRÖSSEN	FARBEN
FOR MyStyle  1	– Gerade horizontale Flachprofilrohre, im Spezielschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren wasserführend verbunden – Anschlüsse wahlweise links oder rechts – Anschlusset in Heizkörperfarbe Betriebsarten: – Warmwasserbetrieb – Mixbetrieb – Elektrobetrieb	1326 x 600 mm 1749 x 600 mm	Weiß glänzend Inox-Look glänzend Titane glänzend Anthrazit glänzend Volcanic glänzend Quartz-beige matt Gold Look glänzend Quartz-braun matt
FOR MyStyle Eco  2	– Asymmetrisches Design, wahlweise links oder rechts „offen“ – Vormontierter Entlüftungsstopfen – entspricht den Anforderungsklassen I und II der Richtlinie VDI 6036 – sichtbare Befestigungsteile in Heizkörperfarbe – Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive elektronischer Regelung und Bedienelement FKS-Set. – FKS: stufenlose Temperaturregelung, Boostbetrieb, Frostschutz, Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich Betriebsarten: – Warmwasserbetrieb – Mixbetrieb – Elektrobetrieb, FKS-Regler	940 x 450 mm 1320 x 450 mm 1320 x 600 mm 1700 x 450 mm 1700 x 600 mm	Weiß glänzend
FOR Bathment 4  3	– Flächig wirkender Heizkörper mit horizontal angeordneten Flachrohren – besonders hohe Heizleistung – Anschlüsse dezent integriert hinter Montageblende – VDI-Richtlinie 6036 (Anforderungsklasse 2) – einfach und sicher montieren, Wandkonsole in Heizkörperfarbe verstellbar zur Justierung – Wandabstand fix 30 mm – Tiefe 66 mm und 102 mm erhältlich – Inklusive Handtuchbügel in Chrom Betriebsarten: – Warmwasserbetrieb	1800 x 570 mm 1800 x 670 mm	Weiß glänzend Weiß matt Graphit metallic Mattbronze Glanzsilber metallic Lichtgrau matt Creme matt Alu matt

- **Vielfältige Designs:** Auswahl an Farben und Formen passt sich jeder Badplanung an und ermöglicht individuelle Lösungen
- **Flexibilität in den Betriebsarten:** Heizkörper für Warmwasser-, Mix- oder Elektrobetrieb verfügbar, ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Heizsysteme und Kundenbedürfnisse
- **Moderne Steuerung:** FKS-Regler für präzise Temperaturregelung erhöhen den Komfort und die Energieeffizienz



FOR Bathment Badheizkörper

SERIE	BESCHREIBUNG	GRÖSSEN	FARBEN
FOR Bathment 3 	1 – Puristisches Design – flächig wirkender Heizkörper mit dreieckigen Hohlprofilen – E-Versionen mit Infrarotsteuerung – Wandabstand verstellbar 44 mm (±5 mm) – Konsole in Heizkörperfarbe – Separat Handtuchhalter in Chrom Betriebsarten: – Warmwasserbetrieb – Mixbetrieb (mit eingebauter Elektroheizpatrone) – Elektrobetrieb	1190 x 450 mm* 1190 x 600 mm 1470 x 450 mm* 1470 x 600 mm 1750 x 450 mm 1750 x 600 mm	Weiß glänzend Inox-Look glänzend Titane glänzend Anthrazit glänzend Volcanic glänzend Quartz-beige matt Quartz-braun matt
FOR Bathment 2 	2 – Horizontal angeordnete Präzisions-Stahlrohre mit umlaufenden Vierkantringen – VDE-geprüft mit patentiertem Trockenlaufschutz gegen Betrieb ohne ausreichende Wärmeträgerflüssigkeit – auch als Raumteilermodell erhältlich Betriebsarten: – Warmwasserbetrieb – Mixbetrieb – Elektrobetrieb	881 x 500 mm 881 x 600 mm 1257 x 500 mm 1257 x 600 mm 1821 x 500 mm 1821 x 600 mm 1821 x 750 mm	Weiß glänzend Inox-Look glänzend Titane glänzend Anthrazit glänzend Volcanic glänzend Quartz-beige matt Quartz-braun matt

* nur als Warmwasserbetrieb erhältlich



FOR Bathment Duschabtrennungen

SERIE	BESCHREIBUNG	FARBEN
FOR Bathment 4 1	- Rahmenlose Ausführung - 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas - Innen flächenbündige Design-Pendelscharniere - Höhe bis 2.100 mm (ohne Aufpreis) - Hohe Stabilität dank Gelenkstangen - Individualisierungsmöglichkeiten durch zahlreiche Glasdekore, Sondergläsern, Griffvarianten und Oberflächen – neben den beiden Standardfarben Chrom und Schwarz matt stehen weitere 19 Oberflächen für Beschläge zur Auswahl. - Pendeltür (Öffnung nach innen und außen) mit Hebe-Senk-Mechanismus oder Gleittür - Inklusive Befestigung und Stabilisierung - Maßanfertigung möglich - Optional mit Oberflächenveredelung FOR SelfPure®	Chrom Schwarz matt Farbportfolio Individuell
FOR Bathment 3 2	- Teilgerahmte Ausführung - Flächenbündige, innen liegende Scharniere (vereinfachte Reinigung) - Pendeltüren mit Hebe-Senk-Mechanismus oder Gleittüren - 6 mm starkes Einscheiben Sicherheitsglas (8 mm bei Walk-In-Variante) - Höhe Duschabtrennung: 2.000 mm - Höhe Badewannenaufbau: 1.400 mm - Inklusive Befestigung und Stabilisierung - Maßanfertigung möglich - Individualisierungsmöglichkeiten durch optionale Glasdekore - Verstellmöglichkeit durch Wandprofile - Silikonfreier Wandanschluss - Optional mit Oberflächenveredelung FOR SelfPure®	Silber hochglanz Schwarz matt
FOR Bathment 2 3	- Teilgerahmte Ausführung - Zwischenprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus - 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas - Verstellmöglichkeit am Wandprofil - Höhe Duschabtrennung: 1.950 mm - Höhe Badewannenaufbau: 1.400 mm - Mit Pendel- oder Drehfalttür (Öffnung nach innen und außen) - Inklusive Befestigung und Stabilisierung - Maßanfertigung möglich - Individualisierungsmöglichkeiten durch optionale Glasdekore - Silikonfreier Wandanschluss - Optional mit Oberflächenveredelung FOR SelfPure®	Silber matt Silber hochglanz



FOR SelfPure®

Einfach abperlen lassen.
An der pflegeleichten
Glasbeschichtung FOR
SelfPure® fließt Wasser besser
ab. So verringert sich der
Reinigungsaufwand und man
kann die Glasoberfläche
der Duschabtrennung stets
glänzend und glatt halten,
ohne Ablagerungen von Kalk
und Schmutz.

FOR Bathment Badmöbel

FOR Bathment Waschtischunterschranke für Möbelwaschtische



FOR Leano


FOR Tavona

FOR MyStyle

Fremdhersteller:

GSI Pura Slim, GSI Kube X, Laufen Pro S, Ideal Standard Connect Air, Villeroy & Boch Subway 3.0


FOR Bathment Konsolen für Aufsatzschalen und Waschtische



FOR Leano

FOR Tavona

FOR Bathment Griffe und Öffnungstechniken



Griffknopf
Chrom, Schwarz matt

Stangengriff
Chrom, Schwarz matt

TipOn-Technik

Hintergriffleiste

- **Konsolenlösungen:** zwei Tiefen, 410 oder 540 mm, Breite ergibt sich aus individueller Zusammenstellung der Einzelmodule (600 bis 2400 mm)
- **Öffnungsvarianten:** Knopfgriff, Stangengriff, TipOn-Technik, Hintergriffleiste
- **Pflegeleichte Möbeloberflächen:** Echtholz furnier, Lackoberfläche matt, Thermo folie, Melamin
- **Breite Farbpalette:** mehr als 20 verschiedene Farben und Dekore
- **Ergänzungsmöbel:** Hochschränke, Hängeschränke, Halbhochschränke, Bodenelemente und Wandboxen







FOR

Ein Bad nach meinem Gefühl.



FOR Serienprospekte

FOR Odivis



FOR MyStyle



FOR Leano



FOR Tavona



Weitere Infos auf
www.for-badwelt.de



Erleben Sie FOR exklusiv in einem von
über 70 BäderStores von Richter+Frenzel.

FOR GmbH & Co. KG, Leitenäckerweg 6, 97084 Würzburg, www.for-badwelt.de

