

AI GENERATED

**Papier war gestern.
Frische ist heute.**

Mit dem Geberit
AquaClean Dusch-WC.

MIT
TEST-OPTION
FÜR IHRE
KUNDEN



Warum ein Geberit AquaClean? Nur mit Wasser wird es wirklich sauber.

Ihre Kunden würden ihre Hände nicht nur mit Papier reinigen oder auf die tägliche Dusche verzichten. Denn Wasser steht für gründliche und angenehme Sauberkeit. Warum sollte das beim Toilettengang anders sein? Mit Geberit AquaClean bieten Sie Ihren Kunden ein Dusch-WC, das sanft und gründlich mit Wasser reinigt – und damit ein spürbares Plus an Hygiene und Komfort. Für ein frisch gedushtes Gefühl, das Ihre Kunden jeden Tag überzeugt.



Was ist ein Dusch-WC?

Ein Dusch-WC reinigt Sie auf Knopfdruck nach jedem Toilettengang gründlich und sauber dank einem schonenden und angenehmen Wasserstrahl. Moderne Dusch-WCs sind auf den ersten Blick kaum als solche zu erkennen. Der Duscharm befindet sich in einer gut geschützten Ruheposition. Die patentierte WhirlSpray-Duschtechnologie von Geberit ermöglicht eine besonders gründliche Reinigung bei geringem Wasserverbrauch.

So funktioniert ein modernes Dusch-WC.

Auf den ersten Blick sind moderne Dusch-WCs kaum von herkömmlichen Toiletten zu unterscheiden.




Beste Hygiene




Der Duscharm befindet sich, wenn er nicht gebraucht wird, in einer gut geschützten, nahezu unsichtbaren Ruheposition. Vor und nach jedem Gebrauch werden der Duscharm und die Duschküse gründlich mit frischem Wasser gespült, sodass sie stets hygienisch sauber sind.

Duschvorgang starten



Der Duschvorgang wird per Knopfdruck gestartet. Nur wenige Sekunden später fährt der Duscharm aus seiner Ruheposition nach vorne und erzeugt einen angenehm warmen Wasserstrahl.

Duschstrahl regulieren



Die Intensität des Wasserstrahls lässt sich nach dem eigenen Empfinden individuell einstellen, genau wie die Position des Duscharms. Und selbstverständlich kann der Duschvorgang jederzeit beendet werden.

Geberit AquaClean Alba

Ein Dusch-WC für jedes Bad

Geberit AquaClean Alba bietet die Grundfunktionen eines Dusch-WCs mit der einzigartigen Geberit WhirlSpray-Duschtechnologie - und das zu einem äußerst attraktiven Preis, der es für jeden Endkunden erschwinglich macht.



Geberit AquaClean Alba
Erhältlich wandhängend in weiß mit spülrandloser Keramik und TurboFlush-Spültechnik.

Der Duscharm ist mit der besonders sanften und gründlichen Geberit WhirlSpray Duschtechnologie ausgestattet.



Sitz und Deckel können zur leichteren Reinigung per QuickRelease nach oben abgezogen werden.



Innovative Duschtechnologie
Das Geberit AquaClean Alba nutzt die gründliche und sanfte WhirlSpray-Duschtechnologie, die den Wasserstrahl mit Luftperlen anreichert.

Leise und gründliche Ausspülung
Die spülrandlose Keramik des Geberit AquaClean Alba ist mit der TurboFlush-Spültechnik ausgestattet. Die asymmetrische Wasserführung spült besonders geräuscharm und gründlich.

Intuitive Bedienung
Das Dusch-WC lässt sich über eine übersichtliche und intuitiv gestaltete Fernbedienung oder über die Geberit Home App auf dem Smartphone betätigen. Die Nutzerführung ist selbsterklärend. Alle Fernbedienungseingaben sind mit einer Hand möglich.

Leichte Reinigung und Wartung
Die spülrandlose Keramik mit KeraTect® und TurboFlush-Spültechnik bietet wenig Angriffsflächen für Schmutz und Ablagerungen. Die Duschküse wird vor und nach jeder Betätigung automatisch mit klarem Wasser gespült. Sitz und Deckel können für eine einfache Reinigung per QuickRelease abgenommen werden. Auch die Entnahme der Duschküse zur Säuberung oder zum Austausch kann ohne fachmännische Hilfe erfolgen.

Geberit AquaClean Alba Funktionen

-  Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
-  WC-Deckel und Sitz mit SoftClosing
-  QuickRelease-Funktion für WC-Deckel und -Sitz
-  Whirlspray-Duschtechnologie
-  Temperatur Duschwasser einstellbar (per App)
-  Oszillierende Dusche
-  Duscharmposition einstellbar (per App)
-  Entkalkungsfunktion
-  Benutzererkennung
-  Fernbedienung
-  Geberit Home App
-  Energiesparfunktion

Perfekte Lösungen für jede Bausituation

Für den Einbau eines AquaClean Dusch-WCs bietet Geberit Ihnen passende Montageelemente und umfangreiches Zubehör. Das macht die Installation in fast jeder Einbaustation im Neubau und in der Nachrüstung schnell, einfach und sauber möglich.

Geberit WC-Montageelemente

Die WC-Montageelemente der Geberit Installationssysteme GIS, Duofix und Kombifix mit Unterputz-Spülkasten stellen eine bewährte und sichere Lösung für die Installation der Dusch-WCs dar. Der Vorteil: Anschlüsse für Wasser und Strom sind bereits vorgeplant, sodass sich die Geberit AquaClean Modelle unkompliziert montieren und mit Wasser und Strom verbinden lassen.

- Leerrohr mit zwei Anschlussmöglichkeiten für Geberit AquaClean Komplettanlagen und Aufsatzgeräte (WC-Montageelemente ab 2013)
- Kombination mit dem gesamten Geberit Betätigungsplatten-Sortiment manuell und berührungslos



Geberit Duofix WC-Montageelement



Geberit AquaClean Designplatte für Komplettanlagen



Geberit Monolith Sanitärmodul aus Steinzeug in Schieferoptik mit Seitenverkleidung in Aluminium schwarzchrom und Geberit AquaClean Sela wandhängend

Geberit AquaClean Designplatte

Die Geberit AquaClean Designplatte macht es möglich, den Wasseranschluss des Dusch-WCs ohne Eingriff in vorhandene Fliesen verdeckt zu verlegen. Die schlanke Designplatte wird ohne Anbohren der Fliesen oder der Wand montiert und kann jederzeit, etwa bei einem Umzug, spurlos entfernt und mitgenommen werden.

Geberit Monolith Sanitärmodul


Das Monolith Sanitärmodul für das WC ist eine interessante Alternative zum Aufputz-Spülkasten und zur Unterputz-Installation. Die eleganten Oberflächen sind in vielen Designvarianten erhältlich. Darunter verbirgt sich die gesamte Installationstechnik inklusive Wasserzu- und -ableitung sowie Spülkasten. Noch mehr Badkomfort bietet das Sanitärmodul Geberit Monolith Plus.

- Bauhöhen 1010 und 1140 mm
- Geberit Monolith Plus mit Zusatzfunktionen: Geruchsabsaugung, dimmbares Orientierungslicht




Nachrüstung im
Video erklärt

Die Geberit Power & Connect Box



Ein Stromanschluss am WC wird zum Standard und ermöglicht die einfache Installation moderner Komfort- und Hygieneprodukte wie Dusch-WC, Geruchsabsaugung, Orientierungslicht oder berührungslose Spülauslösung. Mit der Power & Connect Box werden perfekte Voraussetzungen für ein späteres Nachrüsten verschiedener Komfort- und Zusatzfunktionen geschaffen.

Komponenten und Aufbau



Flexibles Anschlusskonzept

Die Geberit Power & Connect Box macht es wesentlich einfacher, Komfortfunktionen sofort oder später einzubauen und mit einem Stromanschluss zu verbinden. Sie besteht aus einem Rohbauset, das bei der Erstinstallation eingesetzt wird, sowie einem Fertigbauset, das für die Fertigmontage und den Anschluss von Komfortfunktionen benötigt wird. Die Anschlussdose ist unsichtbar und gut zugänglich hinter dem WC im Installationsrahmen platziert. Sie ist mit allen aktuellen Geberit GIS und Duofix WC-Montageelementen sowie mit allen Keramikvarianten kompatibel. Folgende Varianten sind lieferbar:

- Rohbauset aus Rohbaubox, Leerrohr für Geberit AquaClean und Bauschutz
- Fertigbauset aus Zwischenboden, Netzteil und Stromversorgungskabel
- Komplettsset bestehend aus Rohbau- und Fertigbauset
- je ein Geberit GIS und Duofix WC-Montageelement mit der Geberit Power & Connect Box im Lieferumfang



Geberit Power & Connect Box
im Video erklärt

Saubere Gewerketrennung

Die Geberit Power & Connect Box stellt eine saubere Trennung der Gewerke Sanitär und Elektro sicher. Der Elektriker verlegt einmal das Kabel für den Netzanschluss und schließt es an den Zwischenboden der Geberit Power & Connect Box an. Alle weiteren Arbeiten kann der Sanitärfachmann per Plug-and-Play durchführen.

- Plug-and-Play: Netzteil werkzeuglos am Zwischenboden aufstecken
- Klar definierte, getrennte Kammern für 220 V und 12 V
- Verlegung aller 12-V-Anschlüsse ohne Elektriker möglich
- Leerrohr für 12-V-Kabel zum Anschluss von Geberit Dusch-WCs vorgerüstet

Kompatibilität

- Passend für alle aktuellen Geberit GIS und Duofix WC-Montageelemente
- Kombinierbar mit Geberit Sigma und Omega
- Unterputz-Spülkästen

Clevere Technik für schnelle Montage

Geberit AquaClean Dusch-WCs überzeugen durch ihre Montagefreundlichkeit und echte Wartungsvorteile. Die Technik ist durchdacht aufgebaut und ermöglicht die Montage durch eine Person alleine.



Verpackung als Montagehilfe

Die Verpackung der Komplettanlagen Geberit AquaClean Alba, Sela und Mera ist als integrierte Montagehilfe aufgebaut. Sie stützt die Keramik, sodass diese ohne Kraftaufwand auf der richtigen Höhe positioniert und von oben befestigt werden kann.

Geberit AquaClean Alba und Sela: separate Funktionseinheit

Keramik und Funktionseinheit von Geberit AquaClean Alba und Sela sind komplett getrennt aufgebaut. Die Funktionseinheit lässt sich in einem Stück von oben in die WC-Keramik einführen und genauso leicht wieder entnehmen – ohne Demontage der Keramik. Das macht Wartungsarbeiten sehr einfach.

Geberit AquaClean Mera: integrierter Tragrahmen

Die Keramik von Geberit AquaClean Mera besitzt einen Tragrahmen aus Stahl, der problemlos zugänglich ist. Nach der

Positionierung mit der Verpackung als Einbauhilfe ist für die Befestigung kein Spezialwerkzeug erforderlich. Der Tragrahmen wird danach von eleganten Blenden wahlweise in Chrom oder weiß verdeckt.

Montagefilme für alle Geberit AquaClean Modelle


Detaillierte Montagefilme für die einfache und schnelle Installation aller Geberit AquaClean Modelle finden Sie unter:



geberit.de/videos

Hoher Komfort und dauerhafte Sicherheit

Geberit AquaClean Dusch-WCs sind eine perfekte Ergänzung für barrierefreie Sanitärräume. Die sanfte Wasserreinigung des Intimbereichs bedeutet für bewegungseingeschränkte Menschen mehr Frische, Komfort und Selbstbestimmung. Mit Stützklappgriffen, einer berührungslosen Auslösung für die Duschfunktionen, einer Fernauslösung für die Spülung sowie einem speziellen WC-Sitz lässt sich das Dusch-WC barrierefrei planen oder nachrüsten.



- 1 Geberit AquaClean Mera Classic bodenstehend mit integriertem Spülkasten: rollstuhlgerechte Tiefe und gut mit Stützklappgriffen kombinierbar.
- 2 Berührungsloses Geberit AquaClean Wandbedienpanel: einfache Auslösung der Duschfunktion auch für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit. Beim Dusch-WC-Aufsatz Geberit AquaClean Comfort mit Hilfsmittelnummer im Lieferumfang enthalten.

Berührungsloses Bedienpanel

Über das Wandbedienpanel, das als Zubehör erhältlich ist, lässt sich die Duschfunktion berührungslos auslösen. Das Panel wird unabhängig vom WC und kabellos dort positioniert, wo es am bequemsten erreichbar ist.

Sicherer Sitzkomfort

Für Geberit AquaClean Mera Classic ist als Zubehör ein WC-Sitz für das seitliche Übersetzen aus einem Rollstuhl erhältlich. Der Sitz kann jederzeit nachgerüstet werden und lässt sich mit oder ohne WC-Deckel montieren.

Rollstuhlgerechte Bautiefe

Das Dusch-WC Geberit AquaClean Mera bodenstehend mit Aufputz- Spülkasten erfüllt wichtige Anforderungen für die rollstuhlgerechte Badausstattung. Mit einer Bautiefe von 755

mm ist das Heranfahren und Übersetzen mit dem Rollstuhl problemlos möglich. Dank der geringen Gesamtbaubreite von 400 mm lassen sich seitliche Stützklappgriffe montieren.

- Entspricht der Barrierefrei-Norm DIN 18040, Teil 1 und 2

Für mehr Sicherheit

Die Sortimente der Geberit Installationssysteme umfassen passende WC-Montageelemente, die sowohl für den Anschluss eines Geberit AquaClean Dusch-WCs als auch für die Montage von Stütz- und Klappgriffen vorbereitet sind.

- Barrierefreie WC-Montageelemente mit Vorrüstung für Dusch-WCs in den Installationssystemen Geberit GIS, Duofix, Kombifix

Wie fühlt sich das an?

Es ist nicht einfach, sich die sanfte und frische Po-Reinigung mit einem warmen Wasserstrahl vorzustellen. Darum können Ihre Kunden jetzt das AquaClean Dusch-WC Gefühl in aller Ruhe für vier Wochen kostenlos zu Hause testen. Denn es gibt Dinge, die muss man einfach selbst erleben. Das Geberit AquaClean Testset ist das erste Dusch-WC von Geberit zum Selbstmontieren. In vier einfachen Schritten:

1. Testset neben das WC stellen.
2. Schlauch zwischen Deckel und Keramik durchführen.
3. Dushdüse ausrichten und befestigen.
4. In Betrieb nehmen (Steckdose in der Nähe erforderlich).



geberit.de/testset-bestellen

Aktionsprämie für Ihre Kunden

Ein Upgrade des WCs lohnt sich für Ihre Kunden jetzt doppelt: Neben mehr Komfort und Design im Bad erhalten sie zusätzlich bis zu 150,- EUR Aktionsprämie.

Alle Aktionsmodelle überzeugen mit einem Design, das das Bad aufwertet und innovativen Komfort-Funktionen, wie der sanften Wasser-Reinigung des Pos.

So einfach geht es:

1. Kunde meldet sich zur Prämien-Aktion an: geberit.de/upgrade
2. Ihr Kunde wählt ein Komfort-WC aus.
3. Installation durch Sie.
4. Der Kunde lädt Ihre Installationsrechnung hoch und sichert sich seine Prämie: geberit.de/praemie
5. Bei der Registrierung des AquaClean-Dusch-WCs profitiert ihr Kunde von einer Garantieverlängerung auf drei Jahre.
6. Geberit zahlt die Aktionsprämie an Ihren Kunden aus.



Modellübersicht



Komplettanlage



rund

eckig



wandhängend



bodenstehend (nur in der Version Classic)

AquaClean Alba

AquaClean Sela

Preiskategorie	○
WhirlSpray-Duschtechnologie	■
Spülrandlose Keramik mit TurboFlush	■
Rimfree® WC-Keramik	
Fernbedienung	■
Geberit Home App	■
Programmierbare Benutzerprofile	1 Profile
Orientierungslicht	
Anzahl regulierbare Druckstufen	5 Stufen
Duscharmposition individuell einstellbar	■ ¹⁾
Temperatur Duschwasser einstellbar	■ ¹⁾
Oszillierende Dusche	■
Ladydusche	
WC-Sitz-Heizung	
Warmluftföhn	
Geruchsabsaugung	
Berührungslose WC-Deckel-Automatik	
SoftClosing	■
QuickRelease-Funktion	■
Benutzererkennung	■
Entkalkungsfunktion	■
Energiesparmodus	■
Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	37,5 x 35,5 x 56,5
Bodenstehendes Modell	
Kombinierbar mit Designplatte	■
Kombinierbar mit Geberit Monolith	■

Preiskategorie	○
WhirlSpray-Duschtechnologie	■
Spülrandlose Keramik mit TurboFlush	■
Rimfree® WC-Keramik	
Fernbedienung	■
Geberit Home App	■
Programmierbare Benutzerprofile	1 Profile
Orientierungslicht	
Anzahl regulierbare Druckstufen	5 Stufen
Duscharmposition individuell einstellbar	■ ¹⁾
Temperatur Duschwasser einstellbar	■ ¹⁾
Oszillierende Dusche	■
Ladydusche	
WC-Sitz-Heizung	
Warmluftföhn	
Geruchsabsaugung	
Berührungslose WC-Deckel-Automatik	
SoftClosing	■
QuickRelease-Funktion	■
Benutzererkennung	■
Entkalkungsfunktion	■
Energiesparmodus	■
Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	37,5 x 35,5 x 56,5
Bodenstehendes Modell	
Kombinierbar mit Designplatte	■
Kombinierbar mit Geberit Monolith	■

Preiskategorie	○○○
WhirlSpray-Duschtechnologie	■
Spülrandlose Keramik mit TurboFlush	■
Rimfree® WC-Keramik	
Fernbedienung	■
Geberit Home App	■
Programmierbare Benutzerprofile	3 Profile
Orientierungslicht	■
Anzahl regulierbare Druckstufen	5 Stufen
Duscharmposition individuell einstellbar	■
Temperatur Duschwasser einstellbar	■
Oszillierende Dusche	■
Ladydusche	■
WC-Sitz-Heizung	
Warmluftföhn	
Geruchsabsaugung	
Berührungslose WC-Deckel-Automatik	
SoftClosing	■
QuickRelease-Funktion	■
Benutzererkennung	■
Entkalkungsfunktion	■
Energiesparmodus	■
Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	Sela rund 37,5 x 33 x 56,5 Sela eckig 37,5 x 32 x 57
Bodenstehendes Modell	
Kombinierbar mit Designplatte	■
Kombinierbar mit Geberit Monolith	■

¹⁾ nur per App

AquaClean Mera

Comfort

Classic

Preiskategorie	○○○○○
WhirlSpray-Duschtechnologie	■
Spülrandlose Keramik mit TurboFlush	■
Rimfree® WC-Keramik	
Fernbedienung	■
Geberit Home App	■
Programmierbare Benutzerprofile	3 Profile
Orientierungslicht	■
Anzahl regulierbare Druckstufen	5 Stufen
Duscharmposition individuell einstellbar	■
Temperatur Duschwasser einstellbar	■
Oszillierende Dusche	■
Ladydusche	■
WC-Sitz-Heizung	■
Warmluftföhn	■
Geruchsabsaugung	■
Berührungslose WC-Deckel-Automatik	■
SoftClosing	■
QuickRelease-Funktion	■
Benutzererkennung	■
Entkalkungsfunktion	■
Energiesparmodus	■
Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	39,5 x 35 x 59
Bodenstehendes Modell	
Kombinierbar mit Designplatte	■
Kombinierbar mit Geberit Monolith	■

Preiskategorie	○○○○○
WhirlSpray-Duschtechnologie	■
Spülrandlose Keramik mit TurboFlush	■
Rimfree® WC-Keramik	
Fernbedienung	■
Geberit Home App	■
Programmierbare Benutzerprofile	3 Profile
Orientierungslicht	■
Anzahl regulierbare Druckstufen	5 Stufen
Duscharmposition individuell einstellbar	■
Temperatur Duschwasser einstellbar	■
Oszillierende Dusche	■
Ladydusche	■
WC-Sitz-Heizung	■
Warmluftföhn	■
Geruchsabsaugung	■
Berührungslose WC-Deckel-Automatik	■
SoftClosing	■
QuickRelease-Funktion	■
Benutzererkennung	■
Entkalkungsfunktion	■
Energiesparmodus	■
Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	39,5 x 35 x 59
Bodenstehendes Modell	
Kombinierbar mit Designplatte	■
Kombinierbar mit Geberit Monolith	■

Preiskategorie	○○○○○
WhirlSpray-Duschtechnologie	■
Spülrandlose Keramik mit TurboFlush	■
Rimfree® WC-Keramik	
Fernbedienung	■
Geberit Home App	■
Programmierbare Benutzerprofile	3 Profile
Orientierungslicht	
Anzahl regulierbare Druckstufen	5 Stufen
Duscharmposition individuell einstellbar	■
Temperatur Duschwasser einstellbar	■
Oszillierende Dusche	■
Ladydusche	■
WC-Sitz-Heizung	
Warmluftföhn	■
Geruchsabsaugung	■
Berührungslose WC-Deckel-Automatik	
SoftClosing	■
QuickRelease-Funktion	■
Benutzererkennung	■
Entkalkungsfunktion	■
Energiesparmodus	■
Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	39,5 x 35 x 59
Bodenstehendes Modell	weiß-alpin, weiß weiß-alpin, Glas weiß
Kombinierbar mit Designplatte	■
Kombinierbar mit Geberit Monolith	■

Modellfarben

AquaClean Alba

■ weiß-alpin

AquaClean Sela

■ weiß-alpin

■ weiß-matt (Abdeckung, Keramik)

■ hochglanz-verchromt

AquaClean Mera

■ weiß-alpin

■ hochglanz-verchromt

Geberit Monolith

■ Glas, weiß

■ Glas satiniert, weiß

■ Glas, schwarz

■ Glas satiniert, schwarz

■ Glas, lava

■ Glas, sand-grau

■ Steinzeug, Betonoptik

■ Steinzeug, Schieferoptik

■ Kundenindividuell

Geberit Designplatte

■ Glas, weiß

■ Glas satiniert, weiß

■ Glas, schwarz

Für alle Modelle gilt:

Nennspannung/Frequenz: 230 V / 50 - 60 Hz.,
voreingestellte Wassertemperatur von 37 °C,
Energiesparmodus < 0,5 W, Spezialglasur
KeraTect®

Richter+Frenzel GmbH + Co. KG
Leitenäckerweg 6
97084 Würzburg-Heidingsfeld

richter-frenzel.de

Öffnungszeiten und
Telefonnummern finden Sie
im Internet

r-f.de/unternehmen/standorte

