
Optiline

ER-ECEinzel-Entlüftungssysteme



Innovative Einzel-Entlüftungssysteme Ein echter Gewinn für die Wohnungswirtschaft



Die Einzel-Entlüftungssysteme der neuen Richter+Frenzel Produktreihe ER-EC sind die perfekte Wahl für den mehrgeschossigen Wohnungs- und Hotelbau, für Bürogebäude und für Senioren- bzw. für Studentenwohnheime. In Bädern und WCs transportieren sie zuverlässig verbrauchte und feuchte Luft nach draußen.

Mit vier verschiedenen Bedieneinheiten erfüllt Richter+Frenzel alle Anforderungen aus der Wohnungswirtschaft nach DIN 18017-3 und DIN 1946-6.

Durch den Austausch der Abdeckungen ER-A, ER-AK, ER-AH und ER-AB, kann nachträglich und werkzeuglos eine andere Steuerung installiert werden. Einfach praktisch, wenn sich später einmal die Anforderungen oder Wünsche ändern sollten. Dann kann z. B. die Standardausführung ER-A durch eine höherwertige Variante (ER-AK, ER-AH oder ER-AB) ausgetauscht werden.

Das Einzel-Entlüftungssystem ist in Kombination mit entsprechenden Brandschutzvorkehrungen (z.B. mit Deckenschotts) innerhalb und außerhalb des Schachtes einsetzbar. Ebenso ist es in Entlüftungssystemen ohne Schutzanforderung einsetzbar.

Top-Innovationen: elegantes Design inklusive



Vorteile im Überblick:

- Der robuste EC-Motor mit beidseitig geschlossenen Kugellagern verbraucht nur wenig Energie und hat einen thermischen Überlastungsschutz
- Die Ventilatoren sind dank niedriger Drehzahl äußerst laufruhig und leise
- Das hohe Druckvermögen garantiert konstantes Fördervolumen bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Ventilatoren
- Der ER-AH verfügt über einen vollautomatischen, intelligenten Feuchtebetrieb
- · Sparsamer, permanenter Grundlastbetrieb
- Die Gerätemontage erfolgt werkzeuglos mit Schnappverschlüssen und elektrischen Steckverbindern
- Die ER-EC-Einraumentlüftung ist in Kombination mit entsprechenden Brandschutzvorkehrungen (z. B. mit Deckenschotts) innerhalb und und außerhalb des Schachtes einsetzbar (die Anschlussleitung erfolgt mit einem Aluflexrohr)
- Weitere innovative und interessante Zubehörteile sind auf Anfrage zusätzlich erhätlich

Volumenströme:

Bei ER-AK, ER-AH und beim ER-AB kann zwischen fünf Volumenströmen für die Ventilatorstufen gewählt werden:

ER-AH:

Grundlast: 20/30/40 m³/h Volllast: 60 bzw. 100 m³/h

ER-AK und ER-AB:

Grund-/Volllast: 20/30/40/60/100 m³/h

ER-A*:

Grundlast: 30 m³/h Volllast: 60 m³/h

* Bei ER-A sind die Volumenströme voreingestellt und nicht veränderbar.

Einzel-Entlüftungssysteme / ER-EC 3

Der neue ER-EC-Unterputzkasten: montagefreundlich

Das absolut dichte Gehäuse ist perfekt vorbereitet auf Strahlwasser (Schutzart IP X5 für den Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701).

Die Ausblasrichtung ist äußerst flexibel. Durch Drehung des Gehäuses nach rechts oder links um 90° ist der perfekte Anschluss an die Lüftungsleitung gewährleistet (DN 75/DN 80).




Die Arretiertechnik erlaubt die schnelle, werkzeuglose Platzierung des Stutzens auf die Rückseite des Gehäuses. Die Ausblasrichtung erfolgt damit nach hinten (mit einer selbsttätigen Verschlussklappe).



Das Unterputzgehäuse aus stabilem hochfesten Kunststoff kann in einen Lüftungsschacht, in die Wand, Vorwand oder in die abgehängte Decke montiert werden.

Die montagefreundlichen Schnappverschlüsse dienen zur Aufnahme der Ventilatoreinheit.

Ein Zweitanschluss für einen WC-Sitz ist ebenfalls möglich (Absaugung über Spülrohr).





Das Gehäuse lässt sich mit Hammerkopfschrauben und Montagenuten sicher befestigen.

Die geringe Einbautiefe bietet Vorteile bei beengten Platzverhältnissen.

Das absolut dichte Gehäuse ist perfekt vorbereitet auf Strahlwasser (Schutzart IP X5 für den Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701).

4 Einzel-Entlüftungssysteme / ER-EC 5

Steuereinheiten: Flexibel, auch nach erfolgtem Einbau

Durch die einfache Austauschbarkeit der Abdeckung kann auch nachträglich problemlos eine andere Steuerung installiert werden. Zwischen vier Varianten können Sie dabei wählen.

Alle ER-EC-Ausführungen laufen im Grundlast-Betrieb mit 30 m³/h. Über einen Lichtschalter beziehungsweise separaten Schalter kann in den Volllastbetrieb mit 60 m³/h gewechselt werden. Die Komfortausführung und die Ausführung mit Feuchte- beziehungsweise Bewegungssensor verfügen über weitere Lüftungsstufen.

Das "EIN"-/"AUS"-Schalten der Grundlast ist ebenfalls über einen Schalter möglich.



ER-A - Standardausführung:

· Volllastbetrieb mit Einschaltverzögerung ca. 60 sek. und Nachlaufzeit ca. 15 min.



ER-AK - Komfortausführung:

- · Steuerung mit Zeitmodul
- Volllastbetrieb mit Einschaltverzögerung ca. 0/30/60/90/120 sek. und Nachlaufzeit ca. 0/3/6/15/24/30 min.
- Einstellbarer Intervallbetrieb 0/1/2/4/6/12 h, Entlüftungsdauer 10 min.



ER-AB – Ausführung mit Bewegungssensor:

- Steuerung über Bewegungsmelder und Zeitmodul
- Volllastbetrieb mit Einschaltverzögerung ca. 0/30/60/90/120 sek. und Nachlaufzeit ca. 0/3/6/15/24/30 min.
- Einstellbarer Intervallbetrieb 0/1/2/4/6/12 h, Entlüftungsdauer 10 min.
- Volllaststufe nach detektierter Bewegung (Reichweite des Bewegungssensors: 5 m)



ER-AH - Ausführung mit Feuchtesensor:

- · Steuerung über Feuchtesensor und Zeitmodul
- Volllastbetrieb mit Einschaltverzögerung ca. 0/30/60/90/120 sek. und Nachlaufzeit ca. 0/3/6/15/24/30 min.
- Einstellbarer Intervallbetrieb 0/1/2/4/6/12 h, Entlüftungsdauer 10 min.
- Intelligente Feuchtesteuerung, Ventilator überwacht und entlüftet automatisch


Technische Informationen

Für das Richter+Frenzel Einzel-Entlüftungssystem sind neben den Hauptartikeln noch eine Vielzahl von Zubehörartikeln (z.B. Ersatz-Luftfilter oder Montagezubehör) erhältlich.

Kennlinie

Werkseinstellungen für Grundund Nennlaststufe in Verbindung mit Abdeckung ER-A

Alternative Einstellungen für
Grund- und Nennlaststufen in
Verbindung mit den Abdeckungen
ER-AK/..-AH/..-AB



| ArtNr. | Artikel | Ausführung | U _{Nenn} | f _{Nenn} | Drehzahl** | | Leistungs- aufnahme | T _{Max} bei I _{Max} | Schall- druck- pegel | Schall- leistungs- pegel L _{wa7} | klasse | | Netzzu- leitung |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---|----------------------------|---|--------|------|--------------------|
| | | | [V] | [Hz] | [1/min] | [m³/h] | [W] | [A] | [dB(A)] | [dB(A)] | | [IP] | [mm²] |
| Ventilatoreinsatz | ER-EC | | | | | | | | | | | | |
| 20 374 00 000 100 | ER-EC | | 230 | 50 | 800/1.250* | 30/60* | 3/6* | 40 | 26/36* | 30/40* | G2 | X5 | 4×1,5 |
| Abdeckungen mi | t Steuere | einheit und Bedie | neleme | ent | | | | | | | | | |
| 20 374 00 000 200 | ER-A | Standard | 230 | 50 | 800/1.250 | 30/60 | 3/6 | 40 | 26/36* | 30/40 | G2 | X5 | 4×1,5 |
| 20 374 00 000 210 | ER-AK | Komfort mit Zeitmodul | 230 | 50 | 500/800/1.050/ 1.250/1.800 | | | 40 | 22/26/31/ 36/45* | 26/30/35/ 40/49 | G2 | X5 | 4×1,5 |
| Barrierefreie Pro | dukte ER | R-AH und ER-AB | | | | | | | | | | | |
| 20 374 00 000 220 | ER-AH | Feuchtesteuerung mit Zeitmodul | 230 | 50 | 500/800/1.050/ 1.250/1.800 | | 2/3/4/6/14 | 40 | 22/26/31/ 36/45* | 26/30/35/ 40/49 | G2 | X5 | 4×1,5 |
| 20 374 00 000 230 | ER-AB | Bewegungsmelder mit Zeitmodul | 230 | 50 | 500/800/1.050/ 1.250/1.800 | 20/30/40/ | | 40 | 22/26/31/ 36/45* | 26/30/35/ 40/49 | G2 | X5 | 5x1,5 |

* Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A_L = 10 m²

** nicht drehzahlsteuerbar

| Unterputzgehäuse | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|--|--|
| 20 374 00 000 000 | ER GH | mit umbaubarem Kunststoffstutzen | | | |
| Aufputzgehäuse | | | | | |
| 20 374 00 000 050 | ER GH AP | mit Kunststoffstutzen | | | |
| 20 374 00 000 070 | ER GH APB | mit Metallstutzen und Brandschutz-Metall-Absperrklappe | | | |

6 Einzel-Entlüftungssysteme / ER-EC Einzel-Entlüftungssysteme / ER-EC 7

optiline

| A 52070 Aachen Am Gut Wolf 19-21 92224 Amberg Kastnerstr. 3 83123 Amerang Kammerer Feld 3 59759 Arnsberg Grabenstr. 26 99310 Arnstadt Ichtershäuser Str. 49 a 63741 Aschaffenburg Benzstr. 1 63741 Aschaffenburg Schönbornstr. 4 85609 Aschheim-Dornach bei München Karl-Hammerschmidt-Str. 51 86156 Augsburg Gubener Str. 4 86161 Augsburg Stauffenbergstr. 5-9 | 91056 Erlangen Schallershofer Str. 86 91056 Erlangen Frauenauracher Str. 75 65760 Eschborn Elly-Beinhorn-Str. 4 37269 Eschwege Thüringer Str. 26 45145 Essen Am Funkturm 2 45355 Essen Wolfsbankstr. 48 F 91301 Forchheim Daimlerstr. 22 65929 Frankfurt a. M. Silostr. 39 b 60437 Frankfurt-Nieder-Eschbach Genfer Str. 4 b 85356 Freising Clemensänger-Ring 24 | L 84030 Landshut-Ergolding Industriestr. 18 a 97922 Lauda-Königshofen Deubacher Str. 10 04179 Leipzig Saarländer Str. 1-3 04316 Leipzig-Radefeld Milanstr. 3 06237 Leuna Kötzschener Weg 2-4 51373 Leverkusen Robert-Blum-Str. 21 M 55128 Mainz Haifa-Allee 2 55130 Mainz-Weisenau Jakob-Anstatt-Str. 8 68165 Mannheim-Fahrlach | 42853 Remscheid Elberfelder Str. 102 07407 Rudolstadt-Schwarza Humboldtstr. 30 S 66119 Saarbrücken Hartmanns Au 7 53937 Schleiden-Gemünd Kölner Str. 77 c 98574 Schmalkalden An der Asbacher Str. 16 91126 Schwabach Hansastr. 5 92421 Schwandorf Industriestr. 11 92421 Schwandorf Max-Planck-Str. 1 97424 Schweinfurt Carl-Zeiss-Str. 8 96515 Sonneberg |
|--|---|--|--|
| | | Fahrlachstr. 10 – 12 | Käthe-Kollwitz-Str. 15 |
| 36251 Bad Hersfeld Am Ententeich 3 97688 Bad Kissingen Spitzwiese 7 64732 Bad König Berliner Str. 7 99947 Bad Langensalza Straße der Einheit 24 a 97616 Bad Neustadt Industriestr. 2 83435 Bad Reichenhall Salzburger Str. 71 96052 Bamberg Kronacher Str. 100 | 82467 Garmisch-Partenkirchen Amselstr. 4 45894 Gelsenkirchen-Buer Feldhauser Str. 91 07552 Gera Carl-Zeiss-Str. 2 35398 Gießen Gottlieb-Daimler-Str. 6+8 99867 Gotha Friemarer Str. 65 8216 Gräfelfing bei München Seeholzenstr. 5 | 68229 Mannheim-Friedrichsfeld Markircher Str. 25 68229 Mannheim Lembacher Str. 16 – 18 35043 Marburg Im Rudert 27 98617 Meiningen Werrastr. 1 e 87700 Memmingen Rudolf-Diesel-Str. 16 a 40822 Mettmann Seibelstr. 26 | 94315 Straubing Schlesische Str. 124 98529 Suhl-Wichtshausen Obere Aue 3 T 83278 Traunstein Wasserburger Str. 63 54292 Trier Metternichstr. 40 |
| 95448 Bayreuth Weiherstr. 3 | 00011012011011110 | 99974 Mühlhausen | |
| 51465 Bergisch Gladbach Paffratherstr. 132–134 55411 Bingen | H 58095 Hagen Körnerstr. 84+84 a | Friedrich-Naumann-Str. 75 45475 Mülheim a. d. Ruhr Schultenhofstr. 42 | U 59425 Unna Industriestr. 4 |
| Dromersheimer Chaussee 51 53119 Bonn Brühler Str. 26 | 06116 Halle/Saale | 56218 Mülheim-Kärlich | W |
| 53121 Bonn Justus-von-Liebig-Str. 31 | Reideburger Str. 55 – 57 06126 Halle/Saale Weststr. 31 | Industriestr. 18–20 80807 München Ingolstädter Str. 12 | 92637 Weiden DrKilian-Str. 1 a |
| 53229 Bonn-Beuel Alaunbachweg 27 64572 Büttelborn Hessenring 25 84489 Burghausen Gewerbepark Lindach D3 | 63452 Hanau Moselstr. 47 34346 Hannoversch Münden Heinrich Heine Str. 24–26 04746 Hartha Töpelstr. 20 83734 Hausham Industriestr. 22 a 64646 Heppenheim | 80939 München/Euro-Industriepark Maria-Probst-Str. 21 – 23 81241 München-Pasing Landsberger Str. 428 81541 München-Giesing Balanstr. 73 | 82362 Weilheim Holzhofring 31 99427 Weimar Budapester Str. 20 a 35578 Wetzlar Garbenheimer Str. 20/6 65203 Wiesbaden Hagenauer Str. 17–19 65203 Wiesbaden Hagenauer Str. 40 a |
| <u>C</u> | Von-Humboldt-Str. 11 | M | 65205 Wiesbaden-Nordenstadt |
| 93413 Cham Gewerbepark Chammünster Nord 5 09116 Chemnitz Winklhofer Str. 13 a 96450 Coburg Bamberger Str. 20 | 44652 Herne Herner Str. 58 – 60 91315 Höchstadt Am Aischpark 4 a 95030 Hof An der Hohensaas 5 83607 Holzkirchen Konrad-Zuse-Str. 1 | N 86633 Neuburg a. d. Donau Nördliche Grünauer Str. 35 92318 Neumarkt i. d. Oberpfalz Regensburger Str. 127 91413 Neustadt an der Aisch Karl-Eibl-Str. 2 | Ostring 6 a 54516 Wittlich Friedrichstr. 43 42285 Wuppertal Am Brögel 13 97076 Würzburg-Aumühle Innere Aumühlstr. 20 97084 Würzburg-Heidingsfeld Leitenäckerweg 6 |
| 85221 Dachau Felix-Wankel-Str. 3 | 55743 Idar-Oberstein Kaufacker 8 | 91413 Neustadt an der Aisch | 3 |
| 64293 Darmstadt Pfnorstr. 11 94469 Deggendorf Konrad-Adenauer-Str. 12 63128 Dietzenbach Robert-Bosch-Str. 7 84130 Dingolfing Stauseestr. 1 44143 Dortmund Zinkhüttenweg 1 44149 Dortmund-Oespel | 65510 Idstein Black-und-Decker-Str. 42 89257 Illertissen Memminger Str. 18 98693 Ilmenau Weimarer Str. 67 85053 Ingolstadt Eriagstr. 11 58644 Iserlohn Untergrüner Str. 37 | Nürnberger Str. 43 a 41464 Neuss Moselstr. 18 56564 Neuwied Andernacher Str. 70 86720 Nördlingen Würzburger Str. 7 90451 Nürnberg Donaustr. 125 90482 Nürnberg Ostendstr. 132 | Z 90513 Zirndorf Oberasbacher Str. 8 – 10 08141 Zwickau-Reinsdorf August-Horch-Str. 22 08058 Zwickau Alfred-Schön-Allee 1 |
| Brennaborstr. 12 | 07743 Jena Unstrutweg 1 | 0 | |
| 01139 Dresden-Kaditz Spitzhausstr. 74 01237 Dresden Georg-Mehrtens-Str. 4 | K | 63075 Offenbach Mühlheimer Str. 101 P | Öffnungszeiten und Telefonnummern finden Sie im Internet: www.r-f.de |
| 47053 Duisburg-Hochfeld Paul-Esch-Str. 55 | 47475 Kamp-Lintfort Oststr. 77 97753 Karlstadt Julius-Echter-Str. 57 | 94036 Passau Emil-Richter-Str. 1 | |
| 52349 Düren Nideggener Str. 152 | 34123 Kassel Gobietstr. 5 | 82377 Penzberg Grube 47 | |
| 52351 Düren Friedrichstr. 5 40231 Düsseldorf Königsberger Str. 100 | 34121 Kassel Kohlenstr. 65 87600 Kaufbeuren Moosmangstr. 19 65779 Kelkheim Siemensstr. 6 65451 Kelsterbach Im Taubergrund 31–33 | 36100 Petersberg b. Fulda Breitunger Str. 1 08523 Plauen Morgenbergstr. 23 07381 Pößneck Malmsgelänge 13 50259 Pulheim Siemensstr. 1–5 | Refr (C |
| <u>E</u> | 87437 Kempten Bleicherstr. 36 | 11_37 . dillolli 0.31110110011. 1 0 | <u> </u> |
| 84307 Eggenfelden | 97318 Kitzingen | R | |
| Schellenbruckstr. 17 85072 Eichstätt Industriestr. 26 | Rudolf-Diesel-Str. 17 83059 Kolbermoor | 45667 Recklinghausen | Richter+Frenzel GmbH + Co. KG |
| 99817 Eisenach Mühlhäuserstr. 27 63820 Elsenfeld Am Stachus 5 82275 Emmering Untere Au 2 | Carl-Jordan-Str. 10 50825 Köln-Ehrenfeld Widdersdorfer Str. 205 | Hubertusstr. 62 45665 Recklinghausen Sieben Quellen 41 | Leitenäckerweg 6 97084 Würzburg-Heidingsfeld |
| 85435 Erding Freisinger Str. 62 50374 Erftstadt Behrensstr. 5 a | 51149 Köln-Porz Hansestr. 99 86381 Krumbach Bahnhofstr. 92 a | 93059 Regensburg Donaustaufer Str. 172 a | |
| 99089 Erfurt Mittelhäuser Str. 80 99198 Erfurt Fichtenweg 2 | 86381 Krumbach Ulmer Str. 7 a | 93083 Regensburg-Obertraubling Ernst-Frenzel-Str. 4 | |