

Europa

Produktübersicht



Europa

Produktübersicht



Vielfältige Lösungen, attraktiv im Preis und direkt verfügbar – mit Europa-Produkten fällt die Entscheidung für Top-Qualität leicht. Das Zusatzplus für die Zukunfts-Sicherheit: Die Gewährleistungsfrist bei unseren Produkten beträgt 5 Jahre. Zusätzlich geben wir eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren auf alle Ersatzteile.*

Inhalt	Armaturen	4	Duschkabinen	
	Keramik	14	Echtglas	44
	Bade-/Duschwannen	20	Kunstglas	54
	Accessoires	24	Badheizkörper	62
	Badmöbel	32	Shower	70

Design und Funktion

Immer formstark im Design. Mit Technik, die den Alltag schön einfach macht. Exklusiv entwickelt vom Designbüro Artefakt.

Design für den Alltag

Funktion heißt bei Europa: Drin ist, was sich im Alltag bewährt – Armaturen, die nicht nur einfach zu bedienen, sondern dank des für die Reinigung optimierten Designs auch leicht zu säubern sind. Keramik mit HygPLUS-Oberfläche oder spülrandlose WCs für eine hygienische Sauberkeit.

Der Auslauf der Europa-Armatur fällt z. B. leicht ab, was eine reizvolle Abwechslung zu den häufig üblichen rechtwinkligen Formen darstellt. Gleichzeitig bewirkt diese Form, dass kein Wasser auf der Armatur verbleibt, das Flecken bildet, und der Griffhebel bequemer umfasst werden kann. Oder Badmöbel, die mit Push to open noch mehr Komfort ins Bad bringen.

Jedes Produkt lebt von einer reduzierten, modernen Formensprache. Armaturen und Accessoires gibt es auch mit matt-schwarzer Oberfläche – diese edle Variante betont Konturen und setzt das Design eindrucksvoll in Szene.

Europa begeistert bis ins Detail – bei Design und Funktion.



**5 Jahre
Gewährleistung**



Armaturen

Design, Funktion und Ergonomie für erfrischende Glanzmomente



Entwickelt für den täglichen Einsatz im Alltag, sind Armaturen der Badserie Europa selbst nach Jahren noch stufenlos zu bedienen.

- Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer zum Schutz vor Verbrühungen
- Quick-Clean-Perlator mit Elastomeroberfläche durch abrubbeln besonders leicht zu reinigen
- Waschtischmischer auch in XXL
- Matt-schwarze Armaturen verfügbar





Armaturen: Waschtisch- und Bidetmischer



Einhebel-Waschtischmischer

Ausladung 112 mm, verchromt

Art.-Nr. 30 703 02 000 100 mit Ablaufgarnitur

Art.-Nr. 30 703 06 000 100 ohne Ablaufgarnitur

Ausladung 113 mm, verchromt

Art.-Nr. 30 703 02 000 550 Niederdruck, mit Ablaufgarnitur



Einhebel-Waschtischmischer

Ausladung 112 mm, mit Ablaufgarnitur, mattschwarz

Art.-Nr. 30 703 02 080 100



Einhebel-Waschtischmischer S

Ausladung 105 mm, verchromt

Art.-Nr. 30 703 02 000 000 mit Ablaufgarnitur

Art.-Nr. 30 703 06 000 000 ohne Ablaufgarnitur

Ausladung 106 mm, verchromt

Art.-Nr. 30 703 02 000 500 Niederdruck, mit Ablaufgarnitur

Art.-Nr. 30 703 06 000 500 Niederdruck, ohne Ablaufgarnitur



Einhebel-Waschtischmischer S

Ausladung 105 mm, mit Ablaufgarnitur, mattschwarz

Art.-Nr. 30 703 02 080 000



Standventil

Ausladung 90 mm, ohne Ablaufgarnitur, verchromt

Art.-Nr. 30 703 07 000 000



Einhebel-Bidetmischer

Ausladung 111 mm, mit Ablaufgarnitur, verchromt

Art.-Nr. 30 703 12 000 000

Armaturen: Waschtischmischer



Einhebel-Waschtischmischer XXL

Ausladung 175 mm, verchromt

Art.-Nr. 30 703 02 000 300 ohne Ablaufgarnitur



Einhebel-Waschtischmischer XXL

Ausladung 175 mm, ohne Ablaufgarnitur, mattschwarz

Art.-Nr. 30 703 06 080 300



Einhebel-Waschtischmischer hohe Ausführung

Ausladung 147 mm, Hebel seitlich, verchromt

Art.-Nr. 30 703 02 000 200 mit Ablaufgarnitur

Art.-Nr. 30 703 06 000 200 ohne Ablaufgarnitur



Einhebel-Waschtischmischer hohe Ausführung

Ausladung 147 mm, Hebel seitlich mit Ablaufgarnitur, mattschwarz

Art.-Nr. 30 703 02 080 200

Armaturen: Wannen- und Brausemischer



Einhebel-Bademischer Aufputz

Ausladung 170 mm, DN15, mit Luftsprudler, eigensicher,
Umschaltung: automatisch, S-Anschlüsse, verchromt
Art.-Nr. 30 703 16 000 000



Einhebel-Bademischer Aufputz

Ausladung 170 mm, DN15, mit Luftsprudler, eigensicher,
Umschaltung: automatisch, S-Anschlüsse, mattschwarz
Art.-Nr. 30 703 16 080 000



Einhebel-Brausemischer Aufputz

Ausladung 146 mm, DN15, eigensicher, S-Anschlüsse, verchromt
Art.-Nr. 30 703 26 000 000



Einhebel-Brausemischer Aufputz

Ausladung 146 mm, DN15, eigensicher, S-Anschlüsse, mattschwarz
Art.-Nr. 30 703 26 080 000

Armaturen: Wannen- und Brausemischer



Einhebel-Brausemischer Unterputz

Bausatz 2, Ausladung 85 mm, verchromt

Art.-Nr. 30 703 28 000 000

Bausatz 1, Grundkörper für Unterputzarmaturen

Art.-Nr. 30 521 01 099 000



Einhebel-Brausemischer Unterputz

Bausatz 2, Ausladung 85 mm, mattschwarz

Art.-Nr. 30 703 28 080 000

Bausatz 1, Grundkörper für Unterputzarmaturen

Art.-Nr. 30 521 01 099 000



Einhebel-Bademischer Unterputz

Bausatz 2, Ausladung 85 mm, verchromt

Art.-Nr. 30 703 18 000 000

Art.-Nr. 30 703 18 000 100 eigensicher, mit Rückflussverhinderer

Bausatz 1, Grundkörper für Unterputzarmaturen

Art.-Nr. 30 521 01 099 000



Einhebel-Bademischer Unterputz

Bausatz 2, Ausladung 85 mm, mattschwarz

Art.-Nr. 30 703 18 080 000

Art.-Nr. 30 703 18 080 100 eigensicher, mit Rückflussverhinderer

Bausatz 1, Grundkörper für Unterputzarmaturen

Art.-Nr. 30 521 01 099 000



Armaturen: Küchenarmaturen



Einhebel-Spültischmischer Auszug

Ausladung 222 mm, mit ausziehbarer Brause, verchromt
Art.-Nr. 30 703 41 000 000
Art.-Nr. 30 703 41 000 500 Niederdruck



Einhebel-Spültischmischer

Ausladung 220 mm, verchromt
Art.-Nr. 30 703 40 000 000
Art.-Nr. 30 703 40 000 500 Niederdruck



Einhebel-Wandmischer

Ausladung 112 mm, schwenkbar, DN15, S-Anschlüsse, verchromt
Art.-Nr. 30 703 08 000 000



Einhebel-Spültisch-Wandmischer

schwenkbar, verchromt
Art.-Nr. 30 703 45 000 100 Ausladung 152 mm
Art.-Nr. 30 703 45 000 000 Ausladung 202 mm



Einhebel-Spültischmischer mit Geräteabsperrenteil

Ausladung 220, verchromt
Art.-Nr. 30 703 42 000 000



Klassik Einhebel-Spültischmischer

verchromt
Art.-Nr. 30 702 40 000 000 Ausladung 233 mm
Art.-Nr. 30 702 40 000 500 Ausladung 234 mm, Niederdruck

Armaturen: Care



CARE Einhebel Waschtischmischer

Ausladung 105 mm, mit barrierefreiem Griff, ohne Ablaufgarnitur, verchromt

Art.-Nr. 30 703 06 000 600



CARE Einhebel Wandmischer, schwenkbar

Ausladung 256 mm, mit barrierefreiem Griff, verchromt

Art.-Nr. 30 703 08 000 600



CARE Einhebel-Bademischer Aufputz

Ausladung 165 mm, mit barrierefreiem Griff, DN15, eigensicher, verchromt

Art.-Nr. 30 703 16 000 600



CARE Einhebel-Brausemischer Aufputz

Ausladung 160–165 mm, mit barrierefreiem Griff, verchromt

Art.-Nr. 30 703 26 000 600

Keramik

Klassisch rund oder modern eckig? Mit zwei Formensprachen lässt die Keramik der Serie Europa keine Designwünsche offen.



Der perfekte Mix aus Formenvielfalt, weicher Haptik – und Hightech.

- Serienmäßig mit antibakterieller Beschichtung
- integrierte Lösungen verfügbar (siehe Seite 00)
- Spülrandlose Stand- und Wand-WCs
- unterfahrbarer CARE-Waschtisch im Sortiment



Keramik: Waschtisch



Waschtisch

HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 00 040 050	500 × 420 mm
Art.-Nr. 30 203 00 040 055	550 × 440 mm
Art.-Nr. 30 203 00 040 060	600 × 460 mm
Art.-Nr. 30 203 00 040 065	650 × 470 mm



Waschtisch kompakt

HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 01 040 060	600 × 360 mm
----------------------------	--------------



Handwaschbecken

HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 41 040 045	450 × 355 mm
----------------------------	--------------



Handwaschbecken mit Befestigung

370 × 220 mm, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 42 040 040	Hahnloch rechts
Art.-Nr. 30 203 42 040 041	Hahnloch links



Halbsäule für Waschtische

HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 19 040 000	185 × 295 mm
----------------------------	--------------

Keramik: WC



Wand-WC kompakt, rund

Tiefspül-WC, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 56 040 510

Art.-Nr. 30 203 56 040 520

Art.-Nr. 30 203 56 040 010

Ausladung 485 mm

Ausladung 490 mm, spülrandlos

Ausladung 520 mm



Wand-WC rund

Ausladung 520 mm, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 56 040 820

Art.-Nr. 30 203 57 040 010

Tiefspül-WC, spülrandlos

Flachspül-WC



Wand-WC kompakt, eckig

Ausladung 480 mm, Tiefspül-WC, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 56 040 610



Wand-WC, eckig

Ausladung 520 mm, Tiefspül-WC, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 56 040 110

Art.-Nr. 30 203 56 040 720

spülrandlos



Stand-WC, Abgang waagrecht

Ausladung 520 mm, Tiefspül-WC, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 60 040 010

Art.-Nr. 30 203 60 040 020

spülrandlos



Stand-WC, Abgang senkrecht

HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 61 040 000

Art.-Nr. 30 203 63 040 000

Ausladung 540 mm, Tiefspül-WC

Ausladung 460 mm, Flachspül-WC

Keramik: WC



WC-Sitz rund mit Deckel

Edelstahlscharnier, Duroplast, weiß

Art.-Nr. 34 112 77 040 000

Art.-Nr. 34 112 80 040 000 mit Absenkautomatik, abnehmbar



WC-Sitz eckig mit Deckel

abnehmbar, Duroplast, weiß

Art.-Nr. 34 112 78 040 000

Art.-Nr. 34 112 78 040 500 mit Absenkautomatik



Wandbidet rund

Ausladung 520 mm, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 51 040 000



Wandbidet eckig

Ausladung 520 mm, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 50 040 000



Urinal rund

Ausladung 300 mm, Zulauf von hinten, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 80 040 000



Urinal eckig

Ausladung 300 mm, Zulauf von hinten, spülrandlos, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 203 81 040 020



CARE Waschtisch, mit Überlauf

HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 204 00 040 060	600 × 545 mm, mit Hahnloch
Art.-Nr. 30 204 00 040 065	650 × 560 mm, mit Hahnloch
Art.-Nr. 30 204 02 040 060	600 × 545 mm, ohne Hahnloch
Art.-Nr. 30 204 02 040 065	650 × 560 mm, ohne Hahnloch



CARE Waschtisch, ohne Überlauf

HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 204 01 040 060	600 × 545 mm, mit Hahnloch,
Art.-Nr. 30 204 01 040 065	650 × 560 mm, mit Hahnloch



CARE Wand-WC

Ausladung 540 mm, Tiefspül-WC, Sitzhöhe +60 mm, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 204 56 040 010	
Art.-Nr. 30 204 56 040 020	spülrandlos



CARE Stand-WC, Abgang waagrecht

Sitzhöhe +60 mm, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 204 60 040 010	Ausl. 485 mm, Tiefspül-WC,
Art.-Nr. 30 204 60 040 120	Ausl. 480 mm, Tiefspül-WC, spülrandlos
Art.-Nr. 30 204 63 040 010	Ausl. 480 mm, Flachspül-WC



CARE Wand-WC

Ausladung 700 mm, Tiefspül-WC, HygPLUS, weiß

Art.-Nr. 30 204 56 040 110	
Art.-Nr. 30 204 56 040 120	spülrandlos



CARE WC-Sitz

Scharnierwelle, Duroplast, weiß

Art.-Nr. 34 112 84 040 000	mit Deckel
Art.-Nr. 34 112 84 040 010	ohne Deckel

Bade- und Duschwannen.

Viel Platz zum Auftanken und Abschalten – ganz ohne Hektik.



Der perfekte Mix aus Formenvielfalt, weicher Haptik – und Hightech.

- Stahl und Acrylwannen verfügbar
- Auch als Sechseck-Version in Acryl lieferbar
- Duschwannen optional mit rutschhemmender Oberfläche



Badewannen: Stahl/Acryl



Stahl-Körperformwanne

weiß, ohne FüÙe, Ablauf Fußende

Art.-Nr. 30 000 00 040 160	1.600 × 700 mm
Art.-Nr. 30 000 00 040 170	1.700 × 700 mm
Art.-Nr. 30 000 00 040 175	1.700 × 750 mm
Art.-Nr. 30 000 00 040 180	1.800 × 800 mm



Acryl-Körperformwanne

weiß, Ablauf Fußende

Art.-Nr. 30 014 04 040 167	1.600 × 700 mm
Art.-Nr. 30 014 04 040 177	1.700 × 700 mm
Art.-Nr. 30 014 04 040 175	1.700 × 750 mm



Acryl-Duowanne

weiß, Mittelablauf

Art.-Nr. 30 014 05 040 188	1.800 × 800 mm
----------------------------	----------------



Acryl-Sechseckwanne

weiß, Mittelablauf

Art.-Nr. 30 014 07 040 199	1.900 × 900 mm
----------------------------	----------------

Duschwannen: Stahl



Stahl-Duschwanne

weiß, quadratisch, 65 mm tief = d 90 mm Ablauf
Art.-Nr. 30 001 01 040 080 800 × 800 × 65 mm
Art.-Nr. 30 001 01 040 090 900 × 900 × 65 mm



Stahl-Duschwanne

weiß, quadratisch, 140 mm tief = d 52 mm Ablauf
Art.-Nr. 30 001 00 040 080 800 × 800 × 140 mm
Art.-Nr. 30 001 00 040 090 900 × 900 × 140 mm



Stahl-Duschwanne

weiß, rechteckig, 65 mm tief = d 90 mm Ablauf
Art.-Nr. 30 001 01 040 075 900 × 750 × 65 mm



Stahl-Duschwanne

weiß, rechteckig, 140 mm tief = d 90 mm Ablauf
Art.-Nr. 30 001 00 040 075 900 × 750 × 140 mm

Accessoires

Schöne kleine Extras, mit denen Sie Ihr Bad groß in Szene setzen.



Praktische Ordnungshelfer für Ihr Bad!

- Standardmäßig veredelte Oberfläche
- in mattschwarz verfügbar
- optisch auf die Serie abgestimmt
- alle Glaselemente durchgängig satiniert



Accessoires



Papierhalter mit Deckel
verchromt
Art.-Nr. 30 803 56 000 000



Papierhalter mit Deckel
mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 56 082 000



Papierhalter ohne Deckel
verchromt
Art.-Nr. 30 803 57 000 000



Papierhalter ohne Deckel
mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 57 082 000



Reservepapierhalter
verchromt
Art.-Nr. 30 803 59 000 000



Reservepapierhalter
mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 59 082 000



Bürstengarnitur

satiniert, verchromt

Art.-Nr. 30 803 61 000 000



Bürstengarnitur

satiniert, mattschwarz

Art.-Nr. 30 803 61 082 000



Halter mit Mundglas

satiniert, verchromt

Art.-Nr. 30 803 00 000 000



Halter mit Mundglas

satiniert, mattschwarz

Art.-Nr. 30 803 00 082 000



Halter mit Seifenspender

satiniert, verchromt

Art.-Nr. 30 803 18 000 000



Halter mit Seifenspender

satiniert, mattschwarz

Art.-Nr. 30 803 18 082 000

Accessoires



Seifenspender

Bedienung von unten, satiniert, verchromt
Art.-Nr. 30 803 18 000 100



Seifenspender

Bedienung von unten, satiniert, mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 18 082 100



Halter mit Seifenschale

satiniert, verchromt
Art.-Nr. 30 803 10 000 000



Halter mit Seifenschale

satiniert, mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 10 082 000



Handtuchhalter

einarmig, starr, 350 mm, verchromt
Art.-Nr. 30 803 30 000 350



Handtuchhalter

einarmig, starr, 350 mm, mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 30 082 350



Handtuchhalter

zweiarmig, starr, 420 mm, verchromt
Art.-Nr. 30 803 31 000 420



Handtuchhalter

zweiarmig, starr, 420 mm, mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 31 082 420



Handtuchring

verchromt
Art.-Nr. 30 803 35 000 000



Handtuchring

mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 35 082 000



Handtuchklemmring

verchromt
Art.-Nr. 30 803 90 000 900



Handtuchklemmring

mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 90 082 900

Accessoires



Badetuchhalter

Art.-Nr. 30 803 40 000 600 600 mm, verchromt
Art.-Nr. 30 803 40 000 800 800 mm, verchromt



Badetuchhalter

Art.-Nr. 30 803 40 082 600 600 mm, mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 40 082 800 800 mm, mattschwarz



Wannengriff

332 mm, verchromt
Art.-Nr. 30 803 50 000 000



Wannengriff

332 mm, mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 50 082 000



Handtuchhaken

verchromt
Art.-Nr. 30 803 70 000 000



Handtuchhaken

mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 70 082 000



Doppelhandtuchhaken
verchromt
Art.-Nr. 30 803 71 000 000



Doppelhandtuchhaken
mattschwarz
Art.-Nr. 30 803 71 082 000

Badmöbel

Alles in schöner Ordnung hinter minimalistischen Möbelfronten.




Praktische Ordnungshelfer für Ihr Bad!

- Acht Dekorfarben zur Auswahl
- griffloses Design, einfach zu öffnen mit „Push to open“ oder mit Griffuge
- integrierte Keramikwaschtische






Dekorfarben



Weiß,
Hochglanz



Anthrazit,
Hochglanz



Graphit Struktur,
quer, Nachbildung



Castello Eiche,
quer, Nachbildung



Sanremo Eiche,
quer, Nachbildung




Riviera Eiche,
quer, Nachbildung



Eiche Ribbeck,
quer, Nachbildung



Eiche weiß,
quer, Nachbildung




Badmöbelanlagen, einfach

Keramikwaschtisch, Softedge- Innenbeckenform mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf, Waschtisch-unterschrank mit 2 Auszügen, grifflos

530 × 610 × 465 mm

530 × 810 × 465 mm


530 × 1.060 × 465 mm



Badmöbelanlage, doppelt

Keramikdoppelwaschtisch, Softedge-Innenbeckenform mit 2 Armaturbohrungen und integriertem Überlauf, Waschtisch-unterschrank mit 4 Auszügen, grifflos

530 × 1.210 × 465 mm




Kompaktanlagen

Tiefenreduzierte Waschtisanlagen: Keramikwaschtisch, Softedge-Innenbeckenform mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf, Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen, grifflos

530 × 610 × 405 mm


530 × 810 × 405 mm

530 × 1.010 × 405 mm



Gästeinlage


Waschtischunterschrank für Europa- Möbel-Handwaschbecken mit seitlicher Hahnlochbank, mit Push to open, 1 Tür, Anschlag reversibel
482 × 380 × 220 mm
482 × 480 × 240 mm



Gästeinlage

Waschtischunterschrank für Europa- Möbel-Handwaschbecken, mit Push to open, 1 Tür, Anschlag reversibel Möbel-Handwaschbecken,
482 × 410 × 340 mm






Hochschrank

2 Türen, grifflos, 1 fester Boden, 4 Glaseinlegeböden,
Anschlag links oder rechts
1. 710 × 300 × 330 mm
1.710 × 450 × 330 mm



Hochschrank

4 Türen, grifflos, 1 fester Boden, 4 Glaseinlegeböden,
1.710 × 600 × 330 mm



Hochschrank

1 Tür, grifflos, 1 Auszug, 1 Wäschekippe inkl. Korb, 1 fester Boden,
3 Glaseinlegeböden, Anschlag links oder rechts
1.740 × 300 × 330 mm
1.740 × 450 × 330 mm



Hochschrank

1 Tür, grifflos, 1 Wäschekippe inkl. Korb, 1 fester Boden,
3 Glaseinlegeböden, Anschlag links oder rechts
1.710 × 300 × 330 mm
1.710 × 450 × 330 mm





Highboard

1 Tür, grifflos, 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte,
Anschlag links oder rechts


760 × 300 × 330 mm

760 × 450 × 330 mm



Handtuchhalter

zur Korpusmontage, Chrom glänzend, 325 mm



Spiegelschrank

mit Farbtemperaturwechsler, 2 Türen doppelverspiegelt,
2 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdosenmodul

Aufsatzleuchte 12 V, 7,1 W, 385 LM, 3.000–6.500 K

700 × 600 × 160 mm

700 × 800 × 160 mm

Aufsatzleuchte 12 V, 9,7 W, 510 LM, 3.000–6.500 K

700 × 1.000 × 160 mm

700 × 1.200 × 160 mm




Badmöbel: Europa Express



Die qualitativ hochwertige Einsteigerserie Europa Express ist in vielen Breiten verfügbar.

5 Jahre Gewährleistungsfrist sind dabei unser Bekenntnis zur Qualität.

Dekorfarben



Weiß,
Hochglanz



Eiche Dekor
Cashmere



Eiche Dekor
Urban



Badmöbel-Anlage komplett – Set 630 Schmalbadlösung

Spiegelschrank

650 × 800 × 170 mm

Waschtisch mit Waschtischunterschrank

630 × 600 × 410 mm



Badmöbel-Anlage komplett – Set 830

Spiegelschrank

800 × 800 × 170 mm

Waschtisch mit Waschtischunterschrank

830 × 600 × 495 mm



Badmöbel-Anlage komplett – Set 1030

Spiegelschrank

1.000 × 800 × 170 mm

Waschtisch mit Waschtischunterschrank

1.030 × 600 × 495 mm



Badmöbel-Anlage komplett – Set 1230

Spiegelschrank

1.200 × 800 × 170 mm

Waschtisch mit Waschtischunterschrank

1.230 × 600 × 495 mm



Gästeset

Spiegel

400 × 800 mm

Waschtisch mit Waschtischunterschrank

430 × 500 × 270 mm



Hochschrank

2 Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden mittig, reversibel

1.600 × 300 × 320 mm

Mittelschrank

1 Tür, 1 Schublade, 1 Abdeckplatte, 2 Glaseinlegeböden

980 × 302 × 325 mm

Spiegelschränke



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung (6 Watt, 4.250 Kelvin), Schutzart IP 24, Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: anthrazitgrau
600x800x170 mm (BxHxT)
Art.-Nr. 30 840 00 150 060



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung (7,4 Watt, 4.250 Kelvin), Schutzart IP 24, Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: anthrazitgrau
800x800x170 mm (BxHxT)
Art.-Nr. 30 840 00 150 080



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung (9,4 Watt, 4.250 Kelvin), Schutzart IP 24, Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: anthrazitgrau
1.000x800x170 mm (BxHxT)
Art.-Nr. 30 840 00 150 100



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

3 Spiegeltüren einfach verspiegelt mit Dämpfung, 2 LED-Strahler à 2 Watt/12 V, Schutzart IP 23, in Kranzboden eingebaut, 2 Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: weiß Glanz
800x703x150 mm (BxHxT)
Art.-Nr. 37 300 06 040 081



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

2 Spiegeltüren einfach verspiegelt mit Dämpfung, 2 LED-Strahler à 2 Watt/12 V, Schutzart IP 23, in Kranzboden eingebaut, 2 Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: weiß Glanz
600x703x150 mm (BxHxT)
Art.-Nr. 37 300 05 040 061

Spiegel



Spiegel

mit verdeckter Befestigung (mit je einem Aluminiumprofil links und rechts), inkl. Montagezubehör, ohne Beleuchtung, optional mit Anbauleuchte kombinierbar

Art.-Nr. 30 831 41 040 080	400 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 045 080	450 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 050 080	500 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 055 080	550 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 060 080	600 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 065 080	650 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 080 080	800 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 100 080	1.000 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 120 080	1.200 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 130 080	1.300 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 160 080	1.600 x 800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 180 080	1.800 x 800 mm



LED-Anbauleuchte

zum Aufkleben auf die Rückseite des 100 Spiegels, verdeckte Befestigung, 4.000 Kelvin, 215 Lumen, 4,4 Watt

Art.-Nr. 30 831 41 000 900	verchromt
Art.-Nr. 30 831 41 080 900	mattschwarz

Echtglas Duschkabinen

Hochwertiges, facettenreiches Design,
das sich flexibel an jedes Bad anpasst .



Technische Informationen


Echtglas-Duschabtrennungen zum Einstiegspreis. Neben den Standardhöhen von 1.800 und 2.000 Millimetern sind auch individuelle Maßanfertigungen möglich. Geeignet für Nischen- und Eckenbau oder als Walk-in-Dusche.

- Rahmen mit Lackierung in Silber matt
- Profile aus eloxiertem Aluminium
- Verchromte Griffe
- 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Pendeltüren mit Hebe-Senk-Mechanismus oder Gleittüren (nicht ausklinkbar)
- Schwingtür mit versetztem Drehpunkt
- Spritzschutz durch Bodenschwelle
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Verstellmöglichkeit von 16 bis 17 Millimetern pro Wandprofil
- Made in Germany
- Ersatzteilverfügbarkeit für mindestens 20 Jahre nach Auslauf des Modells
- Spritzwassergeprüft nach DIN EN 14428
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005




Duschabtrennungen: ESG Glas – Nischeneinbau

Erhältlich in den beiden Standardhöhen 1.850 mm oder 2.000 mm, optional mit Opticlean Beschichtung, Rahmen silber matt.




Schwingtür
Echtglas 6 mm (ESG)

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Anschlag links oder rechts verwendbar, Tür nur nach außen öffnend, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) und Zugstab.




Schwingtür mit versetztem Drehpunkt
Echtglas 6 mm (ESG)

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Anschlag links oder rechts verwendbar, mit Bodenprofil (Höhe 40 mm).




Schwingtür mit Festfeld
Echtglas Tür 4 mm,
Festfeld 6 mm (ESG)

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Tür nur nach außen öffnend, Türanschlag rechts und links, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm), Stabilisierung (innen) und Zugstab.




Pendeltür
Echtglas 4 mm (ESG)

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand. Hebe-/Senkmechanismus, Tür nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) und Zugstab.




Gleittür 2-teilig mit Festfeld
Echtglas 3 mm (ESG)

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Festfeld links oder rechts verwendbar, Gleittürsegment nach einer Seite öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).




Gleittür 3-teilig mit Festfeld
Echtglas 3 mm (ESG)

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Festfeld links oder rechts verwendbar, Gleittürsegment nach einer Seite öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).



Gleittür 3-teilig
Echtglas 3 mm (ESG)

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Gleittür links und rechts öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 47 mm).




Falttür
Echtglas 3 mm (ESG)

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Anschlag links oder rechts verwendbar, nach innen öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).



Duschabtrennungen: ESG Glas – ECKEINBAU


Erhältlich in den beiden Standardhöhen 1.850 mm oder 2.000 mm, optional mit Opticlean Beschichtung, Rahmen silber matt.



ECKEINSTIEG Pendeltüren mit Festfeldern – Halbtteil

Echtglas Tür 4 mm,
Festfeld 6 mm (ESG)


Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Tür nach innen und außen öffnend mit Hebe-/Senkmechanismus, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) und je einer Stabilisierung (innen).



ECKEINSTIEG Falttür – Halbtteil (zur Kombination mit ECKEINSTIEG Gleittür 2-teilig)

Echtglas 3 mm (ESG)


Anschlag links oder rechts verwendbar, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Tür nach innen öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).



ECKEINSTIEG Gleittüren 3-teilig – Halbtteil

Echtglas 3 mm (ESG)


Anschlag links oder rechts verwendbar, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit 2-teiliger Gleittür nicht möglich, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).



ECKEINSTIEG Gleittüren 2-teilig – Halbtteil

Echtglas 3 mm (ESG)


Anschlag links oder rechts verwendbar, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit 3-teiliger Gleittür nicht möglich, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).



VIERTELKREIS Pendeltüren mit Festfeldern

Echtglas Türen 4 mm,
Festfelder 6 mm (ESG)


Mit zwei Stabilisierungen (innen), Hebe-Senk-Mechanismus, nach innen und außen, öffnend, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm).



VIERTELKREIS Gleittüren (rahmenreduziert) mit Festfeldern

Echtglas 6 mm (ESG)

Mit Bodenprofil (Höhe 40 mm).



VIERTELKREIS Gleittüren (gerahmt) mit Festfeldern


Echtglas 3 mm (ESG)

Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).




Duschabtrennungen: ESG Glas – für Badewannenkombinationen

Optional mit Opticlean Beschichtung,
Rahmen silber matt.




**Badewannenfaltwand
3-flügelig**
Echtglas (ESG)

Montage wahlweise links oder rechts, nach innen schwenkbar, im Wandanschluss nach innen und außen schwenkbar (180°)
Höhe 1.400 mm.




**Badewannenfaltwand
2-flügelig**
Echtglas (ESG)

Montage wahlweise links oder rechts, nach innen schwenkbar, im Wandanschluss nach innen und außen schwenkbar (180°)
Höhe 1.400 mm.




**Badewannenfaltwand
1-flügelig**
Echtglas (ESG)

Links oder rechts verwendbar, nach innen und außen schwenkbar (180°), Höhe 1.400 mm.



**Seitenwand mit
Deckenstütze**
Echtglas (ESG)

Rechts oder links verwendbar, Länge Deckenstütze: 1.854 – 2.104 mm, freistehend oder zur Kombination mit Badewannenfaltwand, Höhe 1.400 mm.




**Seitenwand verkürzt auf
Badewanne**
Echtglas 6 mm (ESG)

Rechts und links verwendbar, Höhe 1.600 mm und 1.750 mm.



Duschabtrennungen: ESG Glas – Walk-In

Optional mit Opticlean Beschichtung,
Rahmen silber matt.



Walk-In Seitenwand Echtglas 6 mm (ESG)

Links und rechts verwendbar,
mit Wandbefestigung (Profil)
und 90° Stabilisierung (Haltes-
tange), die Haltestange (Teles-
koprohr) ist verstellbar von
70–1.220 mm, Standardhöhe
2.000 mm.



Kunstglas Duschkabinen

Robustes Kunststoffglas mit ansprechenden Profilen – die ideale Einstiegslösung.



Technische Informationen


Das perfekte Einstiegsmodell für jedes Budget: robuste Markenqualität zum günstigen Preis. Zahlreiche Varianten, die in allen gängigen Serienbreiten für Duschwannen verfügbar sind, vom klassischen EckEinstieg über den Nischeinbau bis hin zu Badewannen-Lösungen und Viertelkreis-Duschen. Neben den gängigen Höhen von 1.950 und 2.000 Millimetern sind auch individuelle Sondermaße und Sonderanfertigungen möglich.

- 3 bis 4 mm starkes Dekor-Kunststoffglas Kerolan
- Profile aus eloxiertem Aluminium, lackiert in Silber matt
- Mit Pendel-, Schwing-, falt- oder Gleittüren
- Verchromte Griffe
- Verstellmöglichkeit von 16 bis 17,5 mm je Wandprofil
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Ersatzteilverfügbarkeit für mindestens 20 Jahre nach Auslauf des Modells
- Spritzwassergeprüft nach DIN EN 14428
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
- Made in Germany




Duschabtrennungen: KSG Glas – Nischeneinbau

Erhältlich in den beiden Standardhöhen 1.850 mm oder 2.000 mm,
Rahmen silber matt.




Schwingtür mit Festfeld
Kunstglas, Dekor Fontana

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Anschlag links oder rechts verwendbar, Tür nach außen öffnend, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm), Stabilisierung (innen) und Zugstab.




Pendeltür
Kunstglas, Dekor Fontana

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand. Hebe-/Senkmechanismus, Tür nach innen und außen öffnend.




Pendeltür mit Festfeld
Kunstglas, Dekor Fontana

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Hebe-/Senkmechanismus, Tür nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm), Stabilisierung (innen) und Zugstab.




Gleittür 3-teilig mit Festfeld
Kunstglas, Dekor Fontana

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Festfeld links oder rechts verwendbar, Gleittürsegment nach einer Seite öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).



Gleittür 3-teilig
Kunstglas, Dekor Fontana

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Gleittür links und rechts öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 47 mm).




Falttür
Kunstglas, Dekor Fontana

Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand, Anschlag links oder rechts verwendbar, nach innen öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm).



Duschabtrennungen: KSG Glas – ECKEINBAU


Erhältlich in den beiden Standardhöhen 1.850 mm oder 2.000 mm,
Rahmen silber matt.



ECKEINSTIEG Pendeltüren mit Festfeldern – Halbteil

Kunstglas Dekor Fontana


Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Tür nach innen und außen öffnend mit Hebe-/Senkmechanismus, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) und je einer Stabilisierung (innen).



ECKEINSTIEG Falttür – Halbteil (zur Kombination mit ECKEINSTIEG Gleittür 2-teilig)

Kunstglas Dekor Fontana


Anschlag links oder rechts verwendbar, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Tür nach innen öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm)



ECKEINSTIEG Gleittüren 2-teilig – Halbteil

Kunstglas Dekor Fontana


Anschlag links oder rechts verwendbar, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit 3-teiliger Gleittür nicht möglich, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm)



ECKEINSTIEG Gleittüren 3-teilig – Halbteil

Kunstglas Dekor Fontana


Anschlag links oder rechts verwendbar, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit 2-teiliger Gleittür nicht möglich, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm),



Viertelkreis Pendeltüren mit Festfeldern

Kunstglas Dekor Fontana

Mit zwei Stabilisierungen (innen), Hebe-Senk-Mechanismus, nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm)



Viertelkreis Gleittüren mit Festfeldern


Kunstglas Dekor Fontana

mit Bodenprofil (Höhe 32 mm)




Duschabtrennungen: KSG Glas – für Badewannenkombinationen

Rahmen silber matt.




**Badewannenfaltwand
3-flügelig**
Kunstglas Dekor Perl

Montage wahlweise links oder rechts, nach innen schwenkbar, im Wandanschluss nach innen und außen schwenkbar (180°)
Höhe 1.400 mm.




**Badewannenfaltwand
2-flügelig**
Kunstglas Dekor Perl

Montage wahlweise links oder rechts, nach innen schwenkbar, im Wandanschluss nach innen und außen schwenkbar (180°)
Höhe 1.400 mm.



**Seitenwand mit
Deckenstütze**
Kunstglas Dekor Perl

Rechts oder links verwendbar,
Länge Deckenstütze:
1.854 – 2.104 mm, freistehend
oder zur Kombination mit
Badewannenfaltwand,
Höhe 1.400 mm.



**Seitenwand verkürzt auf
Badewanne**
Kunstglas Dekor Fontana

Rechts und links verwendbar,
Höhe 1.600 mm und 1.750 mm.



Heizkörper

Kuschelige Wohlfühlwärme genau dann,
wenn man sie braucht.



Der klassische Badheizkörper in stimmiger Optik.

- In gerader oder gebogener Ausführung verfügbar
- klare Geometrie mit hoher Qualität
- als Elektro-Variante verfügbar



Badheizkörper: Europa 50

Technische Information

- Anschlüsse: 2 x G ½ „, IG nach unten, Vorlauf links oder rechts möglich
- 2 x G ½ „, IG mittig nach unten, Mittenanschluss 50 mm
- Entlüftung: G ¼ „, IG nach hinten
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen

Heißwasser bis 110 °C Elektrozusatzbetrieb möglich.
Bei Anschluss des Heizungsvor- und -rücklaufs im linken/rechten Sammelrohr ist ein Elektroheizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar. Beim Anschluss des Heizungsvor- und -rücklaufs durch Mittenanschluss 50 mm ist die Installation eines Elektroheizstabes im linken/rechten Sammelrohr ohne Einschränkung möglich.



Art.-Nummer	Bauhöhe BH [mm]	Baulänge BL [mm]	Bautiefe BT [mm]	Naben- abstand NA 1 [mm]	Naben- abstand NA 2 [mm]	Befestigung zu Unterkante Anschluss- gewinde H [mm]	Abstand der Bohrlöcher L [mm]	Wärmeleistung		
								70/55 24 °C [Watt]	55/45 24 °C [Watt]	E-Stub/ E-Set [Watt]
Bauform gerade										
70 878 20 041 000	804	450	35	385	50	733	395	249	154	400/500
70 878 21 041 000	804	599	35	535	50	733	544	324	201	400/500
70 878 22 041 000	804	749	35	685	50	733	694	397	247	600/500
70 878 23 041 000	804	899	35	835	50	733	844	469	293	600/800
70 878 30 041 000	1.172	450	35	385	50	1.102	395	366	226	600/500
70 878 31 041 000	1.172	599	35	535	50	1.102	544	475	294	600/800
70 878 32 041 000	1.172	749	35	685	50	1.102	694	583	363	800/800
70 878 33 041 000	1.172	899	35	835	50	1.102	844	690	430	800/1.100
70 878 35 041 145	1.448	450	35	385	50	1.377	395	452	279	600/500
70 878 35 041 160	1.448	599	35	535	50	1.377	544	587	363	800/800
70 878 35 041 175	1.448	749	35	685	50	1.377	694	718	445	800/800
70 878 35 041 190	1.448	899	35	835	50	1.377	844	851	531	1.200/1.100
70 878 40 041 000	1.770	450	35	385	50	1.700	395	550	340	800/800
70 878 41 041 000	1.770	599	35	535	50	1.700	544	714	444	800/800
70 878 42 041 000	1.770	749	35	685	50	1.700	694	877	547	1.200/1.100
70 878 43 041 000	1.770	899	35	835	50	1.700	844	1.037	649	1.200/1.500

Art.-Nummer	Bauhöhe	Baulänge	Bautiefe	Naben-	Naben-	Befestigung	Abstand der	Wärmeleistung		
	BH	BL	BT	abstand	abstand	zu Unterkante	Bohrlöcher	70/55	55/45	E-Stab/ E-Set
	[mm]	[mm]	[mm]	NA 1	NA 2	Anschluss-	L	24 °C	24 °C	[Watt]
				[mm]	[mm]	gewinde	[mm]	[Watt]	[Watt]	[Watt]
						H				
						[mm]				
Bauform gebogen										
70 878 25 041 085	804	450	51	386	50	734	389	249	154	400/500
70 878 25 041 086	804	599	60	535	50	733	538	324	201	400/500
70 878 25 041 088	804	749	70	685	50	733	688	397	247	600/500
70 878 25 041 089	804	899	73	835	50	733	838	469	293	600/800
70 878 25 041 115	1.172	450	51	386	50	1.102	389	367	227	600/500
70 878 25 041 116	1.172	599	60	535	50	1.102	538	477	296	600/800
70 878 25 041 118	1.172	749	70	685	50	1.102	688	585	365	800/800
70 878 25 041 119	1.172	899	73	835	50	1.102	838	684	422	800/1.100
70 878 25 041 145	1.448	450	51	386	50	1.377	389	452	279	600/500
70 878 25 041 146	1.448	599	60	535	50	1.377	538	587	363	800/800
70 878 25 041 148	1.448	749	70	685	50	1.377	688	718	445	800/800
70 878 25 041 149	1.448	899	73	835	50	1.377	838	851	531	1.200/1.100
70 878 25 041 175	1.770	450	51	386	50	1.700	389	550	340	800/800
70 878 25 041 176	1.770	599	60	535	50	1.700	538	714	444	800/800
70 878 25 041 178	1.770	749	70	685	50	1.700	688	877	547	1.200/1.100
70 878 25 041 179	1.770	899	73	835	50	1.700	838	1.037	649	1.200/1.500

Badheizkörper: Europa E

Technische Daten

- Anschlüsse: Vormontierter Elektroheizstab (im Sammelrohr unten)
- Inklusive Heizstab mit Raumthermostat (Montage im rechten Sammelrohr)
- Netzanschlussstecker mit Kabel und Schutzkontaktstecker
- Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder Booster
- Frostschutzfunktion und zerstörungsfreier Trockenlauf
- Einstellung individueller Wochenprogramme möglich
- Fenster-auf-Erkennung
- Schutzart IP X4
- Zuordnung der Heizstabileistung auf Basis der Wärmeleistung
- Zweischichtlackierung gemäß DIN 55900
- Serienfarbe Weiß (RAL 9016)
- Befestigung erfolgt an den Sammelrohren (gemäß VDI-Richtlinie 6036, Anforderungsklasse 1 und 2)
- Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten.
- Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
- Frostsicher bis ca. -15 °C.



Hinweis

Nur Elektroheizpatrone rechts lieferbar.

Art.-Nummer	Bauhöhe BH	Baulänge BL	Bautiefe BT	Gewicht	Wärmeleistung E-Se EC	Befestigung zu Unterkante Anschluss- gewinde H	Abstand der Bohrlöcher L
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Watt]	[mm]	[mm]
70 878 24 041 084	804	450	35	11,4	400	733	395
70 878 24 041 086	804	599	35	13,5	400	733	544
70 878 24 041 124	1.172	450	35	16,2	600	1.101	395
70 878 24 041 126	1.172	599	35	19,4	600	1.101	544
70 878 24 041 154	1.448	450	35	19,9	600	1.377	395
70 878 24 041 156	1.448	599	35	24,0	800	1.377	544
70 878 24 041 184	1.770	450	35	24,2	800	1.699	395
70 878 24 041 186	1.770	599	35	29,1	800	1.699	544

Badheizkörper: Optiline E

Technische Information

- Wärmeträgerflüssigkeit
- Unten rechts eingebauter Heizstab und Elektronikeinheit
Musa Eco
- Anschlusskabel 1,2 m lang



Art.-Nummer	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Bautiefe [mm]	Wärmeleistung [Watt]
70 185 03 041 075	786	500	30	400
70 185 03 041 076	786	600	30	500
70 185 03 041 125	1.226	500	30	600
70 185 03 041 126	1.226	600	30	750
70 185 03 041 145	1.466	500	30	750
70 185 03 041 146	1.466	600	30	1.000
70 185 03 041 185	1.866	500	30	1.000
70 185 03 041 186	1.866	600	30	1.200

Badheizkörper: Optiline ECO

Technische Information

- Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung mit Mittelanschluss 50 mm
- Ausführung lackiert
- weiß, RAL 9016
- 4 × ½"-Anschluss für VL/RL
- ½" Entlüftungsventil
- Betriebsdruck: max. 11,5 bar
- Betriebstemperatur: max. 110 °C



Art.-Nummer	Bau- höhe	Bau- länge	Bau- tiefe	Naben- abstand	Anzahl Rohre	Ober- fläche	Wasser Inhalt	max. Betriebs- Über- druck	max. Betriebs- temp.	Leistung EN 442	Leistung 55/45 20 °C
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[m²]	[dm³]	[bar]	[°C]	[Watt]	[Watt]
70 185 00 041 074	786	450	30	50	17	0,66	3,6	11,5	110	344	179
70 185 00 041 124	1.226	450	30	50	24	0,95	5,3	11,5	110	505	262
70 185 00 041 144	1.466	450	30	50	30	1,19	6,7	11,5	110	620	322
70 185 00 041 184	1.866	450	30	50	36	1,45	8,1	11,5	110	757	397
70 185 00 041 075	786	500	30	50	17	0,72	3,9	11,5	110	379	198
70 185 00 041 125	1.226	500	30	50	24	1,04	5,7	11,5	110	552	286
70 185 00 041 145	1.466	500	30	50	30	1,30	7,2	11,5	110	678	352
70 185 00 041 185	1.866	500	30	50	36	1,58	8,7	11,5	110	830	433
70 185 00 041 076	786	600	30	50	17	0,84	4,6	11,5	110	448	234
70 185 00 041 126	1.226	600	30	50	24	1,21	6,6	11,5	110	648	338
70 185 00 041 146	1.466	600	30	50	30	1,52	8,2	11,5	110	794	416
70 185 00 041 186	1.866	600	30	50	36	1,84	9,9	11,5	110	978	513
70 185 00 041 147	1.466	750	30	50	30	1,80	9,7	11,5	110	968	510
70 185 00 041 187	1.866	750	30	50	36	2,23	11,7	11,5	110	1.230	648

Badheizkörper: Zubehör und Accessoires



Elektro-Set WKS

Ausführung weiß, bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IP X4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Standard

Art.-Nr. 70 879 11 000 001	150 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 000 002	300 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 000 003	400 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 000 004	600 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 000 005	800 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 000 006	1200 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 000 007	1500 Watt



Elektro-Set WFS

Ausführung weiß, bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IP X4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Standard

Art.-Nr. 70 879 11 010 001	150 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 010 002	300 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 010 003	400 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 010 004	600 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 010 005	800 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 010 006	1200 Watt
Art.-Nr. 70 879 11 010 007	1500 Watt



Handtuchablage

Bautiefe 211 mm,
passend für Baulänge 599 mm, ablängbar für Baulänge 450 mm

Art.-Nr. 70 878 80 226 000	Alu lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 227 000	verchromt

passend für Baulänge 899 mm, ablängbar für Baulänge 749 mm

Art.-Nr. 70 878 80 229 000	Alu lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 230 000	verchromt



Handtuchbügel gerade

Bautiefe 75 mm,
passend für Baulänge 599 mm, ablängbar für Baulänge 450 mm

Art.-Nr. 70 878 80 220 000	Alu lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 221 000	verchromt

passend für Baulänge 899 mm, ablängbar für Baulänge 749 mm

Art.-Nr. 70 878 80 223 000	Alu lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 224 000	verchromt



T-Stück verchromt

Zum Anschluss eines Elektroheizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf
Anschlüsse: 2 x 1/2", 1 x G 1/2", AG

Art.-Nr. 70 878 80 100 000



Handtuchhaken

Bautiefe 74 mm

Art.-Nr. 70 878 80 201 000	Alu lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 202 000	verchromt

Shower

Zeitlose Linien, voller Komfort: Entdecken Sie die hohe Qualität der Optiline Europa Produkte – ob einzeln oder im günstigen Set.



Optiline Shower



Stabhandbrause rund

1-strahlig, Messing, graue Antikalk-Sprühnoppen
Art.-Nr. 30 780 06 000 001 verchromt
Art.-Nr. 30 780 07 080 000 mattschwarz



Aufputz-Duschsystem

ohne Armatur, für den Anschluss an vorhandene Armatur mit
Umstellung, 200 mm, Handbrause 1-strahlig, verchromt
Art.-Nr. 30 780 12 040 013



Handbrause 200

Ø 112 mm, 3-strahlig, Rain, Massage, Soft, verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 780 02 040 123



Brausenset Handbrause

3-strahlig, Brauseschlauch 1.600 mm
Art.-Nr. 30 780 09 000 960 600-mm-Stange
Art.-Nr. 30 780 09 000 990 900-mm-Stange



Handbrause 200

Ø 112 mm, 1-strahlig, verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 780 02 040 121



Wannenset

Handbrause 1-strahlig, Brausenwandhalter, Brauseschlauch 1.250 mm
Art.-Nr. 30 780 81 041 925

Optiline Shower



Brausestange rund

mit stufenlos verstellbarem Schieber, verchromt

Art.-Nr. 30 780 08 000 260 600 mm

Art.-Nr. 30 780 08 000 290 900 mm



Wandanschlussbogen

½", Messing verchromt

Art.-Nr. 30 780 69 000 000 ohne Rückflussverhinderer

Art.-Nr. 30 780 69 000 500 mit Rückflussverhinderer



Handbrausehalter, Elipsenform

Kunststoff verchromt

Art.-Nr. 30 780 71 000 000



Handbrausehalter, eckige Form

Kunststoff verchromt

Art.-Nr. 30 780 72 000 000

Optiline Shower



Handbrause

Ø 90 mm, 3-strahlig, Normalstrahl, Massage, Rain, verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 775 55 040 100



Brausenset

Handbrause 3-strahlig, Brauseschlauch 1.500 mm, verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 775 09 040 060 600-mm-Stange
Art.-Nr. 30 775 09 040 090 900-mm-Stange



Handbrause

Ø 90 mm, 1-strahlig, verchromt/weiß,
Art.-Nr. 30 775 55 040 000



Wannenset

Handbrause 1-strahlig, Brausenwandhalter, Brauseschlauch 1.250 mm,
verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 775 81 040 000



Brauseschlauch

Metalloptik, 1/2 Konus x 1/2 Rändel, verchromt
Art.-Nr. 30 780 10 000 125 1.250 mm
Art.-Nr. 30 780 10 000 160 1.600 mm
Art.-Nr. 30 780 10 000 200 2.000 mm



Wandanschlussbogen

½", mit verdecktem Anschluss, verchromt
Art.-Nr. 30 780 75 000 000 ohne Rückflussverhinderer
Art.-Nr. 30 780 75 000 500 mit Rückflussverhinderer

Shower: Thermostat und Zubehör



Brausethermostat

DN 15, eigensicher nach DVGW, mit Rückflussverhinderer, Innenkörper aus Polymer und Außenkörper aus Metall, verstellbar von 130–170 mm, Cool-Touch Technologie, thermostatische Kartusche mit Wachsdehnstoffelement, Antikalk-Funktion, mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung), geeignet für Durchlauferhitzer
Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I, S-Anschlüsse verdeckt, verchromt

Art.-Nr. 30 760 86 000 000



Sicherheits-Vormischthermostat

zur Montage auf einem Eckventil, mit thermostatischem Verbrühschutz, inklusive Schlüssel zur thermischen Desinfektion und Schmutzfangsieb, Anschlüsse G 3/8", verchromt

Art.-Nr. 30 745 20 000 000



Verbindungsset

für Eckventilthermostat

Art.-Nr. 30 745 20 000 900

A
 52070 **Aachen** Am Gut Wolf 19–21
 92224 **Amberg** Kastnerstr. 3
 83123 **Amerang** Kammerer Feld 3
 59759 **Arnsberg** Grabenstr. 26
 99310 **Arnstadt**
 Ichtershäuser Str. 49 a
 63741 **Aschaffenburg** Benzstr. 1
 63741 **Aschaffenburg** Schönbornstr. 4
 85609 **Aschheim-Dornach** bei München
 Karl-Hammerschmidt-Str. 48
 85609 **Aschheim-Dornach** bei München
 Karl-Hammerschmidt-Str. 51
 86156 **Augsburg** Gubener Str. 4
 86161 **Augsburg**
 Stauffenbergstr. 5–9

B
 36251 **Bad Hersfeld** Am Ententeich 3
 97688 **Bad Kissingen** Spitzwiese 7
 64732 **Bad König** Berliner Str. 7
 97631 **Bad Königshofen**
 Aubstädter Str. 11
 99947 **Bad Langensalza**
 Straße der Einheit 24 a
 97616 **Bad Neustadt** Industriestr. 2
 83435 **Bad Reichenhall**
 Salzburger Str. 71
 96052 **Bamberg** Kronacher Str. 100
 95448 **Bayreuth** Weiherstr. 3
 51465 **Bergisch Gladbach**
 Paffratherstr. 132–134
 55411 **Bingen**
 Dromersheimer Chaussee 51
 53119 **Bonn** Brühler Str. 26
 53121 **Bonn** Justus-von-Liebig-Str. 31
 53229 **Bonn-Beuel** Alaunbachweg 27
 64572 **Büttelborn** Hessenring 25
 84489 **Burghausen** Gewerbepark
 Lindach D 3

C
 93413 **Cham** Gewerbepark
 Chamminster Nord 5
 09116 **Chemnitz** Winklhofer Str. 13 a
 96450 **Coburg** Bamberger Str. 20

D
 85221 **Dachau** Felix-Wankel-Str. 3
 64293 **Darmstadt** Pfnorstr. 11
 94469 **Deggendorf**
 Konrad-Adenauer-Str. 12
 63128 **Dietzenbach**
 Robert-Bosch-Str. 7
 84130 **Dingolfing** Stauseestr. 1
 44143 **Dortmund** Zinkhüttenweg 1
 44149 **Dortmund-Oespel**
 Brennaborstr. 12
 01139 **Dresden-Kaditz**
 Spitzhausstr. 74
 01237 **Dresden** Georg-Mehrtens-Str. 4
 47053 **Duisburg-Hochfeld**
 Paul-Esch-Str. 55
 52349 **Düren** Nidegener Str. 152
 52351 **Düren** Friedrichstr. 5
 40231 **Düsseldorf**
 Königsberger Str. 100

E
 84307 **EGgenfelden**
 Schellenbruckstr. 17
 85072 **Eichstätt** Industriestr. 26
 99817 **Eisenach** Mühlhäuserstr. 27
 63820 **Elsfeld** Am Stachus 5
 82275 **Emmering** Untere Au 2
 85435 **Erding** Freisinger Str. 62
 50374 **Erfstadt** Behrensstr. 5 a
 99089 **Erfurt** Mittelhäuser Str. 80

99198 **Erfurt** Fichtenweg 2
 91056 **Erlangen** Schallershofer Str. 86
 91056 **Erlangen**
 Frauenaauracher Str. 75
 65760 **Eschborn** Elly-Beinhorn-Str. 4
 37269 **Eschwege** Thüringer Str. 26
 45145 **Essen** Am Funkturm 2
 45355 **Essen** Wolfsbankstr. 48

F
 91301 **Forchheim** Daimlerstr. 22
 65929 **Frankfurt a. M.** Silostr. 39 b
 60437 **Frankfurt-Nieder-Eschbach**
 Genfer Str. 4 b
 85356 **Freising** Clemensänger-Ring 24

G
 82467 **Garmisch-Partenkirchen**
 Amselstr. 4
 45894 **Gelsenkirchen-Buer**
 Feldhauser Str. 91
 07552 **Gera** Carl-Zeiss-Str. 2
 35398 **Gießen** Gottlieb-Daimler-Str. 6+8
 99867 **Gotha** Friemarstr. 65
 82166 **Gräfelfing** bei München
 Seeholzenstr. 5

H
 58095 **Hagen** Körnerstr. 84+84 a
 06116 **Halle/Saale**
 Reideburger Str. 55–57
 06126 **Halle/Saale** Weststr. 31
 63452 **Hanau** Moselstr. 47
 34346 **Hannoversch Münden**
 Heinrich Heine Str. 24–26
 04746 **Hartha** Töpelstr. 20
 83734 **Hausham** Industriestr. 22 a
 64646 **Heppenheim**
 Von-Humboldt-Str. 11
 44652 **Herne** Herner Str. 58–60
 91217 **Hersbruck** Unterer Markt 6
 91315 **Höchstädt** Am Aischpark 4 a
 95030 **Hof** An der Hohensaas 5
 83607 **Holzkirchen** Konrad-Zuse-Str. 1

I
 55743 **Idar-Oberstein** Kaufacker 8
 65510 **Idstein** Black-und-Decker-Str. 42
 89257 **Illertissen** Memminger Str. 18
 98693 **Ilmenau** Weimarstr. 67
 85053 **Ingolstadt** Eriagstr. 11
 58644 **Iserlohn** Untergrüner Str. 37

J
 07743 **Jena** Unstrutweg 1

K
 47475 **Kamp-Lintfort** Oststr. 77
 97753 **Karlstadt** Julius-Echter-Str. 57
 34123 **Kassel** Gobietstr. 5
 34121 **Kassel** Kohlenstr. 65
 87600 **Kaufbeuren** Moosmangstr. 19
 65779 **Kelkheim** Siemensstr. 6
 65451 **Kelsterbach**
 Im Taubergrund 31–33
 87437 **Kempten** Bleicherstr. 36
 97318 **Kitzingen**
 Rudolf-Diesel-Str. 17
 83059 **Kolbermoor**
 Carl-Jordan-Str. 10
 50825 **Köln-Ehrenfeld**
 Widdersdorfer Str. 205
 51149 **Köln-Porz** Hansestr. 99
 86381 **Krumbach** Bahnhofstr. 92 a
 86381 **Krumbach** Ulmer Str. 7 a

L
 84030 **Landshut-Ergolding**
 Industriestr. 18 a
 97922 **Lauda-Königshofen**
 Deubacher Str. 10
 04179 **Leipzig** Saarländer Str. 1–3
 04316 **Leipzig** Paunsdorfer Str. 5
 04435 **Leipzig-Radefeld** Milanstr. 3
 06237 **Leuna** Kötzschener Weg 2–4
 51373 **Leverkusen** Robert-Blum-Str. 21

M
 55128 **Mainz** Haifa-Allee 2
 55130 **Mainz-Weisenau**
 Jakob-Anstatt-Str. 8
 68165 **Mannheim-Fahrlach**
 Fahrlachstr. 10–12
 68229 **Mannheim**
 Lembacher Str. 16–18
 35043 **Marburg** Im Rudert 27
 98617 **Meiningen** Werrastr. 1 e
 87700 **Memmingen**
 Rudolf-Diesel-Str. 16 a
 40822 **Mettmann** Seibelstr. 26
 99974 **Mühlhausen**
 Friedrich-Naumann-Str. 75
 45475 **Mülheim a. d. Ruhr**
 Schulthofstr. 42
 56218 **Mülheim-Kärlich**
 Industriestr. 18–20
 80807 **München** Ingolstädter Str. 12
 80939 **München/Euro-Industriepark**
 Maria-Probst-Str. 21–23
 81241 **München-Pasing**
 Landsberger Str. 428
 81541 **München-Giesing** Balanstr. 73

N
 86633 **Neuburg a. d. Donau**
 Nördliche Grünauer Str. 35
 92318 **Neumarkt i. d. Oberpfalz**
 Regensburg Str. 127
 91413 **Neustadt an der Aisch**
 Karl-Eibl-Str. 2
 91413 **Neustadt an der Aisch**
 Nürnberg Str. 43 a
 41464 **Neuss** Moselstr. 18
 56564 **Neuwied** Andernacher Str. 70
 86720 **Nördlingen** Würzburger Str. 7
 90451 **Nürnberg** Donaust. 125
 90482 **Nürnberg** Ostendstr. 132

O
 63075 **Offenbach** Mühlheimer Str. 101

P
 94036 **Passau** Emil-Richter-Str. 1
 82377 **Penzberg** Grube 47
 36100 **Petersberg b. Fulda**
 Breitungstr. 1
 08523 **Plauen** Morgenbergstr. 23
 07381 **Pößneck** Malmgelänge 13
 50259 **Pulheim** Siemensstr. 1–5

R
 45667 **Recklinghausen**
 Hubertusstr. 62
 45665 **Recklinghausen**
 Sieben Quellen 41
 93059 **Regensburg**
 Donaustauffer Str. 172 a
 93083 **Regensburg-Obertraubling**
 Ernst-Frenzel-Str. 4
 42853 **Remscheid**
 Elberfelder Str. 102
 07407 **Rudolstadt-Schwarza**
 Humboldtstr. 30

S
 66113 **Saarbrücken** Lebacher Straße 4
 66119 **Saarbrücken** Hartmanns Au 7
 53937 **Schleiden-Gemünd**
 Kölner Str. 77 c
 98574 **Schmalkalden**
 An der Asbacher Str. 16
 91126 **Schwabach** Hansastr. 5
 92421 **Schwandorf** Industriestr. 11
 92421 **Schwandorf** Max-Planck-Str. 1
 97424 **Schweinfurt** Carl-Zeiss-Str. 8
 99706 **Sondershausen**
 Hospitalstr. 174
 96515 **Sonneberg**
 Käthe-Kollwitz-Str. 15
 94315 **Straubing** Schlesische Str. 124
 98529 **Suhl-Wichtshausen**
 Obere Aue 3

T
 83278 **Traunstein** Wasserburger Str. 63
 54292 **Trier** Metternichstr. 40

U
 59425 **Unna** Industriestr. 4

W
 92637 **Weiden** Dr.-Kilian-Str. 1 a
 82362 **Weilheim** Holzhofring 31
 99427 **Weimar** Budapest Str. 20 a
 35578 **Wetzlar** Garbenheimer Str. 20/6
 65203 **Wiesbaden**
 Hagenauer Str. 17–19
 65203 **Wiesbaden** Hagenauer Str. 40 a
 65205 **Wiesbaden-Nordenstadt**
 Ostring 6 a
 54516 **Wittlich** Friedrichstr. 43
 42285 **Wuppertal** Am Brögel 13
 97076 **Würzburg-Aumühle**
 Innere Aumühlstr. 20
 97084 **Würzburg-Heidingsfeld**
 Leitenackerweg 6

Z
 90513 **Zirndorf**
 Oberasbacher Str. 8–10
 08141 **Zwickau-Reinsdorf**
 August-Horch-Str. 22
 08058 **Zwickau** Alfred-Schön-Allee 1

Öffnungszeiten und Telefonnummern
 finden Sie im Internet: www.r-f.de



Richter+Frenzel GmbH + Co. KG
 Leitenackerweg 6
 97084 Würzburg-Heidingsfeld