Optiline

Hauswasserwerk und Raincenter Pro Regenwasser intelligent nutzen



Wertvolle Ressourcen schonen Mit modernster Technik



Steigende Frischwasser- und Abwasserpreise sowie ein zunehmend verantwortungsvollerer Umgang mit der wertvollen Ressource "Trinkwasser": Das sind nur zwei gute Gründe, warum Regenwassernutzungsanlagen heute sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsprojekten immer häufiger zum Einsatz kommen. Ganz gleich, ob für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Im Optiline Programm von Richter+Frenzel finden sich alle wichtigen Komponenten, die zum Betrieb moderner Regenwassernutzungsanlagen notwendig sind: vom leistungsstarken Hauswasserwerk mit integrierter Kreiselpumpe über den elektronischen Durchflusswächter bis hin zum intelligenten Komplettsystem Raincenter – die intelligente Zentraleinheit, die eine vollautomatische Überwachung, Kontrolle und Steuerung der gesamten Regenwassernutzungsanlage ermöglicht. Egal bei welcher Anwendung – eines ist sicher: Mit den hochwertigen, über Jahre wartungsfrei zu betreibenden Optiline Produkten sind langfristige Funktionalität und Sicherheit der Anlage gewährleistet.

Kurz: Einfacher und effizienter geht die sinnvolle Nutzung von Regenwasser wirklich nicht.


Hauswasserwerk: CPS 15-4 B-KIT 02 PRO



Das Hauswasserwerk bietet ein intelligentes Rundumpaket für die Wasserversorgung. Ob für Regenwassernutzung im Haus oder für die Bewässerung des Gartens: Die leistungsstarke, selbstansaugende Kreiselpumpe sorgt jederzeit für den richtigen Wasserdruck und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Konstruiert ist das sehr leise und energieeffizient arbeitende Hauswasserwerk für klares Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile.

Produkteigenschaften:

- · Sehr leiser und ruhiger Lauf
- Trockenlaufschutz (automatische Abschaltung der Pumpe bei Wassermangel)
- · Drei automatische Wiederanlaufversuche nach Trockenlaufabschaltung
- · Wartungsfreier Betrieb
- · Motorlager mit lebenslanger Schmierung
- · Hochwertiges, korrosionsfestes Material
- · Hoher Wirkungsgrad energiesparender Betrieb
- · Plug & Pump (steckerfertig konfektioniert)
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe bei Start bzw. Ende des Wasserverbrauchs



Hauswasserwerk: CPS 15-4 B-KIT 02 PRO

Technische Daten

· Pumpe: Selbstansaugende, wartungsfreie, mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe

· Saug- und Druckgehäuse: α-Messing

· Saugstutzen: 1"-Innengewinde · Druckstutzen: 1"-Innengewinde

· Pumpengehäuse und Laufräder: rostfreier Stahl 1.4301

· Welle: Edelstahl 1.4401

· Gleitringdichtung: Kohle und Keramik

· Leiträder: Spezial-Noryl®

· Motorgehäuse: Leichtmetall L-2521

· **Drehzahl:** 2.850 m⁻¹

· Motortyp: Kurzschlussläufermotor

· Max. Förderhöhe: 40 m · Motorschutz: eingebaut · Kondensator 230 V: 16 μF · Max. Fördermenge: 4,0 m³/h · Max. Betriebsdruck: 9 bar

· Max. Betriebstemperatur: 40 °C

· Motorleistung: 0,9 kW · Nennstrom 1~ 230 V: 4,0 A

• Frequenz: 50 Hz · Schutzart: IP 55

· Isolierung: Schutzklasse F

· Gewicht: 11,8 kg


Inklusive:

· Schaltautomat KIT 02 PRO

· Gehäuse KIT 02 PRO, PPO (recycelbar)

Art.-Nr. 10 191 95 154 000

Abmessungen




A: 195 mm B: 210 mm

G: 110 mm C: 235 mm H: 393 mm

F: 135 mm

C1: 90 mm D: 125 mm E: 153 mm

Kennline





Technische Daten

· Einschaltdruck: 2,4 bar

· Ausschaltdruck: Enddruck der Pumpe (Endförderung)

· Max. zulässiger Druck: 10 bar

· Max. Förderhöhe: 20 m

· Diff. zwischen Start und Stopp: 0,7 bar

Min. Durchfluss: 0,5 l/min
 Max. Durchfluss: 8,0 m³/h
 Durchflusswinkel: 90 °

Max. Mediumtemperatur: 60 °C
Spannung: 230 V (+10 % bis 20 %)
Max. zulässiger Nennstrom: 10 A

Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP 54
Einbaulage: senkrecht
Gewicht: 0,75 kg


Art.-Nr. 10 191 95 200 000

Als intelligenter elektronischer Schaltautomat übernimmt der Durchflusswächter KIT 02-4 PRO die Steuerung von Pumpen für die Regenwassernutzung – ganz gleich, ob für die Wasserversorgung im Haus oder die Beregnung im Garten. Der Durchflusswächter kann für klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile genutzt werden.

Produkteigenschaften:

- Wartungsfreier Betrieb (Kompensation von Druckschlägen durch Federkraft)
- Trockenlaufschutz (automatische Abschaltung der Pumpe bei Wassermangel)
- · Drei automatische Wiederanlaufversuche nach Trockenlaufabschaltung
- · Anzeige des Wasserdrucks durch Manometer
- · Integriertes Rückschlagventil für höchste Sicherheit
- · Schalter für Wiederinbetriebnahme nach Störung
- · Automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe bei Start bzw. Ende des Wasserverbrauchs
- Gehäuse, Deckel und Innengehäuse aus verstärktem Polyamid
- · Membrane aus Naturkautschuk
- Verkabelung: 1,5 m Kabel mit Stecker und 0,5 m Kabel mit Kupplung zum Pumpenanschluss (Kabeltyp: H05RN-F)

Abmessungen




A: 240 mm
B: 135 mm
C: 1"-AG
D: 1"-IG

Raincenter: PRO BASIC/PRO COMFORT



Das in den Ausführungen PRO BASIC und PRO COMFORT erhältliche Raincenter ist eine komplette elektronische Zentraleinheit zur Steuerung von Regenwassernutzungsanlagen. Das System – ausgestattet mit dem Hauswasserwerk CPS 15-4 sowie Schaltautomat KIT 02 PRO – überwacht, kontrolliert und steuert die gesamte Anlage und gewährleistet so ständige Betriebssicherheit. Die integrierte Kreiselpumpe kann nach Bedarf Wasser aus der Zisterne oder dem eigenen Zwischenspeicher entnehmen. Diese zwei unabhängigen Kreisläufe ermöglichen es, bei Wassermangel, Kanalrückstau oder bei einer Wartung die Betriebssicherheit der Anlage aufrechtzuerhalten. Das System ist für die Nutzung von klarem Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile ausgelegt.



Produkteigenschaften:

- Bedarfsgerechte, hausinterne Trinkwassernachspeisung direkt zur Pumpe (ohne Umweg über den Speicher)
- Inklusive "freiem Auslauf" (gemäß DIN 1988/ DIN EN 1717)
- · Füllstandserfassung über Leitwertsensor
- · Betriebssicheres 3-Wege-Umschaltventil aus Messing
- · Rückschlagventil im Gerät zur Gerätemontage unterhalb der Rückstauebene
- · Umschaltbar auf manuelle Bedienung
- Automatischer Wasseraustausch im Trinkwasserbehälter (Speicher)
- Komplettpaket für schnellen Anschluss an die Zisterne (Plug & Pump)
- · Optional: Silent-Kit zur Reduzierung der Schallemissionen

Zusätzlich bei Ausführung PRO COMFORT

- · Füllstandsanzeige mit kapazitiven Messverfahren
- Anschlussmöglichkeiten für Zubringerpumpen oder Rückstauwächter

Technische Daten

Gehäuse: PE (recycelbar)Haube: ABS (recycelbar)3-Wege-Ventil: Messing

· Pumpengehäuse und Laufräder:

Edelstahl 1.4301

 \cdot Pumpensaug- und Pumpendruckgehäuse:

 α -Messing

Welle: rostfreier Stahl 1.4021
Leiträder: Spezial-Noryl®

· Doppelte Gleitringdichtung: Kohle und Keramik

· Gehäuse KIT-02 PRO: PPO (recycelbar)

Drehzahl: 2.850 m⁻¹
 Kondensator 230 V: 16 μF
 Motorleistung P₁: 0,9 kW
 Nennstrom 1~ 230 V: 4,0 A
 Steuerspannung Geber: 12 V

· Schutzart: IP 55

· Isolierung: Schutzklasse F

· Gewicht: 28 kg

Inklusive:

- · Panzerschlauch für Trinkwasser, Kugelhahn und Befestigungsmaterial
- · 20 m Kabel (Füllstandsgeber)
- · Wandbefestigungs-Set und Schallschutzdübel


PRO BASIC

Art.-Nr. 1019195100000

PRO COMFORT

Art.-Nr. 1019195101000

Abmessungen




A: 590 mm B: 450 mm C: 260 mm D: Trinkwasser ¾"-AG E: Saugstutzen 1"-AG

F: Druckstutzen 1"-AG

G: Notüberlauf DN 70

Kennline





			_
Α	91052 Erlangen Hilpertstr. 15 – 17	L	<u>S</u>
52070 Aachen Am Gut Wolf 19 – 21 92224 Amberg Kastnerstr. 3	91056 Erlangen Frauenauracher Str. 75	84030 Landshut-Ergolding Industriestr. 18 a	66119 Saarbrücken Hartmanns Au 7 53937 Schleiden-Gemünd
83123 Amerang Kammerer Feld 3	65760 Eschborn Elly-Beinhorn-Str. 4	97922 Lauda-Königshofen	Kölner Str. 77 c
59758 Arnsberg Grabenstr. 26	37269 Eschwege Thüringer Str. 26	Deubacher Str. 10	98574 Schmalkalden
99310 Arnstadt	45145 Essen Am Funkturm 2	04179 Leipzig Saarländer Str. 1 – 3	An der Asbacher Str. 16
Ichtershäuser Str. 49 a	45355 Essen Wolfsbankstr. 48	04316 Leipzig Paunsdorfer Str. 5	91126 Schwabach Hansastr. 5
63741 Aschaffenburg Benzstr. 1		04435 Leipzig-Radefeld Milanstr. 3	92421 Schwandorf Max-Planck-Str. 1
63741 Aschaffenburg Schönbornstr. 4	F	06237 Leuna Kötzschener Weg 2 – 4 51373 Leverkusen Robert-Blum-Str. 21	97424 Schweinfurt Carl-Zeiss-Str. 8
85609 Aschheim-Dornach bei München	91301 Forchheim Daimlerstr. 22	51373 Leverkusen Robert-Bluin-Sti. 21	96515 Sonneberg Käthe-Kollwitz-Str. 15
Karl-Hammerschmidt-Str. 51	65929 Frankfurt a. M. Silostr. 39 b		94315 Straubing Schlesische Str. 124
86156 Augsburg Gubener Str. 4	60437 Frankfurt-Nieder-Eschbach	M	98530 Suhl-Wichtshausen
86161 Augsburg	Genfer Str. 4 b	55128 Mainz Haifa-Allee 2	Obere Aue 3
Stauffenbergstr. 5 – 9	85356 Freising Clemensänger-Ring 24	55130 Mainz-Weisenau	
		Jakob-Anstatt-Str. 8 68165 Mannheim-Fahrlach	T
В	G	Fahrlachstr. 10 – 12	83278 Traunstein Wasserburger Str. 63
36251 Bad Hersfeld Am Ententeich 3	45894 Gelsenkirchen-Buer	68229 Mannheim-Friedrichsfeld	54292 Trier Metternichstr. 40
97688 Bad Kissingen Spitzwiese 7	Feldhauser Str. 91	Markircher Str. 25	
64732 Bad König Berliner Str. 7	07552 Gera Carl-Zeiss-Str. 2	68229 Mannheim	U
99947 Bad Langensalza	35398 Gießen Gottlieb-Daimler-Str. 6+8	Lembacher Str. 16 – 18	
Straße der Einheit 24 a	99867 Gotha Friemarer Str. 65	35043 Marburg Im Rudert 27	59425 Unna Industriestr. 4
97616 Bad Neustadt Industriestr. 2 83435 Bad Reichenhall	82166 Gräfelfing bei München Seeholzenstr. 5	98617 Meiningen Werrastr. 1 e 87700 Memmingen	
Salzburger Str. 71	Seenoizensii. S	Rudolf-Diesel-Str. 16 a	W
96052 Bamberg Kronacher Str. 100		40822 Mettmann Seibelstr. 26	92637 Weiden DrKilian-Str. 1 a
95448 Bayreuth Weiherstr. 3	<u>H</u>	99974 Mühlhausen	82362 Weilheim Holzhofring 31
51465 Bergisch Gladbach	06116 Halle/Saale	Friedrich-Naumann-Str. 75	99427 Weimar Budapester Str. 20 a
Paffratherstr. 132–134	Reideburger Str. 55 – 57	45475 Mülheim a. d. Ruhr	35578 Wetzlar Garbenheimer Str. 20/6
55411 Bingen	06126 Halle/Saale Weststr. 31 63452 Hanau Moselstr. 47	Schultenhofstr. 42	65203 Wiesbaden
Dromersheimer Chaussee 51 53119 Bonn Brühler Str. 26	34346 Hannoversch Münden	56218 Mülheim-Kärlich Industriestr. 18 – 20	Hagenauer Str. 17 – 19 65203 Wiesbaden Hagenauer Str. 40 a
53121 Bonn Justus-von-Liebig-Str. 31	Hinter der Blume 86	80807 München Ingolstädter Str. 12	65205 Wiesbaden-Nordenstadt
53229 Bonn-Beuel Alaunbachweg 27	04746 Hartha Töpelstr. 20	80939 München/Euro-Industriepark	Ostring 6 a
64572 Büttelborn Hessenring 25	83734 Hausham Industriestr. 22 a	Maria-Probst-Str. 21 – 23	54516 Wittlich Friedrichstr. 43
84489 Burghausen Gewerbepark	64646 Heppenheim	81241 München-Pasing	42285 Wuppertal Am Brögel 13
Lindach D3	Von-Humboldt-Str. 11	Landsberger Str. 428	97076 Würzburg-Aumühle
	44652 Herne Herner Str. 58 – 60 91315 Höchstadt Am Aischpark 4 a	81541 München-Giesing Balanstr. 73	Innere Aumühlstr. 20 97084 Würzburg-Heidingsfeld
С	95030 Hof An der Hohensaas 5		Leitenäckerweg 6
93413 Cham Gewerbepark	83607 Holzkirchen Konrad-Zuse-Str. 1	N	
Chammünster Nord 5		86633 Neuburg a. d. Donau	Z
09116 Chemnitz Winklhofer Str. 13 a	I	Nördliche Grünauer Str. 35	
96450 Coburg Bamberger Str. 20	55743 Idar-Oberstein Kaufacker 8	92318 Neumarkt i. d. Oberpfalz	90513 Zirndorf Oberasbacher Str. 8 – 10
	65510 Idstein Black-und-Decker-Str. 42	Regensburger Str. 127 41464 Neuss Moselstr. 18	08141 Zwickau-Reinsdorf
D	89257 Illertissen Memminger Str. 18	56564 Neuwied Andernacher Str. 70	August-Horch-Str. 22
85221 Dachau Felix-Wankel-Str. 3	98693 Ilmenau Weimarer Str. 67	86720 Nördlingen Würzburger Str. 7 a	08058 Zwickau Alfred-Schön-Allee 1
64293 Darmstadt Pfnorstr. 11	85053 Ingolstadt Eriagstr. 11	90451 Nürnberg Donaustr. 125	
94469 Deggendorf	58644 Iserlohn Untergrüner Str. 37	90482 Nürnberg Ostendstr. 132	ä.,
Konrad-Adenauer-Str. 12 63128 Dietzenbach			Öffnungszeiten und Telefonnummern finden Sie im Internet: www.r-f.de
Robert-Bosch-Str. 7	J	0	iniden Sie ini Internet. www.i-i.de
84130 Dingolfing Stauseestr. 1	07743 Jena Unstrutweg 1	63075 Offenbach Mühlheimer Str. 101	
44143 Dortmund Zinkhüttenweg 1	3		
44149 Dortmund-Oespel	K	Р	
Brennaborstr. 12		·	
01139 Dresden-Kaditz Spitzhausstr. 74	47475 Kamp-Lintfort Oststr. 77 97753 Karlstadt Julius-Echter-Str. 57	94036 Passau Emil-Richter-Str. 1 82377 Penzberg Grube 47	
01237 Dresden Georg-Mehrtens-Str. 4	34123 Kassel Gobietstr. 5	36100 Petersberg b. Fulda	
52349 Düren Nideggener Str. 152	34121 Kassel Kohlenstr. 65	Breitunger Str. 1	
52351 Düren Friedrichstr. 5	87600 Kaufbeuren Moosmangstr. 19	08523 Plauen Morgenbergstr. 23	
40231 Düsseldorf	65779 Kelkheim Siemensstr. 6	07381 Pößneck Malmsgelänge 13	
Königsberger Str. 100	65451 Kelsterbach	50259 Pulheim Siemensstr. 1 – 5	
	Im Taubergrund 31 – 33		
E	87437 Kempten Bleicherstr. 36 97318 Kitzingen	R	
84307 Eggenfelden	Rudolf-Diesel-Str. 17	45667 Recklinghausen	
Schellenbruckstr. 17	83059 Kolbermoor	Hubertusstr. 62	
85072 Eichstätt Industriestr. 26	Carl-Jordan-Str. 10	45665 Recklinghausen	
99817 Eisenach Mühlhäuserstr. 27	50825 Köln-Ehrenfeld	Sieben Quellen 41	
63820 Elsenfeld Am Stachus 5	Widdersdorfer Str. 205	93059 Regensburg	
	51149 Köln-Porz Hansestr. 99	Donaustaufer Str. 172 a	
82275 Emmering Untere Au 2	06201 Vermahaah Dalantafata 00		
85435 Erding Freisinger Str. 62	86381 Krumbach Bahnhofstr. 92 a 86381 Krumbach Illmer Str. 7 a	93083 Regensburg-Obertraubling Frost-Frenzel-Str 4	
85435 Erding Freisinger Str. 62 50374 Erftstadt Behrensstr. 5 a	86381 Krumbach Bahnhofstr. 92 a 86381 Krumbach Ulmer Str. 7 a	Ernst-Frenzel-Str. 4	
85435 Erding Freisinger Str. 62			
85435 Erding Freisinger Str. 62 50374 Erftstadt Behrensstr. 5 a 99089 Erfurt Mittelhäuser Str. 80		Ernst-Frenzel-Str. 4 42853 Remscheid	