


**BAD-
ERGÄNZUNGS-
ARTIKEL**

Spiegel
Shower
Wand-WC



Einzigartig. In deinem
Zuhause ist das Bad ein
Raum, in dem es alles gibt.
Außer Kompromisse.



Beliebig kombinieren.
Alle Produkte,
alle Serien.

Unsere Serien

Serie 500 Fast schon Luxus.

Serie 400 Einfach mehr.

Serie 300 Passt immer.

Serie 200 Ganz klassisch.

Serie 100 Der Einstieg.

Entdecken Sie die Wandlungsfähigkeit Ihres Bades. Denn so individuell wie Ihre Vorstellungen sind auch Ihre Möglichkeiten. Dank der Badergänzungsartikel erhalten Sie freie Hand für Ihre persönlichen Gestaltungswünsche. Die Artikel lassen sich serienübergreifend kombinieren und passen dennoch immer perfekt zusammen, da sie in Design und Wertigkeit optimal aufeinander abgestimmt sind. Kombinieren Sie ganz nach Ihrem Geschmack – so geht harmonische Badgestaltung mit Richter+Frenzel.

INHALT

4	Spiegel/ Spiegelschränke	16	Shower	36	Neu im Sortiment! Wand-WC Optiline 400
		18	Hand-/ Kopfbrausen		
6	Spiegel				
14	Spiegelschränke	28	Thermostate		
		30	Duschwannen		
		32	Duschrinnen		

Spiegel und Spiegelschränke.

Kristallklar. Perfekt
beleuchtet.



Nur das Beste.

Die Beschichtung aus Silber – im Gegensatz zu günstigen Aluminiumbeschichtungen – verleiht den Optiline Spiegeln ihr kristallklares Spiegelbild. Die Gläser unserer Spiegel werden übrigens umwelt-schonend ohne den Zusatz von Blei hergestellt.

Von schlicht bis
Luxus: LED-Spie-
gel mit inspie-
renden Features
für jedes Bad.

Die Spiegelserie 500 grenzt schon fast an Luxus. Mit ihrem umlaufenden Metallrahmen in Alu matt oder der Trendfarbe Schwarz matt, optimierter LED-Beleuchtung rundum und optionalen Features setzen Sie gekonnt Akzente. Die beiden Spitzenmodelle (C und C+) werden über Touch-Schalter in der Spiegelfläche bedient – Hightech in Perfektion.



Keine Lust auf beschlagenes Spiegelglas?

Die Spiegelheizung des Modells 500 C+ verhindert ein Beschlagen der Scheibe. Sie aktiviert sich automatisch mit der LED-Beleuchtung.



Optiline 500 C+ Lichtspiegel mit Lichteinstellungen und Spiegelheizung*

mit LED-Beleuchtung (satinierter Lichtausschnitt) und Spiegelheizung, Rahmen Alu matt oder schwarz matt, Touch-Schalter in der Spiegelfläche, Funktionen: Ein/Aus, Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur von 2.700 – 6.500 Kelvin, 23 – 49,9 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt. Die Spiegelheizung aktiviert sich automatisch beim Einschalten des Lichts

Alu matt	schwarz matt
400x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 040 080	400x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 040 080
450x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 045 080	450x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 045 080
500x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 050 080	500x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 050 080
550x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 055 080	550x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 055 080
600x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 060 080	600x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 060 080
650x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 065 080	650x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 065 080
800x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 080 080	800x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 080 080
1.000x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 100 080	1.000x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 100 080
1.200x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 120 080	1.200x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 120 080
1.300x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 130 080	1.300x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 130 080
1.600x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 160 080	1.600x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 160 080
1.800x800 mm Art.-Nr. 30 831 49 180 080	1.800x800 mm Art.-Nr. 30 831 50 180 080

* Hinweis: Die Spiegelheizung dient nicht dazu, den Raum zu beheizen.



Optiline 500 B Lichtspiegel

mit LED-Beleuchtung (satinierter Lichtausschnitt), Rahmen Alu matt oder schwarz matt, ohne Schalter, 4.000 Kelvin, 23 – 49,9 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

Alu matt	schwarz matt
400x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 040 080	400x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 040 080
450x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 045 080	450x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 045 080
500x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 050 080	500x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 050 080
550x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 055 080	550x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 055 080
600x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 060 080	600x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 060 080
650x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 065 080	650x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 065 080
800x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 080 080	800x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 080 080
1.000x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 100 080	1.000x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 100 080
1.200x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 120 080	1.200x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 120 080
1.300x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 130 080	1.300x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 130 080
1.600x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 160 080	1.600x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 160 080
1.800x800 mm Art.-Nr. 30 831 45 180 080	1.800x800 mm Art.-Nr. 30 831 46 180 080



Optiline 500 C Lichtspiegel mit Lichteinstellungen

mit LED-Beleuchtung (satinierter Lichtausschnitt), Rahmen Alu matt oder schwarz matt, Touch-Schalter in der Spiegelfläche, Funktionen: Ein/Aus, Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur von 2.700 – 6.500 Kelvin, 23 – 49,9 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

Alu matt	schwarz matt
400x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 040 080	400x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 040 080
450x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 045 080	450x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 045 080
500x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 050 080	500x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 050 080
550x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 055 080	550x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 055 080
600x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 060 080	600x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 060 080
650x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 065 080	650x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 065 080
800x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 080 080	800x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 080 080
1.000x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 100 080	1.000x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 100 080
1.200x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 120 080	1.200x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 120 080
1.300x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 130 080	1.300x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 130 080
1.600x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 160 080	1.600x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 160 080
1.800x800 mm Art.-Nr. 30 831 47 180 080	1.800x800 mm Art.-Nr. 30 831 48 180 080



12 verschiedene Breiten, von 400 bis 1.800 mm, bringen nahezu jede Waschtisch-Situation zum Strahlen.

Spiegel


Serie 400

Die runde LED-Beleuchtung sorgt bei der Serie 400 für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichts.



Spiegel

Serie 400



Optiline 400 A Lichtspiegel

mit indirekter LED-Beleuchtung, ohne Schalter, 4.000 Kelvin, 13,6 – 34,7 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

- Ø 500 mm
Art.-Nr. 30 831 42 050 000
- Ø 600 mm
Art.-Nr. 30 831 42 060 000
- Ø 800 mm
Art.-Nr. 30 831 42 080 000
- Ø 1.000 mm
Art.-Nr. 30 831 42 100 000
- Ø 1.200 mm
Art.-Nr. 30 831 42 120 000



Optiline 400 B Lichtspiegel

mit LED-Beleuchtung (satinierter Lichtausschnitt 20 mm), Rahmen schwarz matt, ohne Schalter, 4.000 Kelvin, 13,6 – 34,7 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

- Ø 500 mm
Art.-Nr. 30 831 43 050 000
- Ø 600 mm
Art.-Nr. 30 831 43 060 000
- Ø 800 mm
Art.-Nr. 30 831 43 080 000
- Ø 1.000 mm
Art.-Nr. 30 831 43 100 000
- Ø 1.200 mm
Art.-Nr. 30 831 43 120 000



Optiline 400 C Lichtspiegel mit Lichteinstellungen


mit LED-Beleuchtung (satinierter Lichtausschnitt 20 mm), Rahmen schwarz matt, Touch-Schalter in der Spiegelfläche, Funktionen: Ein/Aus, Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur von 2.700 – 6.500 Kelvin, 13,6 – 34,7 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

- Ø 500 mm
Art.-Nr. 30 831 44 050 000
- Ø 600 mm
Art.-Nr. 30 831 44 060 000
- Ø 800 mm
Art.-Nr. 30 831 44 080 000
- Ø 1.000 mm
Art.-Nr. 30 831 44 100 000
- Ø 1.200 mm
Art.-Nr. 30 831 44 120 000



Mit dem Touch-Schalter im Modell 400 C können Sie die Helligkeit und Farbtemperatur ganz einfach einstellen.





Optiline 300 B Lichtspiegel

mit LED-Beleuchtung oben, ohne Schalter, 4.000 Kelvin, 6,4–28,8 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

400x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 040 080

450x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 045 080

500x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 050 080

550x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 055 080

600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 060 080

650x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 065 080

800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 080 080

1.000x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 100 080

1.200x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 120 080

1.300x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 130 080

1.600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 160 080

1.800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 54 180 080

Optiline 300 C Lichtspiegel

mit LED-Beleuchtung oben, Touch-Sensor, Lichtfarbe umstellbar, mit indirekter Waschtisch-Beleuchtung, 10,96–51 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

400x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 040 080

450x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 045 080

500x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 050 080

550x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 055 080

600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 060 080

650x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 065 080

800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 080 080

1.000x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 100 080

1.200x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 120 080

1.300x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 130 080

1.600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 160 080

1.800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 55 180 080

Mit ihrem breiten, satinierten Streifen über die gesamte Spiegelbreite und dem großzügigen Angebot an Abmessungen passt die Serie 300 einfach immer. Optional wird Ihr Spiegel mit verstellbarer Lichtfarbe und indirekter Waschtisch-Beleuchtung zum besonderen optischen Highlight.



In vielen Größen.

Für kleine Waschplätze bis hin zum Doppelwaschtisch immer die ideale Spiegelgröße verfügbar.



Optiline 200 A Lichtspiegel

mit LED-Beleuchtung oben, ohne Schalter, 4.000 Kelvin, 5,4 – 25,6 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

- 400x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 040 080
- 450x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 045 080
- 500x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 050 080
- 550x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 055 080
- 600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 060 080
- 650x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 065 080
- 800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 080 080
- 1.000x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 100 080
- 1.200x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 120 080
- 1.300x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 130 080
- 1.600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 160 080
- 1.800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 51 180 080

Optiline 200 B Lichtspiegel

mit LED-Beleuchtung oben, mit indirekter Waschtisch-Beleuchtung, ohne Schalter, 4.000 Kelvin, 7,9 – 38,16 Watt, je nach Spiegelmodell gestaffelt

- 400x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 040 080
- 450x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 045 080
- 500x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 050 080
- 550x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 055 080
- 600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 060 080
- 650x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 065 080
- 800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 080 080
- 1.000x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 100 080
- 1.200x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 120 080
- 1.300x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 130 080
- 1.600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 160 080
- 1.800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 52 180 080

Optiline 200 C Lichtspiegel

mit LED-Beleuchtung seitlich, ohne Schalter, 4.000 Kelvin, 22,3 Watt

- 500x800 mm
Art.-Nr. 30 831 53 050 080
- 550x800 mm
Art.-Nr. 30 831 53 055 080
- 600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 53 060 080
- 650x800 mm
Art.-Nr. 30 831 53 065 080
- 800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 53 080 080
- 1.000x800 mm
Art.-Nr. 30 831 53 100 080
- 1.200x800 mm
Art.-Nr. 30 831 53 120 080
- 1.300x800 mm
Art.-Nr. 30 831 53 130 080

Schlichtes Design kommt groß raus: die Optiline Serie 200 mit LED-Beleuchtung in drei Varianten. Diese Spiegel schaffen Atmosphäre für Wohlfühlräume.



Perfekte Ausleuchtung.

Aber nie zu direkt. Dank der satinierten Lichtleiste auch in großen Abmessungen dezent.



Optiline 100 Spiegel

mit verdeckter Befestigung (mit je einem Aluminiumprofil links und rechts), inkl. Montagezubehör, ohne Beleuchtung, optional mit Anbauleuchte kombinierbar

- 400x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 040 080
- 450x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 045 080
- 500x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 050 080
- 550x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 055 080

- 600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 060 080
- 650x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 065 080
- 800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 080 080
- 1.000x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 100 080
- 1.200x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 120 080
- 1.300x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 130 080
- 1.600x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 160 080
- 1.800x800 mm
Art.-Nr. 30 831 41 180 080



Optiline 100 LED-Anbauleuchte

zum Aufkleben auf die Rückseite des Optiline 100 Spiegels (verdeckte Befestigung), 4.000 Kelvin, 215 Lumen, 4,4 Watt

- verchromt
Art.-Nr. 30 831 41 000 900
- schwarz matt
Art.-Nr. 30 831 41 080 900

Unsere günstige Einstiegsserie mit optionalem LED-Licht. Auch in trendigem Schwarz matt verfügbar.



Spiegelschränke

Aufputz

Serie 400



Spiegelschrank Aufputz

2 Drehtüren, hochwertige Aluminiumkonstruktion mit Doppelspiegeltüren und weißer Glasrückwand, stufenlos verstellbaren Kristallglas-Einlegeböden, Lichtschalter und einer Steckdose, LED-Beleuchtung neutralweiß (ca. 4.000 Kelvin), Außenmaß: 700 x 152 mm (H x T)

Breite 783 mm

Art.-Nr. 30 841 0X 405 080

Breite 983 mm

Art.-Nr. 30 841 0X 405 100

Breite 1.183 mm

Art.-Nr. 30 841 0X 405 120

Breite 1.283 mm

Art.-Nr. 30 841 0X 405 130

Hinweis: Für Ausführung ohne Lichtpaket statt 0X die 00 angeben. Für Ausführung mit Lichtpaket statt 0X die 01 angeben.

Spiegelschrank Aufputz

3 Drehtüren, hochwertige Aluminiumkonstruktion mit Doppelspiegeltüren und weißer Glasrückwand, stufenlos verstellbaren Kristallglas-Einlegeböden, Lichtschalter und einer Steckdose, LED-Beleuchtung neutralweiß (ca. 4.000 Kelvin), Außenmaß: 1.583 x 700 x 152 mm (B x H x T)

Ausführung Alu

Art.-Nr. 30 841 00 405 160

Ausführung mit Lichtpaket, Alu

Art.-Nr. 30 841 01 405 160

Inszenieren Sie Ihr Bad mit anspruchsvollen Highlights: Das optionale Lichtpaket mit stufenlos einstellbarer Helligkeit und Lichtfarbe verleiht Ihrem Bad eine angenehme Ausstrahlung.



Dieser Korpus lässt sich einfach kombinieren.

Die Spiegelschränke verfügen über einen vollständig verspiegelten Korpus. So kombinieren Sie sie ohne Kompromisse zu jeder Möbelfarbe.



Spiegelschränke

LED-Beleuchtung

Serie 300



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung (6 Watt, 4.250 Kelvin), Schutzart IP 24, Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: anthrazitgrau

600 x 800 x 170 mm (B x H x T)

Art.-Nr. 30 840 00 150 060

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung (7,4 Watt, 4.250 Kelvin), Schutzart IP 24, Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: anthrazitgrau

800 x 800 x 170 mm (B x H x T)

Art.-Nr. 30 840 00 150 080

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung (9,4 Watt, 4.250 Kelvin), Schutzart IP 24, Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: anthrazitgrau

1.000 x 800 x 170 mm (B x H x T)

Art.-Nr. 30 840 00 150 100

Serie 100



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

2 Spiegeltüren einfach verspiegelt mit Dämpfung, 2 LED-Strahler à 2 Watt/12 V, Schutzart IP 23, in Kranzboden eingebaut, 2 Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: weiß Glanz

600 x 703 x 150 mm (B x H x T)

Art.-Nr. 37 300 05 040 061

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

3 Spiegeltüren einfach verspiegelt mit Dämpfung, 2 LED-Strahler à 2 Watt/12 V, Schutzart IP 23, in Kranzboden eingebaut, 2 Glaseinlegeböden, Schalter-/Steckdosenelement, Korpus: weiß Glanz

800 x 703 x 150 mm (B x H x T)

Art.-Nr. 37 300 06 040 081




So funktional. Praktischer Stauraum im Inneren, mehrere verstellbare Spiegel und ein natürliches, neutrales Licht – die Optiline Spiegelschränke sind starke Alltagsshelfer.



Shower.

Sommerregen
oder prickelnde
Massage?



Genuss in einem warmen Meer aus Regentropfen.

73 Prozent der Deutschen duschen, um sich zu erfrischen. Kein Wunder: Eine kühle Dusche macht schönere Haut, fördert die Durchblutung und wirkt Stress entgegen. Ob kalt oder heiß, lassen Sie die ureigene Kraft des Wassers auf Ihren Körper wirken. Es prasselt auf Ihren Körper, massiert Sie, verwöhnt Sie. Und lässt Sie belebt und wach zurück.

Ihre Dusche,
wie sie Ihnen
gefällt. Fünf
Serien, nahtlos
kombinierbar.



Eine markante, eckige Formensprache und pflegeleichte Materialien: Unsere High-End-Serie 500 perfektioniert Ihr Duscherlebnis.

Shower
Serie 500



Eckige Kopfbrause
Edelstahl spiegelpoliert

200 x 200 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 005

250 x 250 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 015

300 x 300 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 025

400 x 400 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 035

400 x 250 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 045



Eckiger Wandbrausearm
350 mm

verchromt
Art.-Nr. 30 780 21 350 000

400 mm, verchromt
Art.-Nr. 30 780 21 000 400

450 mm, verchromt
Art.-Nr. 30 780 21 450 000



Eckiger Deckenarm
165 mm

verchromt
Art.-Nr. 30 780 23 000 165



⊕ Die Antikalkknoppen sind optisch reizvoll im massiven Messingkörper integriert.

Stabhandbrause
1-strahlig, Messing, verchromt
Art.-Nr. 30 780 24 000 500



Brausestange eckig
mit Einhandschieber, Messing, verchromt
950 mm
Art.-Nr. 30 780 26 000 500

⊕ Der Metallgleiter mit Halterung der Handbrause wird komfortabel über einen integrierten Taster von beiden Seiten aus bedient. Er eignet sich damit für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen gut.



Wandhalter
eckige Form, drehbar, verchromt
Art.-Nr. 30 780 14 000 010



Wandhalter
eckige Form, starr, verchromt
Art.-Nr. 30 780 14 000 110



Wandanschlussbogen
mit Rückflussverhinderer, Messing verchromt
eckige Form
Art.-Nr. 30 780 15 000 010



Wandanschlussbogen
mit Konushalter, Schlauchanschluss und Rückflussverhinderer, Messing verchromt
eckige Form
Art.-Nr. 30 780 15 000 110

Shower

Serie 400



Sparfuchs

Die Mandala Handbrause spart 30 % der Energie ein, die für die Erzeugung des Warmwassers bei vergleichbaren Handbrausen aufgewendet werden muss.

Handbrause Mandala SoftEdge

Ø 130 mm, 3-strahlig, schwarz/verchromt
Art.-Nr. 30 780 25 023 400

Optiline 400 – die Serie für alle, die anspruchsvolle Designs mit Charakter bevorzugen. Superschlank und edel – perfekt für Ihren Wohlfühlort.



Brauestange eckig, SoftEdge mit Einhandschieber, verchromt

950 mm
Art.-Nr. 30 780 26 000 400



Brauseschlauch

silver Glanz, verchromt
1/2 Drehkonus x 1/2

1.250 mm
Art.-Nr. 30 780 55 000 125
1.600 mm
Art.-Nr. 30 780 55 000 160
2.000 mm
Art.-Nr. 30 780 55 000 200



Lassen Sie sich verwöhnen.

Wählen Sie aus drei Strahlbildern: belebender, vollflächiger Softregenstrahl. Kräftiger Softstrahl. Oder erholsamer und beruhigender äußerer Softregenstrahl. Wie ein warmer Sommerregen.

Shower

Serie 400



Eckige Kopfbrause

SoftEdge, Edelstahl spiegelpoliert

200x200 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 050
250x250 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 100
300x300 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 200
400x400 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 300



Wandbrausearm SoftEdge

350 mm
Art.-Nr. 30 780 20 350 035
400 mm
Art.-Nr. 30 780 20 400 040
450 mm
Art.-Nr. 30 780 20 450 045



Deckenarm verchromt

165 mm
Art.-Nr. 30 780 22 000 265



Fließende Formensprache mit soft-geometrischen Konturen. Das SoftEdge Design knüpft eng an den minimalistischen Trend an und führt gleichzeitig zu weicheren, emotionaleren Formen.



Wandhalter

SoftEdge, drehbar, verchromt
Art.-Nr. 30 780 14 000 015



Wandhalter

SoftEdge, starr, verchromt
Art.-Nr. 30 780 14 000 115



Wandanschlussbogen

SoftEdge, mit Rückflussverhinderer, starr, verchromt
Art.-Nr. 30 780 15 000 015



Wandanschlussbogen

SoftEdge, mit Konushalter, Schlauchanschluss und Rückflussverhinderer, Messing verchromt
Art.-Nr. 30 780 15 000 115



Sparfuchs

Die Mandala Handbrause spart 30 % der Energie ein, die für die Erzeugung des Warmwassers bei vergleichbaren Handbrausen aufgewendet werden muss.



Handbrause Mandala

Ø 130 mm, 3-strahlig

schwarz/verchromt

Art.-Nr. 30 780 25 023 300

schwarz matt

Art.-Nr. 30 780 25 082 300

Wandlungsfähig und zeitlos schön: Optiline 300 ist die Shower-Serie für alle, die flexibel kombinieren und sich in ihrem Badezimmer einfach rundum wohlfühlen wollen.



Mal soft, mal kräftig.

Bis zu drei Strahlarten verschaffen Ihnen das perfekte Wohlfühlerlebnis. Lassen Sie Ihre Sinne berauschen.



Stabhandbrause PUSH

2-strahlig, verchromt, Druckknopf zum Umstellen

Art.-Nr. 30 780 55 000 000



Handbrause 300 Air

Ø 140 mm, 3-strahlig, ABS verchromt, Rain-Air, Rain-Massage, Massage

Art.-Nr. 30 780 07 040 140



Handbrause 300 Air

Ø 120 mm, 3-strahlig, ABS verchromt, Rain-Air, Rain-Massage, Massage weiße Strahlplatte

Art.-Nr. 30 780 07 040 120



Handbrause 300 Air

Ø 100 mm, 1-strahlig, ABS verchromt, Rain-Air, weiße Strahlplatte

Art.-Nr. 30 780 07 040 100



Wandhalter

runde Form, drehbar

verchromt

Art.-Nr. 30 780 14 000 020

schwarz matt

Art.-Nr. 30 780 14 082 021



Wandhalter

runde Form, starr

verchromt

Art.-Nr. 30 780 14 000 120

schwarz matt

Art.-Nr. 30 780 14 082 120



Wandanschlussbogen

runde Form, mit Rückflussverhinderer, Messing verchromt

verchromt

Art.-Nr. 30 780 15 000 000

schwarz matt

Art.-Nr. 30 780 15 082 001



Wandanschlussbogen

mit Konushalter, Schlauchanschluss und Rückflussverhinderer, Messing verchromt

runde Form

Art.-Nr. 30 780 15 000 100

schwarz matt

Art.-Nr. 30 780 15 082 100



Brauestange rund

mit Einhandschieber, verchromt

950 mm

Art.-Nr. 30 780 26 000 300

schwarz matt

Art.-Nr. 30 780 26 082 300



Brauseschlauch

silver Glanz, verchromt 1/2 Drehkonus x 1/2

1.250 mm

Art.-Nr. 30 780 54 000 125

1.600 mm

Art.-Nr. 30 780 54 000 160

2.000 mm

Art.-Nr. 30 780 54 000 200

schwarz matt

1.250 mm

Art.-Nr. 30 780 54 100 125

1.600 mm

Art.-Nr. 30 780 54 100 160

2.000 mm

Art.-Nr. 30 780 54 100 200



Wannenset

Stabhandbrause 2-strahlig, Brausenwandhalter, Brauseschlauch 1.250 mm

Art.-Nr. 30 777 08 000 925



Brausenset

Handbrause 3-strahlig, 950-mm-Stange, Brauseschlauch 1.600 mm

Art.-Nr. 30 777 09 000 970



So einfach zu pflegen.
Entfernen Sie Kalk spielend leicht. Die in den Optiline Kopfbrausen integrierten Silikonknochen und die Antikalkscheibe in den Handbrausen machen es möglich.



Runde Kopfbrause
Edelstahl spiegelpoliert

- Ø 200 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 000
- Ø 250 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 010
- Ø 300 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 020
- Ø 400 mm
Art.-Nr. 30 782 52 000 030

- schwarz matt
- Ø 250 mm
Art.-Nr. 30 782 52 082 010
- Ø 300 mm
Art.-Nr. 30 782 52 082 020



Aufputz-Duschsystem
mit Armatur

Thermostat, Kopfbrause 250 mm,
Handbrause 3-strahlig, verchromt
Art.-Nr. 30 766 89 000 000



Runder Wandbrausearm
verchromt

- 350 mm
Art.-Nr. 30 780 20 350 000
- 400 mm
Art.-Nr. 30 780 20 400 000
- 450 mm
Art.-Nr. 30 780 20 450 000

- schwarz matt
- 400 mm
Art.-Nr. 30 780 20 482 000



Runder Deckenarm
165 mm

- verchromt
Art.-Nr. 30 780 22 000 165
- schwarz matt
Art.-Nr. 30 780 22 082 166





Stabhandbrause rund
1-strahlig, Messing, graue Antikalk-Sprühknoppen
verchromt
Art.-Nr. 30 780 06 000 001
schwarz matt
Art.-Nr. 30 780 07 080 000



Aufputz-Duschsystem
ohne Armatur, für den Anschluss an vorhandene Armatur mit Umstellung, 200 mm, Handbrause 1-strahlig, verchromt
Art.-Nr. 30 780 12 040 013

Zeitlose Linien, voller Komfort: Entdecken Sie die hohe Qualität der Optiline Serie 200 – ob einzeln oder im günstigen Set.



Handbrause 200
Ø 120 mm, 3-strahlig, Rain, Massage, Soft, verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 780 02 040 123



Brausenset
Handbrause 3-strahlig, Brauseschlauch 1.600 mm
600-mm-Stange
Art.-Nr. 30 780 09 000 960
900-mm-Stange
Art.-Nr. 30 780 09 000 990



Handbrause 200
Ø 120 mm, 1-strahlig, verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 780 02 040 121



Wannenset
Handbrause 1-strahlig, Brausenwandhalter, Brauseschlauch 1.250 mm
Art.-Nr. 30 780 81 041 925



Brausestange rund
mit stufenlos verstellbarem Schieber, verchromt
600 mm
Art.-Nr. 30 780 08 000 260
900 mm
Art.-Nr. 30 780 08 000 290



Wandanschlussbogen
½", Messing verchromt
ohne Rückflussverhinderer
Art.-Nr. 30 780 69 000 000
mit Rückflussverhinderer
Art.-Nr. 30 780 69 000 500



Handbrausehalter
Kunststoff verchromt
Elipsenform
Art.-Nr. 30 780 71 000 000



Handbrausehalter
Kunststoff verchromt
eckige Form
Art.-Nr. 30 780 72 000 000



Handbrause 100
Ø 90 mm, 3-strahlig, Normalstrahl, Massage, Rain, verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 775 55 040 100



Brausenset
Handbrause 3-strahlig, Brauseschlauch 1.500 mm, verchromt/weiß
600-mm-Stange
Art.-Nr. 30 775 09 040 060
900-mm-Stange
Art.-Nr. 30 775 09 040 090



Handbrause 100
Ø 90 mm, 1-strahlig, verchromt/weiß,
Art.-Nr. 30 775 55 040 000



Wannenset
Handbrause 1-strahlig, Brausenwandhalter, Brauseschlauch 1.250 mm, verchromt/weiß
Art.-Nr. 30 775 81 040 000



Kopfbrause 100 rund
Ø 200 mm, ABS verchromt, weiße Strahlplatte
Art.-Nr. 30 784 52 000 000



Aufputz-Duschsystem
mit Armatur, Thermostat, Kopfbrause 200 mm, Handbrause 3-strahlig
Art.-Nr. 30 760 89 000 000



Brauseschlauch
Metalloptik, verchromt
1/2 Konus x 1/2 Rändel
1.250 mm
Art.-Nr. 30 780 10 000 125
1.600 mm
Art.-Nr. 30 780 10 000 160
2.000 mm
Art.-Nr. 30 780 10 000 200



Wandanschlussbogen
½", mit verdecktem Anschluss, verchromt
ohne Rückflussverhinderer
Art.-Nr. 30 780 75 000 000
mit Rückflussverhinderer
Art.-Nr. 30 780 75 000 500

Die Einstiegsserie für preisbewusste Kunden: schlichte Eleganz, gepaart mit hochwertigen Materialien. Trotzdem volle Entspannung.

Shower

Thermostate

Serie 300



Brausethermostat

verchromt, DN 15, eigensicher nach DVGW, mit Rückflussverhinderer, Griffe im SoftEdge Design, Innenkörper aus Polymer und Außenkörper aus Metall

Cool-Touch Technologie, verstellbar von 130 – 170 mm, thermostatische Kartusche mit Wachsdehnstoffelement

Antikalk-Funktion, mit Heißwasser-verbürschschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung), geeignet für Durchlauferhitzer, Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

S-Anschlüsse verdeckt
Art.-Nr. 30 766 86 000 000



Wannethermostat

verchromt, DN 15, mit Rückflussverhinderer, Griffe im SoftEdge Design, innovative 2-Wege-Umstellung, Innenkörper aus Messing, verstellbar von 130 – 170 mm, thermostatische Kartusche mit Wachsdehnstoffelement

Antikalk-Funktion, mit Heißwasser-verbürschschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung), DIN 4109, Gruppe I

S-Anschlüsse verdeckt
Art.-Nr. 30 766 85 000 000

Serie 200



Brausethermostat

verchromt, mit Rückflussverhinderer, DVGW-eigensicher

Cool Body-Kartusche: Thermostat-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement, Anti-Kalk-Funktion

Temperatur: Einstellung mit Heißwasser-verbürschschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)

Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste

S-Anschlüsse verdeckt
Art.-Nr. 30 745 86 000 000



Wannethermostat

verchromt, mit Rückflussverhinderer, DVGW-eigensicher

Cool Body-Kartusche: Thermostat-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement, Anti-Kalk-Funktion

Temperatur: Einstellung mit Heißwasser-verbürschschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)

Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste

S-Anschlüsse verdeckt
Art.-Nr. 30 745 85 000 000

Serie 100



Brausethermostat

verchromt, DN 15, eigensicher nach DVGW, mit Rückflussverhinderer, Innenkörper aus Polymer und Außenkörper aus Metall, verstellbar von 130 – 170 mm, Cool-Touch Technologie, thermostatische Kartusche mit Wachsdehnstoffelement

Antikalk-Funktion, mit Heißwasser-verbürschschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung), geeignet für Durchlauferhitzer Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

S-Anschlüsse verdeckt
Art.-Nr. 30 760 86 000 000

Serie 200



Unterputz-Farbset für 1-Weg-Thermostat

Bausatz 2 für EASY-Box, verchromt, mit integrierter Vorabsperrung und Rückflussverhinderer

Kartusche: Thermostat-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung

Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser)

Art.-Nr. 30 745 80 000 000



Unterputz-Farbset für 2-Wege-Thermostat

Bausatz 2 für EASY-Box, verchromt, mit integrierter Vorabsperrung, Rückflussverhinderer und 2-Wege-Ventil

Kartusche: Thermostat-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung

Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser)

Art.-Nr. 30 745 81 000 000



Universal-Unterputzteil EASY-Box Grundkörper

für Wannen- und Brausearmaturen sowie Einzelthermostate

komplett mit Putzschablone, Dichtvlies, Spülblock und Verschlussstopfen

Einbautiefe: 73 – 95 mm

vorstehende Anschlüsse: G 1/2"

Befestigung direkt oder mit serienmäßig beigegepackten Höhenverstellern (zusätzl. Tiefenanpassung 5 – 40 mm)
Art.-Nr. 30 508 67 500 000

Shower

Zubehör Unterputzmontage



Unterputz-Absperr-/Wandeinbauventil DN 15 und DN 20

Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile mit Gewindeanschluss G 1/2" – G 3/4" oder Lötanschluss Ø 15 – Ø 22 mm, Griffkappe Metall, Oberfläche verchromt
Art.-Nr. 30 745 21 000 000


Montage nur in Verbindung mit:
UP-Bausatz 1 für Wandeinbauventil



Unterputz-Mehrwegeventil DN 15 und DN 20

Bausatz 2 für Fertigmontage, Griffkappe Metall, Oberfläche verchromt
Art.-Nr. 30 745 22 000 000


Montage nur in Verbindung mit:
UP-Bausatz 1 für 4-/3-Wege-Umstellung
UP-Bausatz 1 für 3-/2-Wege-Umstellung



Unterputz-Absperr-/Wandeinbauventil Bausatz 1

mit Gewindeanschluss, Keramikoberteil G 1/2", zur Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone und Angabe der Einbautiefe
Art.-Nr. 30 745 23 099 000

Geeignet für Wandeinbauventile Bausatz 2



Unterputzteil für Mehrwegeventil für 3-/2-Wege-Umstellung DN 15

mit Gewindeanschluss G 1/2", zur Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone, Einbautiefe: 41 – 66 mm, Mischwasser: 1 Eingang und 2 Ausgänge
Art.-Nr. 30 745 22 099 000



Sicherheits-Vormischthermostat

zur Montage auf einem Eckventil, mit thermostatischem Verbrüschschutz, inklusive Schlüssel zur thermischen Desinfektion und Schmutzfangsieb, Anschlüsse G 3/8", verchromt
Art.-Nr. 30 745 20 000 000



Verbindungsset

für Eckventilthermostat
Art.-Nr. 30 745 20 000 900



Voll im Trend. Mit den Duschwannen, Duschrinnen und Rinnenprofilen der Optiline Serie 200 gestalten Sie Ihre Dusche bodeneben und barrierefrei. Hier lassen Sie die Seele baumeln.

Serie 200



Duschwanne

Mineralguss, rechteckig

1.000x700x38 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045107

1.000x700x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040107

1.000x800x38 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045108

1.000x800x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040108

1.000x900x38 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045109

1.000x900x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040109

1.100x800x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040118

1.100x900x38 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045119

1.100x900x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040119

1.200x1.000x38 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045121

1.200x1.000x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040121

1.200x700x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040127

1.200x800x38 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045128

1.200x800x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040128

1.200x900x38 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045129

1.200x900x38 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040129

1.300x900x41 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040139

1.400x1.000x44 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045141

1.400x1.000x44 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040141

1.400x700x44 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040147

1.400x800x44 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045148

1.400x800x44 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040148

1.400x900x44 mm,
Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 3008302045149

1.400x900x44 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040149

1.500x900x44 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040159

1.600x700x44 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040167

1.600x800x44 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040168

1.600x900x44 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040169

1.800x900x47 mm, weiß
Art.-Nr. 3008302040189

Duschwanne

Mineralguss, quadratisch

800x800x35 mm, Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 30 083 01 045 080

800x800x35 mm, weiß
Art.-Nr. 30 083 01 040 080

900x800x35 mm, weiß
Art.-Nr. 30 083 02 040 908

900x900x35 mm, Antirutsch weiß matt
Art.-Nr. 30 083 01 045 090

1.000x1.000x38 mm, Antirutsch
weiß matt
Art.-Nr. 30 083 01 045 100

1.000x1.000x38 mm, weiß
Art.-Nr. 30 083 01 040 100



Optionale FüÙe

für Mineralguss-Duschwanne

Set mit 5 Stück für Duschwanne,
< 1.000 mm
Art.-Nr. 30 083 00 000 001

Set mit 8 Stück für Duschwanne,
≥ 1.000 mm
Art.-Nr. 30 083 00 000 002



Sicherheit ist wichtig.
Deshalb erhalten Sie die Optiline Duschwannen in vielen Größen optional mit Antirutschbeschichtung. Für mehr Sicherheit, aber ohne Kompromisse.



Designrost „basic“
Edelstahl poliert

Art.-Nr.	Breite
35 769 28 020 700	700 mm
35 769 28 020 800	800 mm
35 769 28 020 900	900 mm
35 769 28 020 100	1.000 mm
35 769 28 020 120	1.200 mm

Designrost „plate II“, befließbare Mulde
Edelstahl poliert

Art.-Nr.	Breite
35 769 28 030 700	700 mm
35 769 28 030 800	800 mm
35 769 28 030 900	900 mm
35 769 28 030 100	1.000 mm
35 769 28 030 120	1.200 mm



Designrost „steel II“
Edelstahl poliert

Art.-Nr.	Breite
35 769 28 040 700	700 mm
35 769 28 040 800	800 mm
35 769 28 040 900	900 mm
35 769 28 040 100	1.000 mm
35 769 28 040 120	1.200 mm

Designrost „steel II“
Edelstahl gebürstet

Art.-Nr.	Breite
35 769 28 040 701	700 mm
35 769 28 040 801	800 mm
35 769 28 040 901	900 mm
35 769 28 040 101	1.000 mm
35 769 28 040 121	1.200 mm

Duschrinne EVO
Gerade befestigte Manschette

Art.-Nr.	Breite
35 769 30 010 700	700 mm
35 769 30 010 800	800 mm
35 769 30 010 900	900 mm
35 769 30 010 100	1.000 mm
35 769 30 010 120	1.200 mm

Duschrinne EVO
Wandbündig befestigte Dichtmanschette

Art.-Nr.	Breite
35 769 30 010 701	700 mm
35 769 30 010 801	800 mm
35 769 30 010 901	900 mm
35 769 30 010 101	1.000 mm
35 769 30 010 121	1.200 mm

Absolute Freiheit. Gestalten Sie Ihren bodenebenen Duschplatz ohne Duschwanne ganz nach Ihrem Geschmack. Komfort ohne Abstriche. 100 Prozent barrierefrei.



Schon gewusst? Duschrinne und Rinnenprofil unterscheiden sich in der Art des Abflaufs. Bei der Duschrinne fließt das Wasser unter der Rinnenabdeckung über die gesamte Breite der Rinne ab. Beim Rinnenprofil hingegen sammelt es sich an der Oberfläche der Rinne und läuft sichtbar in der Mitte zum Ablauf hin zusammen.



Für jedes Bad.
 Passen Sie das Rinnenprofil einfach an Ihre Dusche an, ob wandbündig, wandnah oder mitten im Duschaum. Individuell für verschiedene Höhen und Längen. Und immer sauber abgedichtet.



Rinnenprofil

Edelstahl gebürstet

Art.-Nr.	Breite
35 768 00 052 080	800 mm
35 768 00 052 090	900 mm
35 768 00 052 100	1.000 mm
35 768 00 052 120	1.200 mm
35 768 00 052 160	1.600 mm



Ablauf für Rinnenprofil

zum Einbau im Estrich, sertl. Anschluss DN 50, Aufbauhöhe 65 mm
 Art.-Nr. 35 768 01 000 005



Ablauf für Rinnenprofil

zum Einbau im Estrich, sertl. Anschluss DN 50, Aufbauhöhe 95 mm
 Art.-Nr. 35 768 01 000 000
 Ablauf für Rinnenprofil (ohne Abbildung) zum Einbau im Estrich, Anschluss senkrecht, DN 50
 Art.-Nr. 35 768 02 000 000



Montagefüße

für Ablauf Rinnenprofil, Verstellbereich 95 – 194 mm
 Art.-Nr. 35 768 01 000 001



Haarfangsieb-Set

bestehend aus zwei Haarfangsieben, Edelstahl
 Art.-Nr. 35 768 01 000 006



Ablauf superflach DN 40

Ablauf seitlich 0,48 l/s, Bauhöhe 68,5 mm
 Art.-Nr. 35 769 29 050 067



Ablauf senkrecht DN 50

Ablauf 1,2 l/s, Bauhöhe 67 mm
 Art.-Nr. 35 769 29 050 065



Ablauf flach DN 50

Ablauf seitlich 0,7 l/s, Bauhöhe 95 mm
 Art.-Nr. 35 769 29 050 095



Ablauf Norm DN 50

Ablauf seitlich 0,8 l/s, Bauhöhe 120 mm
 Art.-Nr. 35 769 29 050 120



Bodenablauf TistoPlan Quadra 10

Rahmen und Rost aus Edelstahl, 100 x 100 mm, DN 40/50

Abgang waagrecht
 Art.-Nr. 35 769 10 514 479

Abgang senkrecht (ohne Abbildung)
 Art.-Nr. 35 769 10 514 509



Bodenablauf TistoPlan Quadra 12

Rahmen und Rost aus Edelstahl, 120 x 120 mm, DN 40/50

Abgang waagrecht
 Art.-Nr. 35 769 10 514 486

Abgang senkrecht (ohne Abbildung)
 Art.-Nr. 35 769 10 514 516



TistoStone Plan

befliesbare Ablaufabdeckung zur idealen Integration ins Fliesenbild, 100 x 100 mm, DN 50

Abgang waagrecht
 Art.-Nr. 35 769 10 516 206

Abgang senkrecht (ohne Abbildung)
 Art.-Nr. 35 769 10 516 244



Montagefüße

Set mit 4 Stk.

Verstellbereich 94 – 142 mm
 Art.-Nr. 35 769 29 000 000

Verstellbereich 139 – 187 mm
 Art.-Nr. 35 769 29 660 004



Haarsieb

Art.-Nr. 35 769 29 000 001



Optiline 400 Wand-WC.

Sparsam, leise und
hygienisch.



Neu im
Sortiment!

Optiline 400 Wand-WC

Ausladung 540 mm, inkl. WC-Sitz mit
Absenkautomatik, abnehmbar
Art.-Nr. 30 240 00 040 000

Das Optiline 400 Wand-WC zeichnet sich durch eine spezielle Bauform aus, durch die beim Spülvorgang ein kräftiger Wasserwirbel entsteht, der den keramischen Innenkörper restlos freispült – der Vorgang ist auf diese Weise auch besonders leise. Diese Spültechnik ist zusätzlich auch sparsamer im Wasserverbrauch.

Die hochwertige Keramik ist mit einer speziellen antibakteriellen Glasur ausgestattet, die das Wachstum von Bakterien und Keimen stark reduziert. Die spülrandlose Form erleichtert Pflege und Reinigung und trägt damit ebenfalls zu einer besseren Hygiene bei.

Abgerundet wird das Set durch einen modernen, selbstschließenden WC-Sitz, der zur Reinigung abnehmbar ist.

Ein Bad ganz für Sie gemacht.

Wir gestalten ein Bad, das zu 100 % zu Ihnen passt. Und ins Budget!



QR-Code scannen und mehr erfahren. Oder direkt zum Beratungstermin!



Entdecken, was möglich ist.

Unsere Bäder Showrooms laden dazu ein, Ideen zu sammeln und sich inspirieren zu lassen. Entdecken Sie, wie Sie Design und Komfort in Ihr Bad bringen! Mit unseren vielfältigen Raumkonzepten treffen wir auch Ihren Geschmack – und wecken Ihre Lust auf ein neues Bad!



Planen, was zu Ihnen passt.

So viele Ideen! Welche passen am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen? Heute und morgen? Für jede Raumsituation, für jedes Budget, immer individuell: Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Wünsche umzusetzen.



Sehen, wie es sein wird.

Ein gutes Gefühl: durch gemeinsame Gestaltung Ihres Bades am Monitor und in 3D entsteht eine große Sicherheit. Die 3D-Planung kann dann über Ihren Fachhandwerker digital zur Verfügung gestellt werden. Die Planung passt – Ihr Fachhandwerker lässt Ihr neues Bad Wirklichkeit werden.



Genießen, wie es Ihnen gefällt.

Jetzt können Sie Ihr neues Bad endlich jeden Tag genießen – beim Duschen, Baden, Rasieren, Schminken ... Morgens, abends – jederzeit! Wir wünschen Ihnen viele entspannende und erfrischende Wohlfühlstunden in Ihrem neuen Lieblingsraum!

Jetzt Termin vereinbaren!

Sie haben vorgeplant? Prima! Bringen Sie Grundrisse und Pläne bitte mit – am besten auch Ihren Fachhandwerker!





Träumen. Planen. Gestalten.

Bequem von zuhause
aus mit dem Badplaner
von Richter+Frenzel.

So macht Badplanung Spaß!

Mit dem R+F Badplaner starten Sie die Planung Ihres Traumbades ganz einfach von zuhause aus. Gestalten Sie nach Ihren Ideen, verändern Sie nach Ihren Wünschen und begehen Sie Ihr Bad digital am heimischen Computer oder Tablet. Probieren Sie den R+F Badplaner jetzt direkt aus.



Jetzt QR-Code
scannen und
ausprobieren!



Auf einen Blick.

Fakten, die für sich sprechen.



50.000

Artikel auf Lager



180

Standorte deutschlandweit



4

Unternehmen



750

Tsd. Artikel im Artikelstamm



1

Ziel: Ihre Zufriedenheit



360

motivierte Azubis



160

ProfiStores



430

Lkw im Einsatz




4.400

großartige Mitarbeiter

Verantwortung.

Wer ein Zuhause plant,
wird zum Architekten
der eigenen Zukunft.
Genauso wie der Welt
von morgen.



Mit einer Technik, die
mitdenkt, lässt sich
überall im Haus jede
Menge Energie sparen.
Der Komfort bleibt!





Herkunft. Qualität,
die was aushält. Und
wir, die halten, was wir
versprechen. Das war
1895 schon so. Und so
wird es bleiben.

Begeben Sie sich auf eine
spannende Zeitreise!

Lernen Sie Emil Richter und Ernst Frenzel kennen
und erleben Sie die Gründung und die weitere
Entwicklung der „Großhandlung für Kanal-, Gas-
und Wasserleitungsartikel“ von 1895.



Jetzt QR-Code
scannen und starten!

Bad-Inspiration von Richter+Frenzel

Im Bad beginnen wir jeden Tag und beenden ihn. Es ist ein Ort der Reinigung, aber auch der Erfrischung und der Erholung. Ein Raum, in dem eine individuelle Gestaltung, die passende Ausstattung und unsere persönlichen Wünsche zuhause sein sollten.



Dein Bad.
Hauptkatalog




Duschkabinen



Badheizkörper



MyStar
Serienprospekt



MyStyle 2.0
Serienprospekt



Optiset
Serienprospekt

Hier alle Prospekte
direkt herunterladen:
[www.richter-frenzel.de/
b2c/downloads](http://www.richter-frenzel.de/b2c/downloads)



Genau Ihr Bad – immer in Ihrer Nähe

04435	Leipzig-Radefeld Milanstraße 3	84030	Landshut-Ergolding Industriestraße 18a
07743	Jena Unstrutweg 1	84307	Eggenfelden Schellenbruckstraße 17
08141	Zwickau-Reinsdorf August-Horch-Straße 22	84489	Burghausen Gewerbepark Lindach D3
34123	Kassel Gobietstraße 5	85053	Ingolstadt Eriagstraße 11
35398	Gießen Gottlieb-Daimler-Straße 8	85356	Freising b. München Clemensänger-Ring 24
36100	Petersberg b. Fulda Breitunger Straße 1	85609	Aschheim-Dornach b. München Karl-Hammerschmidt-Straße 48
40231	Düsseldorf Königsberger Straße 100/Geb. 25 a	86161	Augsburg Stauffenbergstraße 5–9
44149	Dortmund-Oespel Brennaborstraße 12	86381	Krumbach Bahnhofstraße 92 a
45657	Recklinghausen Hubertusstraße 62	86720	Nördlingen Würzburger Straße 7
45894	Gelsenkirchen-Buer Feldhauser Straße 91	87437	Kempten Bleicherstraße 36
50825	Köln-Ehrenfeld Widdersdorfer Straße 205	87600	Kaufbeuren Moosmangstraße 19
52070	Aachen Am Gut Wolf 19–21	87700	Memmingen Rudolf-Diesel-Straße 16 a
52351	Düren Friedrichstraße 5	90451	Nürnberg Donaustraße 125
53121	Bonn Justus-von-Liebig-Straße 31	91056	Erlangen Schallershofer Straße 86
54292	Trier Metternichstraße 40	91413	Neustadt an der Aisch Nürnberger Straße 43 a
54516	Wittlich Friedrichstraße 43	92421	Schwandorf Max-Planck-Straße 1
56218	Mülheim-Kärlich Industriestraße 18–20	92637	Weiden Dr.-Kilian-Straße 1 a
59759	Arnsberg Grabenstraße 26	93083	Regensburg-Obertraubling Ernst-Frenzel-Straße 4
63128	Dietzenbach Robert-Bosch-Straße 7	93413	Cham Gewerbepark Chammünster Nord 5
63452	Hanau Moselstraße 47	94036	Passau Emil-Richter-Straße 1
63741	Aschaffenburg Benzstraße 1	94315	Straubing Schlesische Straße 124
64293	Darmstadt Pfnorstraße 11	94469	Deggendorf Konrad-Adenauer-Straße 12
64572	Büttelborn Hessenring 25	95448	Bayreuth Weierstraße 3
64646	Heppenheim Von-Humboldt-Straße 11	96052	Bamberg Kronacher Straße 100
65203	Wiesbaden Hagenuer Straße 40 a	96450	Coburg Bamberger Straße 20
65760	Eschborn Elly-Beinhorn-Straße 4	97084	Würzburg-Heidingsfeld Leitenäckerweg 6
68229	Mannheim Lembacher Straße 16–18	97424	Schweinfurt Carl-Zeiss-Straße 8
80939	München-Freimann Maria-Probst-Straße 21–23	97616	Bad Neustadt Industriestraße 2
82166	Gräfelfing b. München Seeholzenstraße 5	97922	Lauda-Königshofen Deubacher Straße 10
82377	Penzberg Grube 47	98530	Suhl-Wichtshausen Obere Aue 3
82467	Garmisch-Partenkirchen Amselstraße 4	98574	Schmalkalden An der Asbacher Straße 16
83059	Kolbermoor Carl-Jordan-Straße 10	99089	Erfurt Mittelhäuser Straße 80
83278	Traunstein Wasserburger Straße 63	99198	Erfurt Fichtenweg 2
83435	Bad Reichenhall Salzburger Straße 71		

Alle Adressen, Öffnungszeiten und Telefonnummern finden Sie im Internet unter: www.r-f.de



Richter+Frenzel GmbH + Co. KG

Leitenäckerweg 6
97084 Würzburg-Heidingsfeld
T +49 931 6108-0 · F +49 931 6108-309
info@r-f.de · Handelsreg. Amtsgericht
Würzburg, HRA 220

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Besuchen Sie uns auf unserer Website www.richter-frenzel.de oder auf Instagram und Facebook .

